

Školní vybavení



FRANCOUZSKÁ
VÝROBA

Lavičky

Odpadkové koše

Stojan pro kola & tříkolky

Zábradlí

Informační vitríny

PROCITY[®]

VITINCOM[®]



Lavice & Lavičky



Lavička kolem stromu Silaos® verze pro mateřské školy



- ✓ Osmistranná lavička.
- ✓ Výška sedu: 270 mm.
- ✓ Vnitřní průměr: 1240 mm.
- ✓ Vnější průměr: 2000 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelové trubky.
- ✓ Sedací a opěrná část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava: vícebarevný nebo jednobarevný lak.
- ✓ Upevnění na patky.

Lavička kolem stromu Silaos® verze pro základní školy



- ✓ Osmistranná lavička.
- ✓ Výška sedu: 390 mm.
- ✓ Vnitřní průměr: 915 mm.
- ✓ Vnější průměr: 2000 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelové trubky.
- ✓ Sedací a opěrná část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava: vícebarevný nebo jednobarevný lak.
- ✓ Upevnění na patky.

PROCITY

- ✓ Délka: 1500 mm.
- ✓ Výška sedu: 270 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelového profilu.
- ✓ Sedací a opěrná část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění na patky.

Lavička Silaos® verze pro mateřské školy



- ✓ Délka: 1500 mm.
- ✓ Výška sedu: 390 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelového profilu.
- ✓ Sedací a opěrná část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění na patky.



Lavička Silaos® verze pro základní školy



- ✓ Délka: 1500 mm.
- ✓ Výška sedu: 270 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelového profilu.
- ✓ Sedací a opěrná část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění kotevními tyčemi.



Lavička Mora Verze pro mateřské školy



- ✓ Délka: 2000 mm.
- ✓ Výška sedu: 435 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelového profilu.
- ✓ Sedací a opěrná část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění kotevními tyčemi.

Lavička Mora



- ✓ Délka: 1500 mm.
- ✓ Výška sedu: 270 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelového profilu.
- ✓ Sedací část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění na patky.



Lavice Silaos® Verze pro mateřské školy



- ✓ Délka: 1500 mm.
- ✓ Výška sedu: 390 mm.
- ✓ Konstrukce z ocelového profilu.
- ✓ Sedací část z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění na patky.

Lavice Silaos® Verze pro základní školy





Koše, Piknikové stoly & Žardiniéry



Koš Kolín



- ✓ 40 litrů.
- Rozměry : Ø 370 x CV 590 mm.
- ✓ Koš z dubu certifikovaného PEFC.
- Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Včetně interiérové nádoby.
- Upevnění na patky.

Koš Barcelona



- ✓ 60 litrů.
- Rozměry : Ø 460 x CV 860 mm.
- ✓ Koš z dubu certifikovaného PEFC.
- Středová noha z oceli barvené na zinek Ø 76 mm.
- ✓ Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- Včetně interiérové nádoby.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.



Koš Olbia



- ✓ 80 litrů.
- Rozměry : Ø 470 x CV 750 mm.
- ✓ Konstrukce ocel a plech.
- Víko vybavené zámkem s trojhranným klíčem.
- ✓ Konečná úprava: jednobarevný nátěr na žárově zinkování.
- Vnitřní nádoba je dodaná.
- ✓ Upevnění dodanými kotvicemi tyčemi.

PROCTY

- ✓ Celkové rozměry :
Verze pro mateřské školy : 1500 x 1500 mm.
Verze pro základní školy : 1630 x 1630 mm.
- Rozměry stolu : 950 x 950 mm.
- ✓ Ocelová konstrukce.
- Laťky z dubu certifikovaného PEFC.
- ✓ Výška sedu :
Verze pro mateřské školy : 290 mm.
Verze pro základní školy : 390 mm.
- Konečná úprava lakování vícebarevné nebo jednobarevné.
- ✓ Upevnění dodanými kotevními tyčemi.
- Dodáno vcelku.

Piknikový stůl



- Rozměry :
- 800 x 800 x 600 mm (hranatá verze)
- Ø 950 x 700 mm (kulatá verze).
- ✓ Konstrukce z žárově zinkovaných ocelových profilů.
- Pokrytí z žárově zinkovaného ocelového plechu.
- ✓ K dostání se 3 vnitřními úpravami:
- žárově zinkovaný plech
- polyesterová nádoba
- vyjímatelná polyesterová nádoba s manipulačními vložkami.
- Regulovatelné nožky (hranatá verze).
- ✓ Konečná úprava: barva na žárový zinek vícebarevná (pouze hranatá verze) nebo jednobarevná.
- Dodáno vcelku.



Žardiniéra Olbia



NOVINKA

- Rozměry : 650 x 650 x 700 mm.
- ✓ Konstrukce z barvených ocelových profilů.
- Pokrytí z dubových desek certifikovaných PEFC tl. 22 mm.
- ✓ K dostání se 3 vnitřními úpravami:
- žárově zinkovaný plech
- polyesterová nádoba
- vyjímatelná polyesterová nádoba s manipulačními vložkami.
- Regulovatelné nožky.
- ✓ Konečná úprava: ocel barvená modře na zinek a lazurované dřevo vícebarevné nebo jednobarevné.
- Dodáno vcelku.

Žardiniéra Sarlat



NOVINKA



- Rozměry : 500 x 500 x 400 mm.
- ✓ Rám z žárově zinkované oceli.
- Vnější část z dubových desek certifikovaných PEFC.
- ✓ K dostání se 3 vnitřními úpravami :
- žárově zinkovaný plech
- polyesterová nádoba
- vyjímatelná polyesterová nádoba s manipulačními vložkami.
- Regulovatelné nožky.
- ✓ Konečná úprava barva na žárový zinek vícebarevná nebo jednobarevná.
- Dodáno vcelku.



Žardiniéra Porto





Stojany & Přístřešky pro kola

Multifunkční pasážový přístřešek



Konstrukce

- ✓ Ocelové sloupky 80 x 80 mm.
- Rozměry pasážový přístřešek základní : Dél. 2500 x CV 2635 x Hl. 2090 mm.
- ✓ Konečná úprava : barva na žárové zinkování.

Na přání

- Zadní a boční kryty vyrobené z rámu z hliníkového profilu a vitráže z průsvitného polykarbonátu 10 mm s ochranou proti UV záření.
- ✓ Rozšíření, pasážový přístřešek rozšiřující modul : Dél. 2500 x CV 2635 x Hl. 2090 mm.

Pasážový přístřešek XXL



Konstrukce

- ✓ Ocelové sloupky 80 x 80 mm.
- Rozměry, přístřešek XXL : Dél. 5000 x CV 3010 x Hl. 4160 mm.
- ✓ Konečná úprava : barva na žárové zinkování.


Na přání

- Zadní a boční kryty vyrobené z rámu z hliníkového profilu a vitráže z průsvitného polykarbonátu 10 mm s ochranou proti UV záření.
- ✓ Středový modul pro přístřešek XXL : Dél. 2500 x CV 3010 x Hl. 4160 mm.

Fotografie nejsou závazné

PROCITY

- ✓ Stojan pro tříkolky 6 místný z žárově zinkovaného plechu.
- Výška : 105 mm.
- ✓ Šířka : 990 mm.
- Hloubka : 240 mm.
- ✓ Uchycení na zeď.
- Zamykání na visací zámky (zámky nejsou dodány).
- ✓ Konečná úprava : jednobarevný nátěr na žárové zinkování.



Stojan pro tříkolky



NOVINKA

Stojan na kola Infinite




- ✓ Ocelové profily 30 x 30 mm a Ø 16 mm.
- Základní modul 3 místný (Dél. : 900 mm).
- ✓ Neomezené rozšíření přidáním 2 místných modulů (Dél. : 838 mm).
- Výška od země : 250 mm.
- ✓ Konečná úprava : žárové zinkování nebo barva na žárové zinkování.
- Položení nebo připevnění k zemi pomocí děr Ø 13 mm v rovné oceli.



Nastavitelný stojan na kola Convi®



- ✓ Ocelové profily 70 x 70 a 40 x 40 mm.
- Úchyty z ocelové trubky Ø 22 mm.
- ✓ Základní modul 3 místný jednostranný. Rozšíření přidáním 3 místných jednostranných modulů.
- Výška od země : 575 mm.
- ✓ Konečná úprava : barva na žárové zinkování.
- Upevnění na patky, kotvící "U" je dodáno.



Opěrka pro kola Lisabon



- ✓ Ocelové profily 80 x 40 mm a 35 x 35 mm.
- Výška od země : 870 mm.
- ✓ Délka : 750 mm.
- Konečná úprava : žárové zinkování nebo barva na žárové zinkování.
- ✓ Upevnění na patky nebo přímým zapuštěním.

Opěrka pro kola Trombone



- ✓ Ocelové profily Ø 60 mm.
- Výška od země : 1000 mm.
- ✓ Délka : 625 mm.
- Konečná úprava : žárové zinkování nebo barva na žárové zinkování.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.
- Verze se značením: vyřezávaný plech o tloušťce 3 mm.





Clôture, Barrières, Potelet & Totem

Ohrazení dětských hřišť



- ✓ Dvě délky : 1000 a 2500 mm.
- Výška od země 750 mm.
- ✓ Laťky z dubových desek certifikovaných PEFC 660 x 90 mm o tloušťce 22 mm.
- Konstrukce ohrazení z dubových desek certifikovaných PEFC 60 x 60 mm.
- ✓ K dostání jednobarevné nebo vícebarevné.
- Branka dél. 1000 mm s panty vybavená posuvným uzavřením.



Fotografie nejsou závazné

PROCITY

- ✓ Délka : 1470 mm.
- Výška od země : 1026 mm.
- ✓ Pletivo Ø 4 mm se čtvercovými oky.
- Od země : 100 mm.
- ✓ Sloupky 40x40 mm a horizontální profily 30x30 mm.
- Konečná úprava : ocel barvená na zinek.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.
- Dětské animace pro zábradlí Orléans**
- ✓ 4 animace: lokomotiva, vagón s hrochem, vagón se lvem, vagón se slonem.
- Žárově zinkovaný ocelový plech tl.3 mm.



"Spécialní školní" zábradlí Orléans



NOVINKA

- ✓ Délka : 1572 mm.
- Výška od země : 1100 mm.
- ✓ Pletivo Ø 4 mm se čtvercovými oky.
- V zemi : 150 mm.
- ✓ Sloupky Ø 76 mm a příčky Ø 50 mm.
- Konečná úprava : ocel barvená na zinek.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.
- Dětské animace pro zábradlí Linea**
- ✓ 3 animace: krokodýl, dinosaurus, had.
- Žárově zinkovaný ocelový plech tl.3 mm.
- ✓ Na jednom zábradlí jsou shodné barvy hlavice a animace.



"Spécialní školní" zábradlí Linea




- ✓ Dvě délky : 1000 a 1500 mm.
- Výška od země : 1100 mm.
- ✓ Pletivo Ø 5 mm se čtvercovými oky.
- V zemi : 150 mm.
- ✓ Konečná úprava : barva na zinek.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.
- Dětské animace pro "spécialní školní" zábradlí**
- ✓ 6 animací: kočka, ryba, ďábel, duch, prase, pes.
- Žárově zinkovaný ocelový plech tl.3 mm.
- ✓ Konečná úprava : barva na žárově zinkování.



"Spécialní školní" zábradlí Convi®



- ✓ Ocelové profily Ø 76 mm.
- Výška od země : 1100 mm.
- ✓ Konečná úprava : kmen - barva na zinek, hlavice - lak.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.



Sloupek



Školní označnick



- ✓ Délka : 400 mm.
- Výška od země : 2055 mm.
- ✓ Rám: ocelový profil 40 x 40 mm.
- Konečná úprava : barva na zinek.
- ✓ Upevnění přímým zapuštěním.
- Plech pro školní označnick : rozměry 980 x 320 mm, barva na žárově zinkování RAL 9010.
- ✓ Značení "škola" na přání, připevnění zákazníkem.





- ✓ Neopotržitelná, bezpečnostní, s optimální viditelností, robustní, praktická, adaptabilní, nepropustná.
- Hloubka 30 mm.
- ✓ Od 2 do 18 A4.
- Jednostranná.
- ✓ Hliníkový rám elox nebo barva.
- Plocha z Odolného plexiskla® tloušťce 4 mm.
- ✓ Vyměnitelná křídlová dvířka, nebo dvoukřídlová verze.
- Elastomerové těsnicí spoje.
- ✓ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- Upevnění na zeď nebo na sloupek 60 x 40 mm (dají se přikoupit).
- ✓ Magnetky VITINCOM® v ceně (1 na A4).
- Na přání záhlaví.



Vitrína "Tradition" Informace v exteriéru



Informační vitríny



NOVINKA

Ekonomické a dekorativní klaprámy Informace v interiéru



- ✓ Rám se systémem otevírání/zavírání pomocí vyklapnutí/zaklapnutí (klaprámy).
- Formáty: A4, A3 nebo A2.
- ✓ Hliníkový rám s rovnými nebo zaoblenými rohy.
- Ochranná fólie z pružného plastu.
- ✓ Upevnění na zeď dodanými šrouby a hmoždinkami.
- Existuje také v dekorativní verzi s pevným podkladem ve 4 barvách dle výběru (červená, zelená, modrá, černá) a s popisnou nálepkou k přikoupení.

Tématické vitríny Informace v exteriéru



Společné vlastnosti

- ✓ Vitrína je neopotržitelná, bezpečnostní, s optimální viditelností, robustní, praktická, adaptabilní, nepropustná.
- Hloubka 30 mm.
- ✓ Od 2 do 6 A4.
- Jedna strana.
- ✓ Hliníkový rám barvený.
- Plocha z Odolného plexiskla® tl. 4 mm.
- ✓ Vyměnitelná křídlová dvířka.
- Elastomerové těsnicí spoje.
- ✓ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- Magnetky VITINCOM® v ceně (1 na A4).

Obrázky zvířátek a restaurační motivy

- ✓ Obrázek z barveného žárově zinkovaného ocelového plechu. Tl. 2 mm.
- Upevnění na zeď.
- ✓ 10 motivů :
Králík, Motýl, Šálek kávy (2 A4),
Medvídek, Tučňák (4 A4),
Želva, Sovy, Ryba, Kruhové menu,
Hranaté menu (6 A4).

Informační strom

- 6 A4.
- ✓ 2 verze :
- Na zeď : celek z barvené žárově zinkované oceli tl. 2 mm.
- Na sloupek : obrázek z kompaktu 12 mm upevněný na dřevěný sloupek 93 x 93 mm, výška 2 000 mm. Patka z žárově zinkované oceli.




NOVINKA

Vitrína "Eco100" Informace v interiéru



- ✓ Ultratenká vitrina.
- Hloubka 18 mm.
- ✓ Od 2 do 9 A4.
- Jednostranná.
- ✓ Stříbrně eloxovaný hliníkový rám.
- Zasklení z pevného plexiskla o tloušťce 3 mm.
- ✓ Křídlové otevírání.
- Zamykání klíčem.
- ✓ Upevnění na zeď.
- Plocha z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ✓ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).

Váš prodejce:



Fotografie nejsou závazné. Zář 2018.

Piknikové stoly

Označníky

Žardiniéry

Sloupky

Přístřešky pro kola