



**VITINCOM**<sup>®</sup>

**Informační vitríny**  
informace a komunikace

---

*Informace si zaslouží pěknou vitrínu*

# Správná volba vitríny VITINCOM®

Zjednodušte si výběr: tabulka uvedená níže vám představuje hlavní nabídku VITINCOM® a důležité vlastnosti každého výrobku.

Strana	Vitríny	Hloubka (mm)	Prostředí		Zasklení			Kapacita zobrazení (počet listů A4)												Dvířka			Konfigurace		Sloupky					
			VNĚJ vnější	VNIT vnitřní	Odolné plexisklo	Bezpečnostní sklo	Pevné plexisklo	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Jednokřídlá	Dvoukřídlá	Výklopná	Jednostranná	Oboustranná	60 x 40 mm	Ø 76 mm	Quatro	Dřevěné sloupky
8	Tradition	30	●		●																●									
10	Classique	58	●		●	●															●									
12	1000	75	●		●	●															●	●								
14	2000	75	●		●	●															●	●								
16	Tematické	30	●	●	●																●									
18	Vitríny z hliníku a ze dřeva	30/58/75	●		●																●	●								
28	Eco 100	18		●		●															●									●
28	Media	40		●		●															●									
30	Référence	30		●	●																●	●								●
32	Posuvné	34/60		●		●	●														●									●
34	Klaprámy	10		●																	●									
36	Dekorační klaprámy	15		●																	●									

# VITINCOM O B S A H

## 2 SPRÁVNÁ VOLBA VITRÍNY VITINCOM®

## 4 VÝHODY VITINCOM®

## 5 KVALITA 7 VITINCOM®

## EXTERIÉROVÉ VITRÍNY

## 8 VITRÍNY « TRADITION » Jednokřídlé a dvoukřídlé

## 10 VITRÍNY « CLASSIQUE »

## 12 VITRÍNY « 1000 » Jednokřídlé a dvoukřídlé

## 14 VITRÍNY « 2000 » Jednostranné a oboustranné

## 16 VITRÍNY TÉMATICKÉ

## 18 VITRÍNY Z HLINÍKU A ZE DŘEVA

## 20 SLOUPKY 60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro

## 22 TVAROVANÁ ZÁHLAVÍ A TRADIČNÍ ZÁHLAVÍ

## 24 SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED, MAGNETKY

## INTERIÉROVÉ VITRÍNY

## 28 VITRÍNY « ECO 100 » A « MEDIA »

## 30 VITRÍNY « RÉFÉRENCE » Jednokřídlé a dvoukřídlé

## 32 POSUVNÉ VITRÍNY

## 34 EKONOMICKÉ KLAPRÁMY

## 36 RÁMY «DEKORATIVNÍ KLAPRÁMY»

## 38 TABULE NA PSÁNÍ A VYVĚŠENÍ

## 40 VÝSTAVNÍ MŘÍŽE

## 41 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INTERIÉROVÉ VITRÍNY

## Orientační body Vitincom®

Abychom Vám pomohli jednoduše na první pohled identifikovat důležité body tohoto katalogu, Vitincom® vám nabízí užitečné orientační body ve formě pictogramů : hlavní příslušenství, vitríny skladem, barvy k dispozici ...

### INFORMACE O VÝROBCÍCH



Výrobky označené logem Kvalita 7 VITINCOM® (viz str. 5)



Naše výrobky skladem



Zdarma magnetky VITINCOM®



Hloubka vitríny



RAL standard

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tvarovaná záhlaví na přání (viz str. 22)



Tradiční záhlaví na přání (viz str. 22)



Sloupky na přání (viz str. 20)



Soupravy LED na přání (viz str. 24 nebo 41)

# Výhody VITINCOM®

Vedle extrémní přesnosti výroby vitrín VITINCOM®, která jim zajišťuje prvotřídní úpravu, mají vitríny četné výhody.

## → Značka vyrobená ve Francii

Volba značky VITINCOM® znamená výběr kvalitních a estetických výrobků evropské výroby.

## → Výjimečná šířka řady

S více než 400 referencemi výrobků je VITINCOM® důležitým hráčem v oblasti evropských vitrín. Exteriérové nebo interiérové vitríny, od 1 do 60 A4, od 10 do 75 mm hloubky, úprava eloxovaná nebo barvená, VITINCOM® vyhoví všem vašim potřebám. Nechte se navést tabulkou na str. 2.

## → Materiál vysoké kvality vyhovující platným normám

**Plocha:** Odolné plexisklo®: organický průhledný materiál s ochranou proti UV záření, odolný vůči nárazům, vyhovuje normě ISO 179-1. Bezpečnostní sklo: kalené sklo vyhovující normě EN 12150-1.

**Hliníkové profily:** vyhovují normám EN AW 6060 a NF EN 573-3.

**Hliníkové sloupky:** vyhovují normám EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 a NF EN 755-2.

## → Pečlivá úprava pro zvýšenou délku životnosti

Eloxované profily disponují antikorozi elektrochemickou úpravou, která vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu oxidu hlinitého o tloušťce 15 µ. Barvené profily jsou obalené vrstvou práškové barvy o tloušťce 60 µ sušené v peci při teplotě 180-200 °C pro maximální rezistenci.

## → Ochranný obal

Zvláštní péče je věnována obalu: vitríny VITINCOM® jsou dopravovány v zesílených kartonech nebo v dřevěných bednách.

## → Široký výběr příslušenství

VITINCOM® nabízí četná doplňková vybavení pro personalizování vašich vitrín: sloupky, tvarovaná záhlaví a tradiční záhlaví, soupravy osvětlení LED.

## → Magnetky zdarma

S každou vitrínou VITINCOM® s magnetickým podkladem obdržíte zdarma soupravu magnetek (1 kus pro plochu A4, max. 20 ks na vitrínu).

## → Barvy a výrobní lhůty

Pro každý model jsou vám nabídnuty standardní barvy. Vitríny VITINCOM® mohou být barveny i jakoukoli jinou barvou RAL [obratte se na nás]. Vitríny barvené standardními barvami jsou k dostání do 2 až 3 týdnů podle modelu. Vitríny barvené v nestandardních barvách budou k dostání minimálně do 4 týdnů. Většina eloxovaných vitrín je držena skladem.

FRANCOUZSKÁ  
VÝROBA



# 7


## KVALITA

## KVALITA 7 VITINCOM®

### → Priorita pro bezpečnost, střídmost a modularitu


#### 1 NEOPOTŘEBITELNOST

Integrovaný závěs, který se neopotřebuje a nezdeformuje.



#### 2 BEZPEČNOST

Bezpečnostní exkluzivní zámek, zvenku neviditelný.



#### 3 OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST

100 % povrchu vyvěšené informace je vidět (zámek je umístěn na profilu a ne na skle).



#### 4 ROBUSTNOST

Exkluzivní robustní profily a vitráž odolná vůči nárazům nebo bezpečnostní sklo, tloušťka 4 mm.




#### 5 PRAKTIČNOST

Dvířka jsou v případě vandalizmu rychle vyměnitelná bez použití nástroje.




#### 6 ADAPTABILITA

Dvířka jsou překlopitelná na druhou stranu bez použití nástroje (dodáno s otevíráním vpravo).



#### 7 NEPROPUSTNOST

Těsnící spoje a otvory proti kondenzaci.







## EXTERIÉROVÉ VITRÍNY

- 8 VITRÍNY « TRADITION »  
*Jednokřídlé a dvoukřídlé*

---

- 10 VITRÍNY « CLASSIQUE »

---

- 12 VITRÍNY « 1000 »  
*Jednokřídlé a dvoukřídlé*

---

- 14 VITRÍNY « 2000 »  
*Jednostranné a oboustranné*

---

- 16 VITRÍNY TÉMATICKÉ

---

- 18 VITRÍNY Z HLINÍKU A ZE DŘEVA

---

- 20 SLOUPKY  
*60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro*

---

- 22 TVAROVANÁ ZÁHLAVÍ A  
TRADIČNÍ ZÁHLAVÍ

---

- 24 SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED,  
MAGNETKY

**VITINCOM**



# VITRÍNY « TRADITION »

## Jednokřídlé a dvoukřídlé

Vitrína, « která se hodí všude » ! Jemná, elegantní, nezabírající moc místa, ochraňující trvale vaše dokumenty v exteriéru.

### VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ **Nezabírající místo** a diskrétní díky malé hloubce.
- ➔ Existuje jako **dvoukřídlá** : velká vývěšná plocha bez nevýhod příliš velkých dvířek.
- ➔ Jednoduchý a elegantní design.

- ◆ Hloubka **30 mm**.
- ◆ Od 2 do 18 A4.
- ◆ Jednostranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Vitráž Odolné plexisklo® tloušťka 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka nebo dvoukřídlá.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Zádň část barvená světle šedě (RAL 7032).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 20 až 24):
  - Sloupky 60 x 40 mm.
  - Tvarovaná záhlaví.
  - Souprava osvětlení LED.
  - Magnetky navíc.



**VITINCOM**



Ref. 405001



Ref. 505002



Ref. 405003  
+ souprava sloupků ref. 416356  
+ sloupek Plus ref. 416460



Ref. 505000  
+ souprava osvětlení ref. 509100



Ref. 405075  
+ záhlaví Oceán ref. 409015

### 30 mm Hloubka | příslušenství s. 20-24

Externí rozměry	V 400 x 550 mm 2 A4	V 750 x 550 mm 4 A4	V 750 x 750 mm 6 A4	V 830 x 980 mm 8 A4	V 1 050 x 750 mm 9 A4	V 750 x 1 200 mm 8 A4	V 1 050 x 1 400 mm 18 A4
Viditelná vývěšná plocha	V 303 x 453 mm	V 653 x 453 mm	V 653 x 653 mm	V 733 x 883 mm	V 953 x 653 mm	2 x V 653 x 516 mm	2 x V 953 x 616 mm
Otevírání dvířek	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Dvoukřídlé	Dvoukřídlé
Vitráž	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®
Ref. elox	505000	505001	505002	505060	505003	505075	505076
Ref. barva	405000	405001	405002	405060	405003	405075	405076
Ref. souprava LED	509100	509100	509101	509117	509101	509120	509121



# VITRÍNY « CLASSIQUE »

Tato jednoduchá a diskretní vitrina je ideální pro vyvěšení informací před obecními úřady, kulturními domy nebo sídly společností.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ Existuje s **vitřící z Odolného plexiskla®** nebo **bezpečnostního skla**.
- ➔ **Hlubší** než vitrina «Tradition», tato vitrina umožňuje, díky své větší kapacitě, vystavit více dokumentů nebo dokumenty větších rozměrů.

- ◆ Hloubka **58 mm**.
- ◆ Od 4 do 21 A4.
- ◆ Jednostranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Vitřáž Odolné plexisklo® nebo bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka. Pro větší rozměry zvedací dvířka s písty.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči (2 zámky na křídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na zvedacích dvířkách).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Zádň část barvená světle šedě (RAL 7032).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 ks na vitrínu).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 20 až 24):
  - Sloupky 60 x 40 mm.
  - Tvarovaná záhlaví.
  - Souprava osvětlení LED.
  - Magnetky navíc.



**Skladem**



\* kromě ref. 506480/481/482  
Zdarma magnetky

**VITINCOM**



Ref. 506004



Ref. 406002



Ref. 406081  
+ souprava sloupků ref. 416358  
+ záhlaví Etna ref. 409026



Ref. 406080  
+ souprava osvětlení ref. 509117



Ref. 506004  
+ souprava sloupků ref. 516356  
+ sloupek Plus ref. 516470

**58 mm** Hloubka příslušenství s. 20-24

Externí rozměry	V 750 x 550 mm	V 750 x 750 mm	V 830 x 980 mm	V 1 050 x 750 mm	V 1 350 x 750 mm	V 1 350 x 1 000 mm	V 1 080 x 1 330 mm	V 1 130 x 1 600 mm
	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4
Viditelná vývěsná plocha	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm	1 253 x 653 mm	1 253 x 903 mm	983 x 1 233 mm	1 033 x 1 503 mm
Otevírání dvířek	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Zvedací	Zvedací
Vitřáž	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo
Ref. elox	506000 506350	506001 506351	506080 506480	506002 506352	506003 506353	506004 506354	506081 506481	506082 506482
Ref. barva	406000 406350	406001 406351	406080 406480	406002 406352	406003 406353	406004 406354	406081 406481	406082 406482
Ref. souprava LED	509115	509116	509117	509116	509123	509102	509136	509106



# VITRÍNY « 1 000 »

## Jednokřídlé a dvoukřídlé

Vznešená a nadčasová vitrina, jejíž větší výběr formátů a příslušenství umožňuje všechny kombinace.

### VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ **Profil o hloubce 75 mm** pro výraznější prezentaci.
- ➔ Existuje v **dvoukřídlé verzi:** velký rozměr vyvěšených informací bez nutnosti příliš velkých dvířek.
- ➔ Existuje s **vitřáží z Odolného plexiskla®** nebo **bezpečnostního skla.**

- ◆ Hloubka **75 mm.**
- ◆ Od 8 do 30 A4.
- ◆ Jednostranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Vitřáž Odolné plexisklo® nebo bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka, dvoukřídlá dvířka nebo zvedací dvířka s písty.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči (2 zámky na křídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na zvedacích dvířkách).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Zádňní část barvená světle šedě RAL 7032).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 ks na vitrínu).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 20 až 24):
  - Sloupky Ø 76 mm.
  - Sloupky Quatro.
  - Tradiční záhlaví.
  - Souprava osvětlení LED.
  - Magnetky navíc.



Ref. 414021  
+ souprava sloupků ref. 416411  
+ tradiční záhlaví ref. 402917



Ref. 507080



Ref. 407081 + 407080  
+ souprava sloupků Quatro ref. 416404  
+ sloupek Quatro Plus ref. 416406  
+ tradiční záhlaví ref 402912 nebo 402910

Ref. 407084  
+ souprava osvětlení ref. 509117



Ref. 407081

### 75 mm Hloubka příslušenství s. 20-24

Externí rozměry	V 750 x 1 000 mm	V 1 000 x 750 mm	V 1 350 x 750 mm	V 1 350 x 1 000 mm	V 1 000 x 1 350 mm	V 1 000 x 1 600 mm	V 1 000 x 2 010 mm	V 750 x 1 200 mm	V 1 050 x 1 800 mm	V 1 050 x 2 300 mm
	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Viditelná vývěsná plocha	V 651 x 901 mm	V 901 x 651 mm	V 1 251 x 651 mm	V 1 251 x 901 mm	V 889 x 1 239 mm	V 889 x 1 489 mm	V 889 x 1 899 mm	2 x V 651 x 514 mm	2 x V 951 x 814 mm	2 x V 951 x 1 064 mm
Otevírání dvířek	Zvedací	Křídlové	Křídlové	Křídlové	Zvedací	Zvedací	Zvedací	Dvoukřídlé	Dvoukřídlé	Dvoukřídlé
Vitřáž	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo® Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®	Odolné plexisklo®
Ref. elox	507084 507404	507080 507400	507002 507352	507003 507353	507081 507401	507082 507402	507083 507403	514020	514021	514022
Ref. barva	407084 407404	407080 407400	407002 407352	407003 407353	407081 407401	407082 407402	407083 407403	414020	414021	414022
Ref. souprava LED	509117	509116	509123	509102	509136	509106	509109	509103	509108	509110



# VITRÍNY « 2 000 »


## Jednostranné a oboustranné

Vznešená a nadčasová vitrína, jejíž větší výběr formátů a příslušenství umožňuje všechny kombinace.

### VÝHODY VÝROBKŮ


- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ **Elegantní zaoblené rohy** z injikovaneho hliníku.
- ➔ **Personalizovatelná vitrína:** mnoho formátů, jednostranná nebo **oboustranná**, eloxovaná nebo barvená, vitráž z Odolného plexiskla® nebo bezpečnostního skla, na zeď nebo na sloupky, s nebo bez tradičního záhlaví, s možností osvětlení.

- ◆ Hloubka **75 mm**.
- ◆ Od 9 do 60 A4 (při oboustranné verzi).
- ◆ Jednostranná nebo oboustranná.
- ◆ Hliníkový rám stříbrný elox nebo v barvě.
- ◆ Precizně zaoblené rohy.
- ◆ Vitráž Odolné plexisklo® nebo bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm.
- ◆ Vyměnitelná křídlová dvířka nebo zvedací dvířka s písty.
- ◆ Těsnící spoje z elastomeru.
- ◆ Bezpečnostní zámek se 2 klíči (2 zámky na křídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na zvedacích dvířkách).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na sloupky.
- ◆ Podklad z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ◆ Zádní část barvená světle šedě (RAL 7032).
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 ks na vitrínu).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 20 až 24):
  - Sloupky Ø 76 mm.
  - Sloupky Quatro.
  - Tradiční záhlaví.
  - Souprava osvětlení LED.
  - Magnetky navíc.



Ref. 510074

**VITINCOM**



Ref. 410070

Ref. 412070  
+ tradiční záhlaví  
ref. 402900



Ref. 416404  
Souprava sloupků Quatro

Ref. 412071  
+ tradiční záhlaví  
ref. 402902

Ref. 416406  
sloupek Quatro Plus



Sloupky Quatro

Ref. 510071  
+ souprava osvětlení ref. 509136



Ref. 412073  
+ souprava sloupků Ø 76 mm  
ref. 416411



Sloupky Ø 76 mm

### 75 mm Hloubka příslušenství s. 20-24

Externí rozměry	V 1 000 x 750 mm		V 1 350 x 750 mm		V 1 350 x 1 000 mm		V 1 000 x 1 350 mm		V 1 000 x 1 600 mm		V 1 000 x 2 010 mm		V 1 350 x 1 710 mm		V 1 710 x 1 350 mm		
	9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4		27 A4		28 A4		30 A4		
Viditelná vývěsná plocha	901 x 651 mm		1 251 x 651 mm		1 251 x 901 mm		889 x 1 239 mm		889 x 1 489 mm		889 x 1 899 mm		1 239 x 1 599 mm		1 599 x 1 239 mm		
Otevírání dvířek	Křídlové		Křídlové		Křídlové		Zvedací		Zvedací		Zvedací		Zvedací		Zvedací		
Vitráž	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	Odolné plexisklo®	Bezpečnostní sklo	
Jednostranná	Ref. elox	510070	510420	510002	510352	510003	510353	510071	510421	510072	510422	510075	510425	510073	510423	510074	510424
	Ref. barva	410070	410420	410002	410352	410003	410353	410071	410421	410072	410422	410075	410425	410073	410423	410074	410424
Oboustranná	Ref. elox	512070	511420	512002	512352	512003	512353	512071	511421	512072	511422	512075	511425	512073	511423	512074	511424
	Ref. barva	412070	411420	412002	412352	412003	412353	412071	411421	412072	411422	412075	411425	412073	411423	412074	411424
Ref. souprava LED	509116		509123		509102		509136		509106		509109		509107		509104		
Ref. souprava LED	509123		509124		509132		509104		509133		509138		509134		509137		



# VITRÍNY TÉMATICKÉ

Tyto hravé a barevné vitríny rozveselí vaše fasády a umístí do popředí vaše informace (otevírací hodiny, nařízení, akce, menu do restaurací)....

## VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).
- ➔ Renomovaná ochrana a kvalita vitríny « Tradition ».
- ➔ **Exkluzivní design** pro vitríny, které se aktivně podílejí na dekoraci místa!
- ➔ **Velká viditelnost** vystavených dokumentů.

## Společné vlastnosti

- ♦ Vitrína typu « Tradition », hl. 30 mm (viz str. 8).
- ♦ Bezpečnostní zámek se 2 klíči.
- ♦ Obrazec z lakovaného žárově zinkovaného plechu tl. 2 mm.
- ♦ Připevnění ke zdi.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).

## Motivy a formáty:

- ➔ **Dětské prostředí**
  - ♦ 2A4: Králík, Motýl
  - ♦ 4A4: Medvěd, Tučňák
  - ♦ 6A4: Želva, Sova, Ryba, Informační strom
- ➔ **Restaurační prostředí**
  - ♦ 2A4: Hrnek
  - ♦ 6A4: Kruhové menu, Čtvercové menu



Vitríny do dětského a restauračního prostředí



Informační strom



Zdarma magnetky



Ref. 405029

## DĚTSKÉ PROSTŘEDÍ



Ref. 405025

Ref. 405027

Ref. 405029

Ref. 405026

Ref. 405028

Ref. 405033

Ref. 405030

Ref. 408010

30 mm Hloubka

## RESTAURAČNÍ PROSTŘEDÍ



Ref. 405040



Ref. 405043



Ref. 405044

Ext. rozměry vitríny	DĚTSKÉ PROSTŘEDÍ							RESTAURAČNÍ PROSTŘEDÍ			
	V 400 x 550 mm		V 750 x 550 mm		V 750 x 750 mm			V 400 x 550 mm	V 750 x 750 mm		
	2 A4		4 A4		6 A4			2 A4	6 A4		
	Králík	Motýl	Medvěd	Tučňák	Sova	Želva	Ryba	Informační strom	Kávnový hrníček	Kruhové menu	Čtvercové menu
Celkové rozměry	V 605 x 918 mm	V 674 x 730 mm	V 1 024 x 743 mm	V 1 117 x 899 mm	V 1 254 x 1 075 mm	V 1 000 x 1 397 mm	V 991 x 1 442 mm	V 2 160 x 1 230 mm	V 625 x 1 000 mm	Ø 1 330 mm	V 1 212 x 1 100 mm
Viditelná vývěsná plocha	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm			303 x 453 mm	653 x 653 mm		
Otevírání dvířek / Vitráž	Křídlové / Odolné plexisklo®		Křídlové / Odolné plexisklo®		Křídlové / Odolné plexisklo®			Křídlové / Odolné plexisklo®	Křídlové / Odolné plexisklo®		
Ref. barva	405025	405026	405027	405028	405029	405030	405033	408010	405040	405043	405044



# VITRÍNY Z HLINÍKU A ZE DŘEVA

Elegantní sladění dřeva a hliníku pro vyvěšení a ochranu informací v prostředí blízkému přírodě (parky, dvory, železniční cesty, lyžařské areály, ...).

## VÝHODY VÝROBKŮ

➔ **KVALITA 7:** neopotřebitelnost, bezpečnost, optimální viditelnost, robustnost, praktičnost, adaptabilita, nepropustnost (viz str. 5).

➔ Estetika a materiály v harmonii s přirozeným prostředím.

➔ Výběr z různých rozměrů a konfigurací.

### Hliníkové vitríny s dřevěnými sloupky

- ♦ Vitřina typu « Tradition » (hl. 30 mm), « Classique » (hl. 58 mm) nebo « 2 000 » (hl. 75 mm)
- ♦ Jednostranná nebo oboustranná dle vybraných rozměrů.
- ♦ Konečná úprava : stříbrný elox.
- ♦ Vitráž Odolné plexisklo®
- ♦ Sloupky z exotického dřeva 60 x 60 mm nebo 93 x 93 mm dle modelu, výška od země od 2000 do 2 300 mm. Úprava mahagon.
- ♦ Upevnění na barvených žárově zinkovaných patkách (RAL 8012). Kotvicí háky dodány.
- ♦ Střecha z kompaktu tl. 8 až 13 mm dle modelu, úprava mahagon.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 na vitřinu).

### Informační strom na sloupku

- ♦ Vitřina typu « Tradition », hl. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Hliníkový rám z barveného plechu RAL 6018.
- ♦ Obrazec Strom z kompaktu 12 mm barvený (RAL 6018 a 8004).
- ♦ Upevnění na sloupek z exotického dřeva 93 x 93 mm, výška 2 000 mm, úprava mahagon.
- ♦ Patky z žárově zinkované oceli.



Hliníkové vitríny s dřevěnými sloupky



Informační strom



Zdarma magnetky

VITINCOM



## 30/58/75 mm Hloubka příslušenství

Ext. rozměry vitřiny / Hloubka	V 830 x 980 mm / 30 mm	V 1 080 x 1 330 mm / 58 mm	V 1 000 x 2 010 mm / 75 mm	V 750 x 750 mm / 30 mm
Viditelná vývěsná plocha	733 x 883 mm	983 x 1 233 mm	889 x 1 899 mm	653 x 653 mm
Otevírání dvířek / Vitráž	8 A4 Křídlové / Odolné plexisklo®	18 A4 Zvedací / Odolné plexisklo®	27 A4 Zvedací / Odolné plexisklo®	6 A4 Křídlové / Odolné plexisklo®
Sloupky	60 x 60 mm	60 x 60 mm	93 x 93 mm	93 x 93 mm
Ref. jednostranná	407509	407511	407512	408000
Ref. oboustranná	-	-	407513	-
Ref. souprava LED	509117	509136	509109 [jednostr.] / 509138 [oboustr.]	-



# SLOUPKY

Estetické a promyšlené řešení pro instalaci vitrín, kdekoli si přejete!  
Bez provrtání vitríny pro zachování nejlepší vodotěsnosti.

## 1 Souprava sloupků 60 x 40 mm pro vitríny « Tradition » a « Classique »

- Hliníkové sloupky stříbrně eloxované nebo barvené.
- Černá zátka v horní části.
- Uchycení v zadní části vitríny dodanými patkami z kartáčovaného nerez.
- Souprava složená ze 2 sloupků a 4 spojovacích dílů.
- Upevnění přímým zapuštěním (celková výška sloupku : 2 600 mm) nebo na patky (celková výška sloupku : 2 200 mm).

### Sloupek 60 x 40 Plus

- Pro propojení více vitrín « Tradition » nebo « Classique » na sloupky, kromě vitrín s velkou šířkou (Š ≥ 1200 mm).
- Sloupek 60 x 40 Plus dodán se 2 patkami z kartáčovaného nerez.
- Pozor:** sloupek 60 x 40 Plus pro vitríny « Tradition » je odlišný od sloupku 60 x 40 Plus pro vitríny « Classique ».
- Upevnění pouze přímým zapuštěním.

## 2 Souprava sloupků Ø 76 mm pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 »

- Kulaté sloupky o průměru 76 mm ze stříbrně eloxovaného nebo barveného hliníku.
- Přišroubovaný kryt z černého ocelového plechu.
- Rychlé uchycení bez vrtání pomocí dodaných spojovacích dílů z litého hliníku.
- Regulovatelná výška vitríny.
- Upevnění pouze přímým zapuštěním.
- Souprava složená ze 2 sloupků Ø 76 mm a 4 spojovacích dílů.
- Výška: viz tabulka referencí na str. 21.

## 3 Souprava sloupků Quatro pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 »

- Oválné sloupky 80 x 125 mm ze stříbrně eloxovaného nebo barveného hliníku.
- Přišroubovaný kryt z černého ocelového plechu.
- Rychlé uchycení bez vrtání pomocí dodaných spojovacích dílů z litého hliníku.
- Regulovatelná výška vitríny.
- Upevnění přímým zapuštěním nebo na patky (kotvící háky jsou dodány).
- Výška: viz tabulka referencí na str. 21.
- Souprava složená ze 2 sloupků Quatro a 4 spojovacích dílů.

### Sloupek Quatro Plus

- Pro propojení více vitrín « 1 000 » nebo « 2 000 » na sloupky.
- Sloupek Quatro Plus dodán se 4 spojovacími díly.
- V případě vystavení silnému větru doporučujeme upevnění přímým zapuštěním.



VITINCOM



Souprava sloupků 60x40 + Sloupek 60x40 Plus


Souprava sloupků Ø 76 mm

Souprava sloupků Quatro + Sloupek Quatro Plus

Sloupek Quatro na patky

	Typ vitríny	Souprava sloupků	Sloupky « Plus »					
	Model	Výška vitríny (mm)	Instalace	Ref. elox	Ref. barva	Výška sloupků	Ref. elox	Ref. barva
1	« Tradition » BEZ záhlaví	400-660-750-1 050	Přímé zapuštění	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*
			Na patky	516357	416357	2 200 mm	-	-
		750-830-1 050	Přímé zapuštění	516356	416356	2 600 mm	516470	416470
	« Classique » BEZ záhlaví		Na patky	516357	416357	2 200 mm	-	-
		1080-1130	Pouze přímé zapuštění	516358	416358	2600 mm	-	-
		1350		516358	416358	2600 mm	516470	416470
2	« Tradition » / « Classique » S tvarovaným záhlavím	400-660-750-830	Pouze přímé zapuštění	516356	416356	2 600 mm	-	-
		1 050-1 080-1 130-1 350		516358	416358	2 600 mm	-	-
				516410	416410	2 475 mm	-	-
	« 1 000 » a « 2 000 » BEZ tradičního záhlaví	750-1 000-1 050		516411	416411	2 700 mm	-	-
		1 350-1 710	Pouze přímé zapuštění	516411	416411	2 700 mm	-	-
				516413	416413	3 000 mm	-	-
3	« 1 000 » a « 2 000 » BEZ tradičního záhlaví	750-1 000-1 050	Přímé zapuštění	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
			Na patky	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
		1 350-1 710	Přímé zapuštění	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
	« 1 000 » a « 2 000 » S tradičním záhlavím		Na patky	516405	416405	2 208 mm	516407	416407
		750-1 000-1 050	Pouze přímé zapuštění	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
		1 350-1 710		516408	416408	3 000 mm	516409	416409

\* Kromě dvoukřídlých vitrín « Tradition » (V 750 x 1200 mm a V 1050 x 1400 mm).





# TVAROVANÁ ZÁHLAVÍ A TRADIČNÍ ZÁHLAVÍ

Personalizujte vaši vitrínu a zlepšete viditelnost umístěných informací díky záhlaví VITINCOM®.

## 1 a 3 Tradiční záhlaví

pro vitríny « Tradition » a « Classique »

♦ Záhlaví z ocelového plechu hl. 2 mm.

♦ 3 tvary:

- 1 Dome,
- 2 Océán,
- 3 Etna.

♦ 6 barev na výběr:

RAL standardní pro vitríny « Tradition » a « Classique » + RAL 9006 šedý elox.

♦ Dodáno se šrouby (upevnění vitríny ke zdi pomocí šroubů nebo upevnění se soupravou sloupků 60 x 40).

## 4 5 Tradiční záhlaví

pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 » na sloupky

♦ Hliníkový rám hl. 75 mm.

♦ Výška 220 mm.

♦ Plocha z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.

♦ Rohy ostré (vitríny « 1 000 ») nebo oblé (vitríny « 2 000 »).


♦ 6 barev na výběr: stříbrný elox + RAL standardní pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 ».

♦ Dodáno se 2 spojovacími díly a šrouby.


## Na přání: nápis na záhlaví

♦ Tvarovaná a tradiční záhlaví jsou prodávána bez nápisu. Na základě vaší požadavky může VITINCOM® vyrobit a připravit ve výrobě nápis dle vašeho výběru (obratte se na nás).

RAL standardní pro tvarované a tradiční záhlaví



VITINCOM®



1 Dome  
(nápis: obraťte se na nás)



2 Océán  
(nápis: obraťte se na nás)



3 Etna  
(nápis: obraťte se na nás)



4 Tradiční záhlaví pro vitríny « 1 000 »  
(nápis: obraťte se na nás)



5 Tradiční záhlaví pro vitríny « 2 000 »  
(nápis: obraťte se na nás)

### Tradiční záhlaví pro vitríny « Tradition » a « Classique »

Šířka vitríny (mm)	Dome	Océán	Etna
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1 000	409004	409014	409024
1 200	409005	409015	409025
1 330	409006	409016	409026
1 400	409007	409017	409027
1 600	409008	409018	409028

### Tradiční záhlaví pro vitríny « 1 000 » a « 2 000 » na sloupky

Šířka vitríny (mm)	Pro vitríny « 1 000 » (ostré rohy)		Pro vitríny « 2 000 » (zaoblené rohy)	
	Elox	Barva	Elox	Barva
750	502910	402910	502900	402900
1 000	502911	402911	502901	402901
1 350	502912	402912	502902	402902
1 600	502913	402913	502903	402903
1 710	-	-	502906	402906
2 010	502914	402914	502904	402904
Pro vitríny « 1 000 » dvoukřídlé				
1 200	502918	402918		
1 800	502917	402917		
2 300	502919	402919		



# SOUPRAVY OSVĚTLENÍ LED A MAGNETKY

## 1 Souprava osvětlení LED

- ◆ Bílé světlo v prvotřídní kvalitě: 120 lumenů na watt.
- ◆ 75 000 hodin fungování.
- ◆ Spotřeba: 12,5 wattů na lineární metr.
- ◆ Souprava složená dle velikosti vitríny z jednoho nebo více lepicích pásek LED a jednoho transformátoru.
- Varování: elektrické připojení musí být uskutečněno profesionálem a odpovídat platným bezpečnostním normám.**
- ◆ Reference : viz tabulka referencí související vitríny.

### Jiné vlastnosti:

- ◆ LED : IP 44.
- ◆ Transformátory: IP 67.
- ◆ Varování pro kabelování (maximální vzdálenost na lineární metr pásky LED) :
  - > 5 m pro kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>,
  - > 10 m pro kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>,
  - > 15 m pro kabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

→ SOUPRAVY LED jsou určeny k usnadnění četby informačních dokumentů; nejsou vhodné pro reklamní nasvícení.



## Technické vlastnosti souprav LED

Ref.	Délka pásky LED (mm)	Počet pásek LED	Síla transformátoru
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	18 W
509104	1300	2	60 W
509106	1550	1	30 W
509107	1650	2	60 W
509108	1750	1	30 W
509109	1950	1	30 W
509110	2250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1100	1	18 W
509121	1300	1	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	60 W
509133	1550	2	60 W
509134	1650	4	100 W
509136	1250	1	18 W
509137	1300	4	100 W
509138	1950	2	60 W

## 2 Magnetky VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm v balení po 10 kusech.



## 3 Barevné magnetky

- ◆ Ø 10, 20 nebo 30 mm v balení po 12 kusech (1 barva na výběr pro balení).



2 Magnetky VITINCOM® Ø 23 mm, balení 10 ks	502020
3 Magnetky Ø 10 mm, balení 12 ks	502002
3 Magnetky Ø 20 mm, balení 12 ks	502001
3 Magnetky Ø 30 mm, balení 12 ks	502000

**VITINCOM**

Všechna dvířka vitrín VITINCOM® označená logem « Kvalita 7 » jsou vyměnitelná (obraťte se na nás).

Nenacházíte vámi požadované rozměry v naší standardní nabídce? Obráťte se na nás, abychom vypracovali váš projekt na míru.

Zadní část našich standardních vitrín je nabízena v RAL 7032. Pokud si přejete jinou barvu RAL, optejte se nás.



Vitrina « 1000 » dvoukřídlá



Vitrina « 1000 » dvoukřídlá




Vitrina « Tradition »



Vitrina « 1000 » dvoukřídlá



Vitriny « Tradition »



Vitrina « Tradition »



Vitriny « 1000 »



Vitrina « 2000 »



Vitrina « 1000 » dvoukřídlá



Vitrina « Tradition » dvoukřídlá



Vitrina « 1000 »



Vitrina « 2000 »





## II INTERIÉROVÉ VITRÍNY

28 VITRÍNY « ECO 100 » A « MEDIA »

30 VITRÍNY « RÉFÉRENCE »  
*Jednokřídle a dvoukřídle*

32 POSUVNÉ VITRÍNY

34 EKONOMICKÉ KLAPRÁMY

36 RÁMY « DEKORATIVNÍ  
KLAPRÁMY »

38 TABULE NA PSANÍ A VYVĚŠENÍ

40 VÝSTAVNÍ MŘÍŽE

41 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  
INTERIÉROVÉ VITRÍNY

**VITINCOM**



# VITRÍNY «ECO 100» & «MEDIA»

Tyto interiérové vitríny s vytříbeným designem a propracovanou konečnou úpravou mají skvělý poměr kvalita / cena.

## VÝHODY VÝROBKŮ

➔ Vynikající poměr kvalita/cena.

➔ Moderní a vytříbený design.

### 1 Ultratenké vitríny «Eco 100»

- ♦ Hloubka 18 mm.
- ♦ Od 2 do 9 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Stříbrně eloxovaný hliníkový rám.
- ♦ Křídlové dveře z pevného plexiskla o tloušťce 3 mm.
- ♦ Zamykání klíčem, na 1 nebo 2 zámky.
- ♦ Upevnění na zeď nebo na nohu s 5 rameny (k přikoupení).
- ♦ Plocha z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).

### 2 Vitríny «Media»

- ♦ Hloubka 40 mm.
- ♦ Od 2 do 9 A4.
- ♦ Jedna strana.
- ♦ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám.
- ♦ Křídlová dvířka z bezpečnostního skla 4 mm.
- ♦ Zamykání klíčem (skrytý boční zámek).
- ♦ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle. Korkový podklad připravený ve výrobě na přání.
- ♦ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ♦ Upevnění na zeď.
- ♦ Příslušenství na přání (viz str. 39):
  - Souprava osvětlení LED.
  - Magnetky navíc.

ELOX

Skladem

VITINCOM®



1 Vitrína «Eco 100»  
Ref. 504013



1 Vitrína «Eco 100»  
Ref. 504012



1 Vitrína «Eco 100»  
Ref. 504010



1 Ref. 504011  
+ noha Ref. 513510



2 Vitrína «Media»  
Ref. 504220

2 Vitrína «Media»  
Ref. 504240



## 18/40 Hloubka | příslušenství

Externí rozměry	1 Ultratenké vitríny «Eco 100»				2 Vitríny «Media»			
	V 386 x 550 mm	V 688 x 550 mm	V 688 x 765 mm	V 990 x 765 mm	V 382 x 512 mm	V 679 x 512 mm	V 715 x 722 mm	V 976 x 722 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Viditelná vývěsná plocha	307 x 461 mm	609 x 461 mm	609 x 676 mm	911 x 676 mm	304 x 442 mm	601 x 442 mm	637 x 652 mm	898 x 652 mm
Otevírání dvířek / Vitráž	Křídlové / Pevné plexisklo	Křídlové / Pevné plexisklo	Křídlové / Pevné plexisklo	Křídlové / Pevné plexisklo	Křídlové / Bezpečnostní sklo	Křídlové / Bezpečnostní sklo	Křídlové / Bezpečnostní sklo	Křídlové / Bezpečnostní sklo
Podklad plech	504010	504011	504012	504013	504220	504240	504260	504290
Souprava LED	-	-	-	-	509125	509125	509127	509127
Noha s 5 rameny	-	-	513510	-	-	-	-	-



# VITRÍNY « RÉFÉRENCE »

## Jednokřídlé a dvoukřídlé

Robustní vitrína zabírající málo místa s perfektní úpravou pro vyvěšení vašich informací do průchozích prostranství (chodby společností, před kanceláře, školní zařízení, do zařízených místností, čekáren, nemocnic...).

### VÝHODY VÝROBKŮ

- ➔ **Robustní vitrína:** neopotřebitelný závěs, bezpečnostní zámek, žárově zinkovaný plechový podklad.
- ➔ **Dvířka překlápělná na druhou stranu.**
- ➔ **4 barvy na výběr.**

- ◆ Hloubka **30 mm.**
- ◆ Od 2 do 18 A4.
- ◆ Jedna strana.
- ◆ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám (kromě dvoukřídlé verze: pouze elox).
- ◆ Vitráž Odolné plexisklo® 4 mm.
- ◆ Křídllová dvířka překlápělná na druhou stranu nebo dvoukřídlá.
- ◆ Bezpečnostní zámek (se 2 klíči).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na nohu s 5 rameny (na přání).
- ◆ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle.
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ◆ Příslušenství na přání (viz str. 41):
  - Souprava osvětlení LED.
  - Magnetky navíc.
  - Noha s 5 rameny.



Ref. 505084



Ref. 405082




Ref. 405083  
+ noha ref. 513510



Ref. 515601

Ref. 405084  
+ souprava osvětlení  
Ref. 509101



### 30 mm Hloubka příslušenství

Externí rozměry	V 400 x 550 mm	V 750 x 550 mm	V 750 x 750 mm	V 1 050 x 750 mm	V 750 x 1 200 mm	V 1 050 x 1 400 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Viditelná vývěsná plocha	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Otevírání dvířek / Vitráž	Křídllové / Odolné plexisklo®	Křídllové / Odolné plexisklo®	Křídllové / Odolné plexisklo®	Křídllové / Odolné plexisklo®	Dvoukřídlé / Odolné plexisklo®	Dvoukřídlé / Odolné plexisklo®
Elox	505081	505082	505083	505084	515600	515601
Barva	405081	405082	405083	405084	-	-
Kit LED	509100	509100	509101	509101	509120	509121
Noha s 5 rameny	513510	513510	513510	513510	2 x 513510	2 x 513510



# POSUVNÉ VITRÍNY

Ideální do vstupních hal a chodeb: posuvná dvířka nepřekážejí přemísťování osob.

## VÝHODY VÝROBKŮ

➔ **Rozměrné** vitríny pro vyvěšení velkého množství dokumentů (až do 30 A4).

➔ **Zabírající málo** místa díky posuvným dvířkům.

➔ **Magnetický nebo korkový podklad** na výběr.

### 1 Vitrína typu « Référéce »

- ◆ Hloubka **34 mm**.
- ◆ 8 až 12 A4.
- ◆ Jedna strana.
- ◆ Hliníkový stříbrně eloxovaný rám s bezpečnostní hranou.
- ◆ 2 posuvná dvířka, 1 zámek na 2 klíče.
- ◆ Vitráž z **pevného plexiskla 4 mm**.
- ◆ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle nebo korkový podklad.
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4).
- ◆ Upevnění na zeď nebo na nohu s 5 rameny (na přání).

### 2 Vitrína typu « Classique »

- ◆ Hloubka **60 mm**.
- ◆ Od 8 do 30 A4.
- ◆ Jedna strana.
- ◆ Stříbrně eloxovaný nebo barvený hliníkový rám, profily se zaoblenými rohy.
- ◆ Posuvná dvířka na ložiscích.
- ◆ Vitráž z **bezpečnostního skla 6 mm**.
- ◆ Žárově zinkovaný magnetický podklad lakovaný bíle nebo korkový podklad.
- ◆ Magnetky VITINCOM® zdarma (1 na A4, max. 20 na vitrínu).
- ◆ Upevnění na zeď.

### Příslušenství na přání (viz str. 41)

- ➔ Souprava osvětlení LED.
- ➔ Magnetky navíc.



Zdarma magnetky

**VITINCOM**



2 Vitrína « Classique »  
Ref. 413001



1 Vitrína « Référéce »  
Ref. 505101



1 Vitrína « Référéce »  
Ref. 505101  
noha ref. 513510



2 Vitrína « Classique »  
Ref. 413001  
+ souprava osvětlení ref. 509136



2 Vitrína « Classique »  
Ref. 513005

## 34/60 Hloubka | příslušenství

Externí rozměry	1 « Référéce »		2 « Classique »			
	V 750 x 1 000 mm	V 750 x 1 400 mm	V 750 x 1 000 mm	V 750 x 1 400 mm	V 1 050 x 1 800 mm	V 1 050 x 2 300 mm
Viditelná vývěsná plocha	714 x 964 mm	714 x 1 364 mm	684 x 934 mm	684 x 1 334 mm	984 x 1 734 mm	984 x 2 234 mm
Vitráž	Pevné plexisklo	Pevné plexisklo	Bezpečnostní sklo	Bezpečnostní sklo	Bezpečnostní sklo	Bezpečnostní sklo
Podklad plech	Elox 505100	505101	513000	513001	513002	513003
	Barva	-	413000	413001	413002	413003
Souprava LED	509130	509131	509117	509136	509108	509110
Korkový podklad	Elox 505102	505103	513004	513005	513006	513007
	Barva	-	413004	413005	413006	413007
Souprava LED	509130	509131	509117	509136	509108	509110
Noha s 5 rameny	2 x 513510	2 x 513510	-	-	-	-



# EKONOMICKÉ KLAPRÁMY

Klaprámy představují jednoduché a ekonomické řešení vyvěšení nesoukromých, reklamních, bezpečnostních apod. informací v interiéru.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Ekonomické řešení.
- Jednoduché a rychlé použití.

### Společné vlastnosti

- ♦ Otevírání/zavírání a manipulace s dokumenty vyklapnutím/zaklapnutím 4 stran (klaprám).
- ♦ Ochranná fólie z pružného plastu.

### 1 Ekonomický klaprám k zavěšení na zeď

- ♦ Hloubka rámu: 12 mm.
- ♦ Rohy na výběr: rovné nebo zaoblené pochromované.
- ♦ Hliníkový rám o tloušťce 25 mm.
- ♦ Formáty: A4, A3 nebo A2.
- ♦ Konečná úprava: stříbrný elox nebo černá [pouze formát A3 s rovnými rohy].
- ♦ Upevnění na zeď (šrouby a hmoždinky jsou dodány).

### 2 Ekonomický klaprám oboustranný

- ♦ Hloubka rámu: 19 mm.
- ♦ Hliníkový stříbrně eloxovaný rám o tloušťce 25 mm s rovnými rohy.
- ♦ Upevnění háčky k zavěšení.

### 3 Ekonomický klaprám s teleskopickou tyčí

- ♦ Formát : A4 zaoblené pochromované rohy nebo A3 zaoblené rohy.
- ♦ Hliníkový stříbrně eloxovaný rám o tloušťce 25 mm.
- ♦ Regulovatelné naklonění a nastavení rámu.
- ♦ Teleskopická pochromovaná noha regulovatelná do výšky (640 až 1020 mm).

### 4 Ekonomický klaprám uliční poutač

- ♦ Formát A1.
- ♦ Hliníkový stříbrně eloxovaný rám o tloušťce 32 mm se zaoblenými rohy.
- ♦ Oboustranný.
- ♦ Pro interiéru nebo exteriér.
- Štaflovitý skládací stojan «A»
- ♦ Hliníkové sloupky.
- ♦ Celková výška : 1160 mm.
- Uliční poutač s pružinami
- ♦ Sloupky s pružinami odolné vůči větru.
- ♦ Celková výška : 1 120 mm.

Skladem


VITINCOM



Ref. 504120



Ref. 504115



Ref. 404120



Ref. 504530



Ref. 513415



Ref. 513420



Ref. 504740



Ref. 504840

12/19 mm Hloubka

Externí rozměry	1 Ekonomický klaprám k zavěšení na zeď			2 Ekonomický klaprám oboustranný		3 Ekonomický klaprám s teleskopickou tyčí		4 Ekonomický klaprám uliční poutač								
	V 325 x 240 mm A4		V 450 x 325 mm A3		V 625 x 450 mm A2		V 625 x 450 mm A2		V 325 x 240 mm A4		V 450 x 325 mm A3		V 885 x 640 mm A1		V 890 x 640 mm A1	
Viditelná vývěsná plocha	275 x 190 mm		400 x 275 mm		575 x 400 mm		575 x 400 mm		275 x 190 mm		275 x 400 mm		821 x 576 mm		826 x 576 mm	
Rohy	Rovné	Zaoblené	Rovné	Zaoblené	Rovné	Zaoblené	Rovné		Zaoblené		Rovné		Zaoblené		Zaoblené	
Konečná úprava	Elox		Elox / Černá	Elox	Elox		Elox - K zavěšení		Elox		Elox		Elox - Štafle		Elox - Pružiny	
Reference	504110	504115	504120/ 404120	504125	504130	504135	504530		513415	513420	504740		504840			



# RÁMY «DEKORATIVNÍ KLAPRÁMY»

Tyto hravé a viditelné klaprámy s dekorativním nosičem vám umožní vystavit všechny typy informací (hodiny, rozvrh, sazby, ceny, reklamu, akce, evakuační pokyny, nařízení...) originálním a barevným způsobem.

## VÝHODY VÝROBKŮ

→ **Levná a rychlá** výměna papíru.

→ **Originální, hravé a viditelné** řešení pro vyvěšení.

- ♦ Hliníkový klaprám o tloušťce 10 mm.
- ♦ Otevření/zavření a manipulace s dokumenty vyklapnutím a zaklapnutím okrajů na 4 stranách (klaprám).
- ♦ Ochranná fólie z pružného plastu.
- ♦ Dekorativní nosič z nerozbitného barveného plastu o tloušťce 5 mm.
- ♦ Barva: 4 možné barevné verze (zelená, modrá, červená, černá).
- ♦ Dodávané bez nápisu (nápis lze přikoupit).
- ♦ Na přání bílé nalepovací značení horizontální nebo vertikální:
  - Text na výběr: CENÍK, METEO, MENU, INFO.
  - Symboly na výběr: « evakuační plán », « symbol informace », « symbol hodiny », « symbol schůze », « kříž pro první pomoc ».
- **Tematické vzory:**
  - ♦ 5 tvarů na výběr: «Modrá bublina», «Červená ryba», «Zelený králík», «Černé kino», «Černý telefon».
  - ♦ Jiné tvary a barvy (výběr ze standardních barev): obraťte se na nás.
- **Obdélníkové vzory:**
  - ♦ Formát A4 nebo A3 (A2 na přání).
  - ♦ Prodej výrobků bez nápisu.



**Skladem**

**VITINCOM**




Ref. 504520  
[nápis na výběr]



A4 - Ref. 504510  
[nápis na výběr]



A4 - Ref. 504510  
[nápis na výběr]



A3 - Ref. 504520  
[nápis na výběr]



A3 - Ref. 504520  
[nápis na výběr]



Ref. 504521



Ref. 504525



Ref. 504523



Ref. 504522



Ref. 504524

**15 mm** Hloubka

Celkové rozměry	V 470 x 290 mm	V 630 x 395 mm	V 550 x 800 mm	V 550 x 850 mm	V 600 x 810 mm	V 540 x 540 mm	V 740 x 380 mm
Tvar	Obdélník		Bublina	Králík	Ryba	Kino	Telefon
Vnější rozměry rámu	V 325 x 240 mm	V 450 x 325 mm	V 325 x 450 mm	V 325 x 450 mm	V 450 x 325 mm	V 450 x 325 mm	V 450 x 325 mm
Viditelná vývěsná plocha	V 275 x 190 mm	V 400 x 275 mm	V 275 x 400 mm	V 275 x 400 mm	V 400 x 275 mm	V 400 x 275 mm	V 400 x 275 mm
Reference	504510	504520	504521	504522	504523	504524	504525

Nálepky na výběr pro obdélníkové tvary





# TABULE NA PSANÍ A VYVĚŠENÍ

Na občasné nebo časté psaní, na vyvěšení dokumentů pomocí magnetek nebo rýsovaček, v naší nové řadě tabulí na psaní a vyvěšení jistě najdete, co potřebujete!

## VÝHODY VÝROBKŮ

➔ Široký výběr povrchů na psaní a vyvěšení, adaptovaný pro všechny vaše potřeby.

### Společné vlastnosti

- ♦ Hloubka : 18 mm (kromě skleněné tabule : 4 mm).
- ♦ Hliníkový rám se zaoblenými rohy z šedého plastu (kromě skleněné tabule, která je bez rámu).
- ♦ Formáty : 600 x 900 mm nebo 900 x 1 200 mm.
- ♦ Jednostranné.
- ♦ Přichycení na zeď (šrouby a hmoždinky jsou dodány).

### 1 Korkové tabule na vyvěšení

- ♦ Vývěsná plocha z korku.

### 2 Lakované tabule na psaní

- ♦ Magnetická plocha z bílého ocelového plechu: vyhovuje občasnému psaní.
- ♦ Včetně hliníkové lišty.

### 3 Emailové tabule na psaní

- ♦ Magnetická plocha z emailového ocelového plechu: vyhovuje častému psaní.
- ♦ Včetně hliníkové lišty.

### 4 Skleněné tabule na psaní

- ♦ Magnetická plocha z kaleného skla o tloušťce 4 mm: vyhovuje častému psaní.
- ♦ Dodání se 2 magnety a 4 kusy kovových úchytů.


Poznámka: skleněné tabule vyžadují speciální, silnější magnety, než ostatní tabule a vitríny.

### Příslušenství na přání (viz str. 41)


- ♦ Fixky.
- ♦ Magnetky.
- ♦ Rýsovačky.





3 Emailová tabule  
Ref. 504632



1 Lakovaná tabule  
Ref. 504622



4 Skleněná tabule  
Ref. 504652



4/18 Hloubka mm

### Tabule na psaní a vyvěšení

Externí rozměry	Tabule na psaní a vyvěšení							
	V 600 x 900 mm				V 900 x 1 200 mm			
Plocha	Korek	Lak	Email	Sklo	Korek	Lak	Email	Sklo
Reference	504641	504621	504631	504651	504642	504622	504632	504652



# VÝSTAVNÍ MŘÍŽE

Ideální řešení pro pověšení vitrín bez proděravění zdi nebo při nedostatku místa. Obzvláště praktické pro vystavení obrazů a fotografií při vašich dočasných výstavách.


## VÝHODY VÝROBKŮ

→ Řešení pro ekonomické a modulovatelné vystavení.

- ♦ Rám z ocelové trubky Ø 25 mm s pletivem 50 x 50 mm.
- ♦ Barva kovově šedá.
- ♦ Rozměry: V 2 000 x Š1 000 mm.
- ♦ Set 3 mříží (cena za 1 mříž) je dodán se 6 spojovacími sponami a 12 háčky pro zavěšení vitrín.
- ♦ Nohy na výběr.

## Skladem

Výstavní mříž + spojovací spony + háčky pro zavěšení vitrín (prodej po násobcích 3)	513603
Oddělitelná noha	513604
Spojovacími spony navíc	513605



# SOUPRAVA OSVĚTLENÍ LED, MAGNETY...

## 1 Souprava osvětlení LED

- ♦ Bílé světlo v prvotřídní kvalitě: 120 lumenů na watt.
- ♦ 75 000 hodin fungování.
- ♦ Omezená spotřeba elektřiny: 12,5 wattů na lineární metr.
- ♦ Souprava složená dle velikosti vitríny z jednoho nebo více lepicích pásek LED a jednoho transformátoru.
- ♦ **Varování: elektrické připojení musí být uskutečněno profesionálem a odpovídat platným bezpečnostním normám.**
- ♦ Reference: viz tabulka referencí související vitríny.

### Jiné vlastnosti:

- ♦ LED: IP 44.
- ♦ Transformátory: IP 67.
- ♦ Varování pro kabelování (maximální vzdálenost na lineární metr pásky LED):
  - > 5 m pro kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>,
  - > 10 m pro kabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>,
  - > 15 m pro kabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

## 2 Magnetky VITINCOM®

- ♦ Ø 23 mm v balení po 10 kusech.



## Technické vlastnosti souprav LED

Ref.	Délka pásky LED (mm)	Počet pásek LED	Síla transformátoru
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	60 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	1	18 W
509121	1 300	2	30 W
509125	350	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	18 W

## 3 Barevné magnetky

- ♦ Ø 10, 20 nebo 30 mm v balení po 12 kusech (1 barva na výběr pro balení).



## 4 Rýsovačky pro korkový podklad

- ♦ Balení 40 vícebarevných rýsovaček.




## 5 Vymazatelné popisovače

- ♦ Balení 4 barev.




## 6 Noha s 5 rameny

- ♦ Stříbrně eloxovaná hliníková trubka Ø 50, výška 2 m. Černá horní zátka. Dodáno s 5 kolečky, které se mohou ale nemusí připevnit dle výběru.



2 Magnetky VITINCOM® Ø 23 mm, balení 10 ks	502020
3 Magnetky Ø 10 mm, balení 12 ks	502002
3 Magnetky Ø 20 mm, balení 12 ks	502001
3 Magnetky Ø 30 mm, balení 12 ks	502000
4 Balení 40 rýsovaček	502003
5 4 vymazatelné popisovače	502005
6 Noha s 5 rameny	513510










robustnost solidité informace solidité nepropustnost Robustnost elegance Informační vitrína  
středmost Informační vitrína informace interiér informace středmost exteriér  
komunikace informace nepropustnost nepropustnost vitrine interiér komunikace středmost  
komunikace informace solidité komunikace vitrine Robustnost exteriér informace  
informace solidité informace solidité Informační vitrína solidité elegance Robustnost  
informace nepropustnost vitrine nepropustnost informace solidité Informace



Prodejce:



Verze 6 - leden 2017



Ce produit  
est issu de forêts  
gérées durablement  
et de sources  
contrôlées.  
pefc-france.org