



Městský mobiliář | Ochrana | Vitríny

Celá nabídka PROCITY® na dosah jedním kliknutím!

Katalog produktů, novinky a kontakty na náš tým.



- Provádějte konfigurace a vizualizace produktů (různé rozměry, barvy, varianty...).
- Objevte naše nové produkty.
- Získejte technické parametry.
- Vypočítejte si cenu online.

www.procity-spl.cz

obsah

VYBAVENÍ ULIC	12
Zábradlí	14
Sloupky	26
Patníky	34
Zabezpečení ulic	40
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	44
Autobusové zastávky	46
Označníky autobusových zastávek	58
Opěrky	59
ŘEŠENÍ PRO CYKLISTY	61
Stojany na kola	62
Opěrky na kola	66
Další stojany	71
Přístřešky na kola	72
VITRÍNY A VÝVĚSKY	80
Venkovní vitríny	83
Venkovní vyvěšení	96
Interiérové vitríny	98
ZELENÉ PLOCHY	104
Odpočinkové zóny	106
Odpadkové koše	122
Květiny	134
OMEZENÍ VJEZDU A PARKOVÁNÍ	142
Výšková omezení	144
Závory	148
Parkování	152
Ochranné prvky	154
Zrcadla	159
Přístřešky	162
ŘEŠENÍ PRO KUŘÁKY	164
Popelníky	166
Kuřácké přístřešky	168
BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI A NA STAVENÍŠTI	172
Zábrany	174
Ochranné prvky	176
Zrcadla	180
Oplocení a lávky	186
Značkovače a příslušenství	188
VLAJKY A VOLEBNÍ VYBAVENÍ	190
Vlajky	192
Volební zástěny	194
Volební vývěsky	195
Volební urny	196

PROCITY

FRANCOUZSKÝ VÝROBCE NABÍZEJÍCÍ SLUŽBY OBCÍM & FIRMÁM JIŽ VÍCE NEŽ 35 LET

PROCITY® je značka městského mobiliáře, bezpečnostních prvků a informačních nosičů skupiny SPL, francouzského průmyslového výrobce ocelového, hliníkového a dřevěného vybavení. SPL je ve službách obcí a firem již více než 35 let, zaměstnává 150 osob, z toho 134 ve Francii a 16 v evropských pobočkách. Společnost sídlí v Yvelines.

MOCNÉ SPOJENÍ DVOU UZNÁVANÝCH ZNAČEK

Know-how skupiny SPL představují její specializované značky, z nichž každá je známá a uznávána pro své kvalitní produkty a služby. Ty nejlepší materiály, precizní výroba a pečlivost jsou pro zákazníky zárukou toho, že naše výrobky jsou odolné a trvanlivé.

PEČLIVĚ ZVOLENÁ SÍŤ PRODEJců

Výrobky PROCITY® prodávají po celé Evropě výhradně prodejci patřící do naší specializované sítě. Do této sítě patří odborníci na vybavení veřejných a soukromých prostor (v rámci obcí, městských částí, veřejných institucí, soukromých podniků, průmyslových objektů, dopravní infrastruktury, stavebních prací...). Prodejci výrobků PROCITY® jsou našimi skutečnými partnery. Jsou vybíráni pro svou profesionalitu a odbornost, vyznávají stejné hodnoty jako my a soustavně využívají služeb týmů našich obchodních zástupců.

PROCITY

Přední značka městského
mobiliáře, bezpečnostních
prvků a informačních nosičů.



Přední evropský výrobce
dopravních a dohledových zrcadel.

NAŠE NABÍDKA

PROCITY® je jediná značka, která nabízí tak široký sortiment výrobků. Díky zahrnutí specializované značky VITINCOM® do katalogu a prezentování značky VIALUX® můžeme nabídnout ucelené řešení pro potřeby vybavení veřejných i firemních prostor.

10 000 produktů
z téměř všech kategorií
vybavení veřejných
i soukromých prostor



**PRECIZNOST
JE NAŠE KRÉDO**



NAŠE SLUŽBY

PROCITY®: SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA NA PRVNÍM MÍSTĚ!

Výrobky skladem

Nejčastěji objednávané výrobky máme vždy skladem a jsou odesílány do 72 hodin.

Dodržování termínů

Zakládáme si na dodržování termínů a to platí jak pro naše standardní výrobky, tak pro ty vyrobené na zakázku.

Obchodní podpora a poprodejní servis

Naše obchodní týmy jsou připraveny nabídnout poradenství a to nejlepší řešení pro potřeby našich distributorů a jejich koncových zákazníků. Po instalaci výrobků PROCITY® na místě určení je vám k dispozici náš poprodejní servis, na který se můžete s čímkoli obrátit a který uvítá jakékoli případné uživatelské návrhy na zlepšení.

PROFESIONALITA & KNOW-HOW

Naše dlouhá historie a know-how v oboru se zrodila v oblasti Loir-et-Cher a Sarthe ve Francii, kde i nadále vyvíjíme a vyrábíme produkty PROCITY®.

Naše tři závody se specializují na ocel, hliník a dřevo. Rozkládají se na území o celkové rozloze 55 000 m².

Od návrhu až po výrobu pracují naši zaměstnanci s těmi nejlepšími materiály a v souladu s platnými předpisy, tak abychom vám mohli zaručit tu nejlepší kvalitu.



VÝKON


Všechna pracoviště jsou vybavena špičkovými technologiemi. Soustavně investujeme do těch nejvýkonnějších automatizačních systémů (svářecích robotů, řezaček apod.) a díky tomu můžeme vyvíjet stále preciznější produkty v co nejlepším poměru kvality a ceny.

PROFESIONALITA

Máme k dispozici vlastní výzkumné centrum, kde pracujeme na vývoji nových produktů. Naši designéři a projektanti vyvíjejí produkty, které jsou inovativní jak z hlediska ergonomie, tak i funkčnosti či stylu. Výzkumné centrum zajišťuje technickou výjimečnost našich produktů a má na starost všechny výrobní procesy. Svoji odbornost prokazuje také při práci na všech objednávkách na zakázku.

KVALITA

Kontrola kvality probíhá ve všech fázích výrobního procesu. Zpracování materiálu, přesnost, dodržování platných předpisů – to vše a mnoho dalšího je bedlivě sledováno a kontrolováno.



KVALITA PROCITY®

Naše produkty
jsou zárukou
vaší spokojenosti!

Produkty PROCITY® jsou klíčovou součástí městské krajiny. Jedná se o velmi namáhané předměty, na které jsou kladeny opodstatněné požadavky z hlediska odolnosti, je proto vyžadována vysoká úroveň jejich kvality. Řezání, ohýbání, zářezy, svařování, lepení, broušení, pískování, protikoroze ochrana, lakování, balení: ve všech fázích výrobního procesu pracujeme s tou největší profesionalitou, abychom vám na závěr mohli nabídnout skutečně kvalitní produkty.

NAŠE ZÁRUKA

Protikoroze ochrana

Žárové zinkování	Záruka 10 let
Eloxování	Záruka 10 let
Základní práškový nátěr bohatý na zinek (PPRZ)	Záruka 5 let*

*Neplatí v prostředí s vysokým obsahem soli (oblasti ve vzdálenosti méně než 5 km od moře, pravidelně solené komunikace v zimě).

Kvalita povrchu nátěru a odolnost proti UV záření

	Záruka 5 let
--	--------------

Odolnost svárů

	Záruka 5 let
--	--------------

Těsnost venkovních vitrín

	Záruka 5 let
--	--------------

Kvalita nátěru / lazury na dřevěných prvcích* a jejich odolnost proti UV záření

	Záruka 1 rok
--	--------------

*Na prvky ze surového dřeva se záruka nevztahuje.

Záruky na zrcadla

Kvalita Nerez	Záruka 10 let
Ochrana proti námraze/zamlžování	Záruka 6 let
Kvalita Polykarbonát	Záruka 5 let
Kvalita P.A.S®	Záruka 5 let
Kvalita Polymir®	Záruka 3 roky
Kvalita PMMA®	Záruka 2 roky

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

OCEL

Žárové zinkování

Během žárového zinkování jsou produkty ponořeny do zinku o teplotě 450 °C, který vytvoří ochranný povlak na celém povrchu i vnitřní straně produktů a ochrání je tak před korozi. Žárové zinkování se doporučuje u nejvíce zatěžovaných produktů nebo u produktů umístěných v prostředí s vysokým obsahem soli.

PPRZ

(základní práškový nátěr bohatý na zinek)

Základní nátěr bohatý na zinek se aplikuje na produkty využívané v běžném prostředí. Tato protikoroze ochrana je při běžném používání dostačující.

Povrchový nátěr

Využíváme polyesterový práškový lak odolný proti UV záření. Naše výrobky mohou být barveny na žárový zinek nebo na zinek (PPRZ).

Žárové zinkování



PPRZ



STANDARDNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY



NOVINKA

BARVY S TEXTUROU

PROCITY® rozšiřuje svou nabídku o zcela nové povrchy – laky s texturou. Jejich charakteristickými rysy jsou na dotek hrubší povrch, avšak decentní vzhled, který je současně matný i hlazený a mobilizuje tak výrazně atraktivní.


Neváhejte si vyžádat více informací.

HLINÍK

Eloxované či barvené profily

Naše hliníkové profily jsou eloxované či barvené. Eloxované profily mají elektrochemickou protikoroze úpravu, která zaručuje nejvyšší stupeň odolnosti proti opotřebení, korozi a teplotě. Barvené profily jsou pokryty vrstvou práškového nátěru o tloušťce 60µ a vypáleny v peci za teploty 180-200 °C, což zaručuje maximální odolnost. Během celého výrobního procesu je hliník skladován uvnitř, aby se zabránilo jakékoli oxidaci.

Termolakování



Eloxování



BARVY VITINCOM®



DŘEVO

Vzácné dřeviny

Pracujeme zejména se třemi druhy dřeva:

- dub s certifikací PEFC, vzácné dřevo z francouzských lesů, 100% recyklovatelné;
- exotické dřevo;
- borovice třídy IV.

Povrchová úprava

Dřevěné desky jsou nejprve sušeny vzduchem, následně jsou opatřeny impregnační vodní lazurou, která dřevo chrání a zpevňuje. Poté je aplikována buď povrchová lazura v barvě přírodního dubu nebo mahagonu, nebo lak. Obě povrchové úpravy jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Pro zachování původního stupně ochrany doporučujeme pravidelnou údržbu.

Lazurované dřevo



Lakované dřevo



POVRCHOVÉ LAZURY



ŘADY MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE PROCITY®


Produktové řady PROCITY® umožňují sestavit designově sjednocené řešení a zaručují estetickou harmonii vybavení veřejných i soukromých prostor.

MOBILIÁŘ
PLNÝ
HARMONIE



VYBAVENÍ ULIC

HARMONIE
& OCHRANA
VE MĚSTĚ



obsah



ZÁBRADLÍ

S madlem	14
Province, Conviviale®	16
Losange, Pagode, Orléans	20
Dětská řada	22
Souprava pro odnímání	24
Oblouková zábradlí	25



SLOUPKY

Fixní	26
Zvýšená viditelnost	30
Systém pro odnímání	31
Technické	32
Požární	33



PATNÍKY

Fixní, odnímatelné	34
Výsuvné	38
Protivandalské	39



ZABEZPEČENÍ ULIC

Berlínský polštář a oddělovače pruhů	40
Dopravní knoflíky	41
Zrcadla	42

ZÁBRADLÍ S MADLEM LISABON

Naprostá městská klasika: vzor ondřejského kříže a madlo, jež poskytuje nebývalé pohodlí, hlavně díky svému mírnému přesahu, který umožňuje přesné navazování jednotlivých kusů.

Dvě délky: 1 000 nebo 1 500 mm.

Tři rámy: jednoduchý kříž, růžice nebo mřížka.




Výška od země: 1 000 mm.


Sloupky: ocelové profily 35 x 35 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

	jednoduchý kříž	délka 1 000 mm	206200	
	jednoduchý kříž	délka 1 500 mm	206201	
	růžice	délka 1 000 mm	206232	NOVINKA
	růžice	délka 1 500 mm	206233	NOVINKA
	mřížka	délka 1 000 mm	206220	NOVINKA
	mřížka	délka 1 500 mm	206221	NOVINKA




■ Ref. 206201



Všechna naše zábradlí mohou být odnímatelná.
Viz strana 24.



Ref. 206201



ZÁBRADLÍ S MADLEM HÉRITAGE

Masivní ocelové madlo s křížem nebo bez ve variantách s růžicí nebo bez ní umožňuje umístění samostatně nebo v řadě a nabízí tak celou řadu možností využití.

Dvě délky: 800 nebo 1 500 mm.

Dva rámy: jednoduchý kříž a růžice.

Tři madla: bez kříže, jednoduchý kříž nebo dvojitý kříž.



Výška od země: 1 000 mm.


Sloupky: ocelové profily 35 x 35 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

		Bez kříže	Jednoduchý kříž	Dvojitý
	jednoduchý kříž délka 800 mm	206130	206140	206150
	jednoduchý kříž délka 1 500 mm	206131	206141	206151
	růžice délka 800 mm	206132	206142	206152
	růžice délka 1 500 mm	206133	206143	206153



■ Ref. 206131



Ref. 206133 + 206143



Ref. 206151



Ref. 206821

ŘADA BENÁTKY

ZÁBRADLÍ S MADLEM BENÁTKY

Toto zábradlí pro města budoucnosti tvoří dokonalou harmonii se zbytkem produktové řady Benátky. Toto zábradlí bude ozdobou všech veřejných prostranství, bude jim poskytovat ochranu a dodá jim velkou osobitost.

Dvě délky: 1 000 nebo 1 500 mm.

Dva rámy: jednoduchý kříž nebo řezaný plech tloušťky 3 mm.


Výška od země: 900 mm.


Sloupky: ocelové profily 50 x 30 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.


	jednoduchý kříž	délka 1 000 mm	206825
	jednoduchý kříž	délka 1 500 mm	206826
	řezaný plech	délka 1 000 mm	206820
	řezaný plech	délka 1 500 mm	206821



■ Ref. 206826



■ Ref. 206821



Ref. 206201



Ref. 206221



Ref. 206233

ŘADA PROVINCE

ZÁBRADLÍ PROVINCE

Zábradlí v tradičním tvaru ondřejského kříže je elegantní a stylové, a navíc nabízí několik možností uspořádání.

Dvě délky: 1 072 nebo 1 572 mm.

Tři rámy: jednoduchý kříž, růžice nebo mřížka.

Výška od země: 1 000 mm (bez hlavice).



Výběr z pěti hlavíc: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Sloupky: ocelové trubky Ø 76 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).


Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

		City	Agora	Boule	Forum	Inox
	jednoduchý kříž délka 1 072 mm	206061	206057	206066	206055	206054
	jednoduchý kříž délka 1 572 mm	206161	206157	206166	206149	206154
	růžice délka 1 072 mm	206067	206058	206068	206045	206046
	růžice délka 1 572 mm	206167	206158	206168	206156	206146
	mřížka délka 1 072 mm	206079	206059	206070	206091	206074
	mřížka délka 1 572 mm	206179	206159	206170	206191	206174

Nabízíme i variantu s kontrastními hlavicemi (dle domluvy).



■ Ref. 206168




Ref. 206161



ŘADA PROVINCE

Sladte váš mobiliář díky možnosti volby z 5 druhů hlavíc.




Všechna naše zábradlí mohou být odnímatelná. Viz strana 24.



Ref. 206159



Růžice



Zábradlí navržené speciálně pro usnadnění přístupu vozidel ladí s ostatními produkty řady Province.



Zavřené postavení



Otevřené postavení



Ref. 206159



Ref. 206149

ŘADA PROVINCE

OTOČNÉ ZÁBRADLÍ PROVINCE

Toto otočné zábradlí umožňuje přístup služebních a záchranných vozidel a současně zaručí elegantní kontinuitu se zábradlím řady Province.

Délka: 1 526 mm.

Výška od země: 970 mm.

Výběr z pěti hlavíc: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.


Sloupky: ocelové trubky Ø 76 mm.

Zajištění: táhlem s rukojetí a zámkem (součástí dodávky) na každém rámu v otevřeném i zavřeném postavení.


Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním na otočnou trubku.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Otevírání vpravo	203080	203081	203082	203084	203085
Otevírání vlevo	203480	203481	203482	203484	203485



■ Ref. 203084 + 203484



ŘADA PROVINCE ZÁBRADLÍ TRIO

Svým moderním vzhledem dodá vašemu řešení osobitost. Pět variant hlavic zajistí dokonalou harmonii s našimi sloupky a patníky z řady Province.

Délka: 1 572 mm.
Výška od země: 1 000 mm.
Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Sloupky: ocelové trubky $\varnothing$ 76 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	206180	206183	206181	206184	206175

Nabízíme i variantu s kontrastními hlavicemi (dle domluvy).




ŘADA CONVIVIALE® STANDARDNÍ ZÁBRADLÍ CONVIVIALE®

Každý jsme si již někdy všimli chodce, jak se na chodníku opírá o zábradlí. Standardní zábradlí Conviviale® je záměrně pojato jako permanentní opěrka.

Délka: 1 500 mm.
Výška od země: 1 100 mm.
Sloupky: ocelové profily 40 x 40 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

Reference	206290
-----------	--------




ŘADA PROVINCE ZÁBRADLÍ LINEA

Varianta s mřížkou nabízí ještě větší bezpečnost, a to díky čtvrté horizontální příčce, která zmenšuje mezeru mezi zemí a zábradlím.

Délka: 1 572 mm.
Výška od země: 1 000 mm.
Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Sloupky: ocelové trubky $\varnothing$ 76 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	206800	206801	206802	206805	206809

Nabízíme i variantu s kontrastními hlavicemi (dle domluvy).



ŘADA CONVIVIALE® ROVNÉ ZÁBRADLÍ CONVIVIALE®

Tradičnější a robustnější verze zábradlí Conviviale®.

Délka: 1 500 mm.
Výška od země: 1 100 mm.
Hlavice: tvar Diamantu® z litého hliníku.
Sloupky: ocelové profily 70 x 70 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

Reference	206379
-----------	--------




ŘADA CONVIVIALE® ZÁBRADLÍ CONVIVIALE® S MŘÍŽKOU

Mřížka zajišťuje větší bezpečnost, s čtvercovými oky pro větší eleganci.

Délka: 1 500 mm.
Mřížka: čtvercová oka z drátu o $\varnothing$ 5 mm.
Výška od země: 1 100 mm.
Sloupky: ocelové profily 40 x 40 mm.
Povrchová úprava: Barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

Reference	206293
-----------	--------



ZÁBRADLÍ LOSANGE

Tradiční a velmi pevné zábradlí, které se hodí pro všechna veřejná prostranství.

Dvě délky: 1 000 nebo 1 500 mm.

Výška od země: 1 020 mm.


Sloupky: ocelové profily 50 x 50 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

Délka 1 000 mm	206072
Délka 1 500 mm	206203



■ Ref. 206203



Ref. 206203



Ref. 206072



Ref. 206210



Všechna naše zábradlí mohou být odnímatelná.
Viz strana 24.

ZÁBRADLÍ ORLÉANS

Bezpečnostní řešení pro prostranství před školními a univerzitními budovami nebo pro místa s velkým množstvím chodců.

Délka: 1 470 mm.

Dva rámy: jednoduchý kříž nebo s mřížkou.

Výška od země: 1 026 mm.

Sloupky: ocelové profily 40 x 40 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.


	jednoduchý kříž	206216
	mřížka	206217




Ref. 206217



Všechna naše zábradlí mohou být odnímatelná.
Viz strana 24.



■ Ref. 206216



Ref. 206217

ZÁBRADLÍ PAGODE

Univerzální, nenápadný a efektivní design. Toto zábradlí je vybaveno silnějšími sloupky pro zajištění větší bezpečnosti.

Dvě délky: 1 080 nebo 1 580 mm.

Výška od země: 985 mm.


Sloupky: ocelové profily 80 x 40 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

Délka 1 080 mm	206210
Délka 1 580 mm	206211



■ Ref. 206211



DĚTSKÁ ŘADA

ZÁBRADLÍ CONVIVIALE® „SPECIÁLNĚ PRO ŠKOLY“


Ta správná rovnováha mezi maximální bezpečností a hravým vzhledem, který potěší všechny naše děti. Zábradlí má nejen mřížku, ale také přidavné vysoké madlo pro zajištění té nejlepší ochrany. Je také navrženo tak, aby ho bylo možné doplnit dětskými motivy.

Délka: 1 500 mm.
Mřížka: čtvercová oka z drátu o ø 5 mm.
Výška od země: 1 100 mm.
Výška spodní příčky od země: 150 mm.
Sloupky: ocelové profily 40 x 40 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

DĚTSKÉ MOTIVY


6 motivů: Kočka, ryba, ďáblík, duch, prasátko a pes.
Žárově zinkovaný plech: 3 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek, dle vzorníku barev uvedeného vpravo.
Upevnění: motivy jsou na mřížku umístěny již ve výrobě.

	Bez motivu	S kočkou	S rybou	S ďáblíkem	S duchem	S prasátkem	S pejskem
Reference	206293	206960	206961	206962	206963	206964	206965



■ Ref. 206962

VZORNÍK BAREV



VÝBĚR ZE 6 MOTIVŮ



Kočka
Výška 550 x 495 mm



Ryba
Výška 430 x 850 mm



Ďáblík
Výška 550 x 425 mm



Duch
Výška 550 x 510 mm



Prasátko
Výška 500 x 780 mm



Pes
Výška 550 x 575 mm

DĚTSKÁ ŘADA

ZÁBRADLÍ ORLÉANS „SPECIÁLNĚ PRO ŠKOLY“


Hravé zábradlí, s nímž ušetříte a ještě poskytnete dětem tu nejlepší ochranu.

Délka: 1 470 mm.
Mřížka: čtvercová oka z drátu o ø 4 mm.
Výška od země: 1 026 mm.
Výška spodní příčky od země: 100 mm.
Sloupky: ocelové profily 40 x 40 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

DĚTSKÉ MOTIVY

4 motivy: Mašinka, slon ve vagónu, hroch ve vagónu, lev ve vagónu.
Žárově zinkovaný plech: 3 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek, dle vzorníku barev uvedeného vpravo.
Upevnění: ozdoby jsou na mřížku umístěny přímo ve výrobě.

	Bez motivu	S mašinkou	Se slonem ve vagónu	S hrochem ve vagónu	Se lvem ve vagónu
Reference	206217	206010	206011	206012	206013



■ Ref. 206010

VZORNÍK BAREV



VÝBĚR ZE 4 MOTIVŮ



Mašinka
Výška 600 x 510 mm



Slon ve vagónu
Výška 600 x 600 mm



Hroch ve vagónu
Výška 600 x 580 mm



Lev ve vagónu
Výška 600 x 600 mm

DĚTSKÁ ŘADA

ZÁBRADLÍ LINEA „SPECIÁLNĚ PRO ŠKOLY“

Pestrobarevné zábradlí, které je vidět už z dálky, takže dětem zaručí bezpečnost, a které lze doplnit hravými motivy.

Délka: 1 572 mm.
Mřížka: čtvercová oka z drátu o ø 4 mm.
Výška od země: 1 100 mm.
Hlavice: Carrefour.
Výška spodní příčky od země: 150 mm.
Sloupky: ocelové trubky ø 76 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).
Možnost odnímatelnosti díky soupravě k odnímání Serrubloc®, viz strana 24.

DĚTSKÉ MOTIVY

3 motivy: Had, krokodýl a dinosaurus.
Žárově zinkovaný plech: 3 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek, dle vzorníku barev uvedeného vpravo (varianty barev pro hlavice i motivy jsou stejné).
Upevnění: motivy jsou na mřížku umístěny již ve výrobě.

	Jednobarevné bez motivu	Dvoubarevné bez motivu	Dvoubarevné s hadem	Dvoubarevné s krokodýlem	Dvoubarevné s dinosaurum
Reference	206808	206804	206815	206816	206817



■ Ref. 206815

VÝBĚR ZE 3 MOTIVŮ



Had
Výška 274 x 508 mm





Krokodýl
Výška 303 x 508 mm



Dinosaurus
Výška 320 x 533 mm

VZORNÍK BAREV



DĚTSKÁ ŘADA

SLOUPEK CARREFOUR „SPECIÁLNĚ PRO ŠKOLY“

Nepostradatelný doplněk speciálního školního zábradlí Linea pro bezpečné barevné odlišení školních zařízení.

Ocelové sloupky: ø 76 mm.
Celková výška: 1 180 mm.
Povrchová úprava: sloupek barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9), lakovaná hlavice.
Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	204675
-----------	--------



SOUPRAVA SERRUBLOC® PRO ODNÍMÁNÍ ZÁBRADLÍ

Všechna městská zábradlí PROCITY® mohou být odnímatelná díky této soupravě dvou pouzder, z nichž jedno je uzamykatelné trojhranným klíčem. Díky fixnímu uzávěru je zachována bezpečnost kolemjdoucích i tehdy, když je zábradlí vyndáno. Zábradlí je do pouzdra zasunuto do hloubky 180 mm, takže je zajištěna stejná výška všech prvků mobiliáře.

„Efekt zapuštění“: zábradlí umístěné v pouzdrech je dokonale pevné.
Automatický odtok vody: umístěný na dně otvoru.
Zásobník: umožňuje hromadění písku a prachu.
Zamčení a odemčení: klíčem 11 a západkou.
Zámek je chráněn sklápěcí černou lakovanou krytkou.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel pro dokonalou protikorozi ochranu.

Souprava pro „Lisabon“ a „Héritage“	203400
Souprava pro „Benátky“	203405
Souprava pro „Province“, „Trio“ a „Linea“	203404
Souprava pro „Losange“	203403
Souprava pro „Pagode“	203401
Souprava pro „Orléans“ a „Conviviale“**	203402


* Kromě rovného zábradlí Conviviale®.



JEDNODUCHÉ A ZESÍLENÉ OBLOUKOVÉ ZÁBRADLÍ

Tři délky: 1 000, 1 500 nebo 2 000 mm.
Dva průměry trubky: ø 35 nebo 60 mm.
Celková výška: 1 300 mm.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel, barva na žárový zinek nebo na pozink (kromě ø 35 mm), podle našeho vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

	Jednoduchý oblouk			Zesílený oblouk		
	Žárový zinek	Barva/zinek	Barva/žárový zinek	Žárový zinek	Barva/zinek	Barva/žárový zinek
ø 35 mm						
Délka 1 000 mm	204000	-	204050	204200	-	204250
Délka 1 500 mm	204001	-	204051	204201	-	204251
Délka 2 000 mm	204002	-	204052	204202	-	204252
ø 60 mm						
Délka 1 000 mm	204006	204036	204056	204206	204236	204256
Délka 1 500 mm	204007	204037	204057	204207	204237	204257
Délka 2 000 mm	204008	204038	204058	204208	204238	204258



■ Ref. 204238



Ref. 204257



Ref. 204006



Ref. 204451

ZÁBRADLÍ S PŘÍČKAMI

Jednoduché a střízlivé, přesto však velmi účinné zábradlí.

Dvě délky: 1 027 mm (7 příček) nebo 2 000 mm (15 příček).
Rám a vertikální trubky: ocelové trubky ø 35 mm a 16 mm.
Celková výška: 1 300 mm.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárově zinkování (viz strana 9).
Usazení: přímé zapuštění.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Délka 1 027 mm	204403	204453
Délka 2 000 mm	204401	204451



■ Ref. 204451



Ref. 203400

ŘADA PROVINCE

SLOUPEK PROVINCE

Tento sloupek je na konci vybaven hlavicí z kolekce Province, díky které je možné zachovat elegantní a konzistentní osobitost městského mobiliáře.

Výška od země: 1 000 mm (bez hlavice).

Celková výška: 1 180 mm (bez hlavice).

Ocelová trubka: ø 76 nebo 114 mm.

Tloušťka trubky: 3 mm.

5 variant na výběr: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Hlavice: ze svařované ocelové litiny, z obráběné a svařované litiny, z litého hliníku nebo nerezové oceli.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (hloubka zapuštění 180 mm).

Může být odnímatelný díky soupravě pro odnímání Serrubloc® 21, viz strana 31.



Sloupek ø 76 mm					
Výška od země	1 105 mm	1 035 mm	1 102 mm	1 073 mm	1 010 mm
Reference	206320	206304	206402	206316	206424
Sloupek ø 114 mm					
Výška od země	1 158 mm	1 052 mm	1 143 mm	1 110 mm	1 010 mm
Reference	206493	206497	206496	206498	206499



Ref. 206402



Hlavice Boule z obráběné oceli je perfektním a jedinečným zakončením.



■ Ref. 206320
ø 76 mm

■ Ref. 206304
ø 76 mm

■ Ref. 206402
ø 76 mm



■ Ref. 206316
ø 76 mm

■ Ref. 206424
ø 76 mm

SLOUPEK CARREFOUR

Sloupek, který jednoduše zapadne do okolního prostředí.

Ocelová trubka: ø 60, 76, 90, 114 nebo 168 mm.

Tloušťka trubky: 3 mm s vypouklým navařeným vrškem.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel, barva na žárový zinek nebo barva na pozink podle našeho vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (hloubka zapuštění 180 mm).

Může být odnímatelný díky soupravě pro odnímání Serrubloc® 21, (kromě ø 60 mm a ø 168 mm), viz strana 31.

		Žárový zinek	Barva/ Žárový zinek	Barva/zinek
Sloupek ø 60 mm	Výška od země 1 100 mm	204320	204330	204660
Sloupek ø 76 mm	Výška od země 1 000 mm	204360	204364	204661
Sloupek ø 90 mm	Výška od země 1 000 mm	204350	204351	204662
Sloupek ø 114 mm	Výška od země 1 000 mm	204391	204395	204663
Sloupek ø 168 mm	Výška od země 1 200 mm	204399	601279	602710



■ Ref. 204364
ø 76 mm

NA VÝBĚR ZE 3 POVRCHOVÝCH ÚPRAV A 5 PRŮMĚRŮ



Všechny naše sloupky mohou být odnímatelné.
Viz strana 31.



Ref. 206402



Ref. 206320



Ref. 204661



Ref. 204360

SLOUPKY S ŘETĚZY

Z vašich sloupků se může stát naváděcí pomůcka pro chodce i nástroj na kontrolu přístupu.

1. VYBERTE SI SLOUPKY S OČKY

SLOUPEK PROVINCE

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Sloupek ø 76 mm					
1 očko	206321	206323	206410	206318	206426
2 očka	206322	206325	206411	206319	206427
Sloupek ø 114 mm					
1 očko	206494	206522	206523	206528	206535
2 očka	206495	206525	206526	206529	206536



SLOUPEK CARREFOUR

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Barva/zinek
Sloupek ø 60 mm			
1 očko	204321	204331	204665
2 očka	204322	204332	204666
Sloupek ø 76 mm			
1 očko	204361	204365	204668
2 očka	204362	204366	204669

2. VYBERTE POŽADOVANÝ TYP ŘETĚZU

Vnitřní rozměry	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Řetěz ø 12 x 24 x 78 mm	204371	204381
Článek ø 12 x 24 x 80 mm	204376	204386
Řetěz ø 5 x 10 x 35 mm	204370	204380
Článek ø 5 x 13,5 x 51 mm	204375	204385

■ Ref. 204371	
■ Ref. 204376	
■ Ref. 204370	
■ Ref. 204375	



ŘADA CONVIVIALE®

SLOUPEK CONVIVIALE®

Díky svému neotřelému vzhledu vám tento sloupek umožní spravovat město s elegancí.

Výška od země: 1 100 mm.
Celková výška: 1 280 mm.
Ocelový profil: 70 x 70 mm bez ostrých rohů.
Hlavice: tvar Diamantu® z litého hliníku.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (hloubka zapuštění 180 mm).
Může být odnímatelný díky pouzdru, které najdete na straně 31.

Reference	206332
-----------	--------



SLOUPEK ELIPSA

Elegantně střízlivý sloupek o průměru 90 mm zakončený moderní hlavici.

Výška od země: 1 030 mm.
Celková výška: 1 210 mm.
Ocelová trubka: ø 90 mm.
Hlavice: Elipsa z litého hliníku.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním (hloubka zapuštění 180 mm).
Může být odnímatelný díky soupravě pro odnímání Serrubloc® 21, viz strana 31.

Reference	206729
-----------	--------



SLOUPEK CARREFOUR S OZDOBNÝM KROUŽKEM


Nový, sofistikovanější vzhled sloupku Carrefour díky ozdobnému kroužku.

Výška od země: 1 150 mm.
Celková výška: 1 330 mm.
Ocelová trubka: ø 76 mm.
Tloušťka trubky: 3 mm.
Hlavice: Carrefour.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9):
• Hlavice a sloupek ve stejné barvě.
• Kroužek buď v jiné barvě, nebo v úpravě Titane.
Usazení: přímým zapuštěním (hloubka zapuštění 180 mm).
Může být odnímatelný díky soupravě pro odnímání Serrubloc® 21, viz strana 31.

Se standardním kroužkem	204347
S kroužkem Titane	204348

■ Ref. 204348

■ Ref. 204347



SLOUPKY SE ZVÝŠENOU VIDITELNOSTÍ

Výška od země: 1 200 mm (bez hlavičky).

Celková výška: 1 380 mm (bez hlavičky).

Ocelová trubka: ø 60, 76, 114 nebo 70 x 70 mm.

Na výběr z pěti hlavic:

• City, Boule, Inox nebo Carrefour na trubce.

• Tvar diamantu Conviviale® na profilu 70 x 70 mm.

Povrchová úprava: dvoubarevně natřený pozink dle vzorníku barev (viz strana 9) nebo nerezová hlavička.

Usazení: přímým zapuštěním (hloubka zapuštění 180 mm).

Může být odnímatelný díky soupravě pro odnínání Serrubloc® 21, viz strana 31.

SLOUPEK PROVINCE

	City	Boule	Inox
			

Sloupek ø 76 mm			
Výška od země	1 305 mm	1 302 mm	1 300 mm
Reference	206327	206407	206334

Sloupek ø 114 mm			
Výška od země	1 358 mm	1 343 mm	-
Reference	206477	206487	-

SLOUPEK CONVIVIALE®


	
Sloupek 70 x 70 mm	
Výška od země	1 300 mm
Reference	206333

SLOUPEK CARREFOUR

	
Sloupek ø 60 mm	
Výška od země	1 300 mm
Reference	206482
Sloupek ø 76 mm	
Výška od země	1 300 mm
Reference	206479



Ref. 206333



■ Ref. 206479
ø 76 mm

■ Ref. 206407
ø 76 mm

■ Ref. 206333
70 x 70 mm

■ Ref. 206334
ø 76 mm

■ Ref. 206327
ø 76 mm



Ref. 206407

SYSTÉM PRO ODNÍMÁNÍ SLOUPKŮ SERRUBLOC® 21

Systém pro odnínání sloupků o průměrech ø 76, 90 a 114 mm.

Hloubka zapuštění sloupku do země: 180 mm.

Automatický odtok vody: na dně otvoru.

Jednodušší údržba: zásobník umožňující hromadění písku a prachu lze odmontovat pro dokonalé vyčištění.

Povrchová úprava: 100% žárový zinek a mechanismus z nerezové oceli pro dokonalou protikorozi ochranu. Část viditelná po usazení má černý lak.

Usazení: ukazatel směru usazení pro sloupky s řetězy.

Serrubloc® 21 pro sloupky ø 76 mm	206557
Serrubloc® 21 pro sloupky ø 90 mm	206556
Serrubloc® 21 pro sloupky ø 114 mm	206558



■ Ref. 206558

ODEMKNUTÍ:

Po odemčení trojhranným klíčem 11 mm stačí jen sloupkem otočit. Vytažení sloupku v horní pozici.

ZAMKNUTÍ:

Jednoduchým otočením sloupku, vestoje.



Demknutí



Z důvodu bezpečnosti jsou otvory v zemi u našich systémů pro odnínání menší než 2 cm.

POUZDRO PRO ODNÍMÁNÍ UZAMYKATELNÉ

Uzamykatelné pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 60, 76, 90 a 70 x 70 mm.

Automatický odtok vody: na dně otvoru.

„Efekt zapuštění“: zasunutí sloupky drží naprosto pevně.

Zásobník umožňuje hromadění písku a prachu.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel pro dokonalou protikorozi ochranu.

Zamčení a odemčení: klíčem 11 a západkou.

Zámek je chráněn sklápěcí černou lakovanou krytkou.

Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 60 mm	306510
Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 76 mm	204294
Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 90 mm	204297
Pouzdro pro odnínání pro sloupky 70 x 70 mm	204295



■ Ref. 204294
ø 76 mm

■ Ref. 204295
70 x 70 mm

POUZDRO PRO ODNÍMÁNÍ JEDNODUCHÉ

Jednoduché pouzdro pro odnínání bez uzamykání pro sloupky o průměrech ø 60, 76, 90, 114 a průřezu 70 x 70 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel.

Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 60 mm	204303
Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 76 mm	204304
Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 90 mm	204338
Pouzdro pro odnínání pro sloupky ø 114 mm	204311
Pouzdro pro odnínání pro sloupky 70 x 70 mm	204317



NAKLONITELNÝ SLOUPEK AMORTICHOC®

Moderní a efektivní sloupek, který vydrží tlak vozidla a umí se vrátit zpět do perfektně vertikální polohy.


Maximální náklon: 45°.
Ocelová trubka: ø 76 mm.
6 variant na výběr: City, Agora, Boule, Forum, Inox nebo Carrefour.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: mechanismus pro zapuštění je součástí dodávky.

SLOUPEK PROVINCE

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Výška od země	1 105 mm	1 035 mm	1 102 mm	1 073 mm	1 010 mm
Reference	206632	206630	206631	206636	206639

SLOUPEK CARREFOUR

	Carrefour
Výška od země	1 000 mm
Reference	206635



SKLOPNÝ SLOUPEK SOLIBLOC®

Tento sklopný sloupek je obzvláště robustní, je pevně propojený s kotvicím blokem a je ideálním prostředkem pro zajištění kontroly přístupu. Jednoduché a účinné zamykání trojhranným klíčem 14 mm zaručuje, že sloupek zůstane stát naprosto pevně. Automatický kryt zámku ve sklopené poloze zabraňuje hromadění písku a listů.


Ocelová trubka: ø 76 nebo 114 mm.
6 variant na výběr: City, Agora, Boule, Forum, Inox nebo Carrefour.
Hlavice: z lité oceli či hliníku nebo nerezové oceli.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel (Carrefour) nebo barva na žárový zinek podle našeho vzorníku barev (viz strana 9). Povrchová úprava zámku je černý nátěr RAL 9005 na žárovém zinku.
Usazení: integrované zapuštění.

SLOUPEK PROVINCE

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Sloupek ø 76 mm					
Výška od země při sklopení	98 mm	106 mm	105 mm	133 mm	114 mm
Reference	206674	206675	206676	206695	206678
Sloupek ø 114 mm					
Výška od země při sklopení	140 mm	150 mm	150 mm	187 mm	137 mm
Reference	206670	206671	206672	206696	206699

SLOUPEK CARREFOUR

	Žárový zinek	Barva/ žárový zinek
Sloupek ø 76 mm - Výška od země při sklopení 114 mm	206685	206689
Sloupek ø 114 mm - Výška od země při sklopení 137 mm	206686	206688



ŘADA PROVINCE

ODNÍMATELNÝ SLOUPEK PRIMABLOC®

Sloupek odnímatelný pomocí klíče v horní části pro snadnou manipulaci.

Výška od země: 850 mm (bez hlavice).
Ocelová trubka: ø 76 mm.
Výběr ze 4 sloupků: City, Agora, Boule nebo Forum.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: do speciálního pouzdra pro zapuštění.
Různé klíče, stejné klíče nebo trojhranný klíč 11 mm.


	City	Agora	Boule	Forum
3 různé klíče	206642	206640	206641	206710
3 stejné klíče	206645	206647	206665	206711
1 trojhranný klíč 11 mm	276642	206659	206666	206712

ODEMKNUTÍ:

Pro demontáž sloupku z pouzdra odemkněte zámek a otočte sloupkem.

ZAMKNUTÍ:

Otáčejte sloupkem, aby se zasunul do 1. pouzdra. Po ukončení otáčení se sloupek uzamkne 2.



Ref. 206642

„POŽÁRNÍ“ SLOUPEK FIXNÍ

Zvýšená bezpečnost díky lepší viditelnosti, kterou vám zaručí červenobílé reflexní pruhy (2. třídy).

Výška od země: 1 000 mm.
Ocelová trubka: ø 76 nebo průřez 70 x 70 mm.
Povrchová úprava: zinkový nátěr, barva RAL 9010 se třemi reflexními červenými pruhy pro zvýšenou bezpečnost v noci.
Usazení: přímé zapuštění (hloubka zapuštění 180 mm) nebo do montážního pouzdra (viz strana 31).

Sloupek ø 76 mm	204344
Sloupek 70 x 70 mm	204345




Ref. 204344

„POŽÁRNÍ“ SLOUPEK SKLOPNÝ

Sklopný sloupek: 70 x 70 mm, zablokování trojhranným klíčem. Výška spodní příčky od země: 96 mm.
Povrchová úprava: barva na pozink RAL 9010 se třemi reflexními červenými pruhy.

Reference	206687
-----------	--------



ŘADA PROVINCE

PATNÍK CITY

NOVINKA

Patník: ocelová trubka ø 160 mm.

Výška od země: 675 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení fixního patníku: přímé zapuštění.

Usazení odnímatelného patníku: systém pro odnímání Serrubloc®, viz strana 37.

Fixní patník	206548
Odnímatelný patník	206549



Ref. 206548



PATNÍK BARCELONA

Patník: ocelová trubka ø 160, 220 a 270 mm.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení fixního patníku: přímé zapuštění.

Usazení odnímatelného patníku: systém pro odnímání Serrubloc®, viz strana 37.

	ø 270 mm	ø 220 mm	ø 160 mm
Výška od země	510 mm	600 mm	700 mm
Fixní patník	206457	206458	206459
Odnímatelný patník	206465	206466	206467



■ Ref. 206457
ø 270 mm



■ Ref. 206458
ø 220 mm



■ Ref. 206459
ø 160 mm



V NABÍDCE S 1 NEBO 2 OČKY



ŘADA PROVINCE

PATNÍK AGORA

Patník: litá ocel ø 160 mm.

Výška od země: 720 mm.

Povrchová úprava: Barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení fixního patníku: přímé zapuštění.

Usazení odnímatelného patníku: systém pro odnímání Serrubloc®, viz strana 37.

Fixní a odnímatelný patník	206449
----------------------------	--------



Ref. 206458



Ref. 206457

ŘADA PROVINCE PATNÍK INOX

Patník: ocelový sloupek ø 220 mm.
Výška od země: 600 mm.
Hlavice: nerezová ocel typu 316.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení fixního patníku: přímé zapuštění.
Usazení odnímatelného patníku: systém pro odnímání Serrubloc®, viz strana 37.

Fixní patník	206621
Odnímatelný patník	206439



SYSTÉM PRO ODNÍMÁNÍ PATNÍKŮ SERRUBLOC® 21

Systém Serrubloc® je vhodný pro všechny naše patníky, nabízené na stranách 34, 35 a 36. Referenční číslo systému Serrubloc® je nutné přidat k číslu vybraného patníku.

„Efekt zapuštění“: patník drží v systému Serrubloc® 21 naprosto pevně.
Pevný kryt: chrání proti krádeži i ztrátě.
Automatický odtok vody: na dně otvoru.
Povrchová úprava: 100% žárový zinek pro maximální antikorozi ochranu.
Jednodušší údržba: zásobník, ve kterém se hromadí písek a prach, je snadno přístupný pro dokonalé vyčištění.
Po usazení je viditelná ochranná černá lakovaná krytka.


Reference	206559
-----------	--------



ŘADA CONVIVIALE® PATNÍK CONVIVIALE®

Patník: litá ocel ø 300 mm.
Výška od země: 360 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení fixního patníku: přímé zapuštění.
Usazení odnímatelného patníku: systém pro odnímání Serrubloc®, viz strana 37.

Fixní nebo odnímatelný patník	206428
-------------------------------	--------




Z důvodu bezpečnosti jsou otvory v zemi u našich systémů pro odnímání menší než 2 cm.

VYJMUTÍ PATNÍKU:

- Odemkněte trojhranným klíčem 11 mm. Vytáhněte a odložte patník.
- Vyjměte a otočte kryt. Zamkněte trojhranným klíčem.

USAZENÍ PATNÍKU: Opakujte kroky v opačném pořadí.



VÝSUVNÝ PATNÍK

Tři řady patníků umožňujících časté a rychlé zpřístupnění prostoru s omezeným přístupem.

Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Zámek

Z nerezové oceli. Nerezový uzávěr zámku je na pružině a slouží jako ochrana mechanismu před nečistotami. Ve standardním provedení je zámek na trojhranný klíč 11 mm.

Víko

Z lakované pozinkované oceli o průměru 460 mm a tloušťce 10 mm. Protiskluzový.

Posuvný mechanismus

Slouží jako podpora patníku a má středové a boční navádění. Je aktivován vodotěsným plynovým zdvihákem a klouže vertikálně v komoře.

Bednění

Bednění je z pozinkovaného plechu a je vybaveno úchytkami pro snadnou a rychlou instalaci.

Rozměry: výška 1 030 x šířka 545 mm.

PATNÍK PROVINCE


	NOVINKA City Ø 160 mm	Agora Ø 160 mm	Inox Ø 220 mm
Výška od země	680 mm	725 mm	610 mm
Reference	206509	206618	206508

PATNÍK BARCELONA

	Ø 270 mm	Ø 220 mm	Ø 160 mm
Výška od země	515 mm	605 mm	705 mm
Reference	206611	206612	206613

PATNÍK CONVIVIALE®

	Ø 300 mm
Výška od země	365 mm
Reference	206614



PROTIVANDALSKÝ PATNÍK

Ochranný patník určený do frekventovaných oblastí (obchodní domy, nádraží, pěší zóny...) slouží na ochranu proti útokům autem. Jeho konstrukce umožňuje použití při instalaci litý beton a výztuž, čímž dojde k jeho posílení a odolnosti vůči nárazu.

Celková výška: 1 238 (Ø 160 mm), 1 264 (Ø 219 mm) nebo 1 270 mm (Ø 273 mm).

Doporučená výška nad zemí: 800 mm.

Tloušťka kovu: 4 mm.


K dispozici ve 3 verzích: s ocelovým víkem, s nerezovým víkem (pouze pro Ø 219 mm) nebo bez víka.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).

	Žárový zinek	Barva/zinek
Patníky s víkem		
Ø 160 mm	206517	206516
Ø 219 mm	206446	206444
Ø 219 mm - nerezové víko	206534	206537
Ø 273 mm	206447	206445
Patníky bez víka		
Ø 160 mm	206519	206518
Ø 219 mm	206469	206468
Ø 273 mm	206476	206473



■ Ref. 206444
Ø 219 mm



NA VÝBĚR ZE 3 MODELŮ A 3 PRŮMĚRŮ



■ Ref. 206444



■ Ref. 206468



■ Ref. 206537

ZPŮSOB ULOŽENÍ:

Patník je dodáván prázdný, uvnitř je svařovaná pásová ocel pro snadné uložení pomocí zvedáku.

Naplňte patník výztuží a vylijte betonem, následně umístěte víko, které se s betonem spojí pomocí háku.



Ref. 206444

Patníky dodáváme spolu s návodem na instalaci a údržbu, který je nutné pečlivě dodržovat, aby bylo zaručeno dokonalé fungování patníků.

Opatření pro omezení přístupu nesmí vozidlům umožňovat přejíždět výsuvné patníky.



Na patník se nesmí narážet. Tento produkt, určený k regulaci pohybu vozidel, není nárazuvzdorný.



BERLÍNSKÝ POLŠTÁŘ

Masivní a dobře viditelný prvek pro snížení rychlosti projíždějících vozidel.

Délka: 3 000 mm.

Šířka: 1 800 mm.

Výška: 65 mm.

Konstrukce: 6 červených gumových dílů s ochranou proti UV záření.

6 odrazek: odrazové trojúhelníky.

Usazení: dodáváno se sadou pro usazení, včetně „iček“ pro propojení 6 dílů a šroubů s hmoždinkami.

Spojení: bez lepení.

Reference	111600
-----------	--------



Každý pás je dodáván se 4 gumovými spojovacími prvky a 8 krytkami na šrouby.



Ref. 111600



Ref. 111601

ODDĚLOVAČ PRUHŮ

Skvělý pomocník pro vytyčení cyklotras nebo parkovišť. Odrazky na koncích a bílé reflexní pruhy zvyšují viditelnost oddělovače.

Délka: 1 000 mm.

Šířka: 150 mm.

Výška: 60 mm.

Povrchová úprava: prvky z recyklované gumy, barvené ve hmotě, červené nebo černé.

Usazení: expanzními šrouby (nejsou součástí balení).

Oddělovač pruhů – červený	111601
Oddělovač pruhů – černý	111602
Na přání: expanzní šrouby	111562

NOVINKA



Ref. 111601



Ref. 111602

SOLÁRNÍ DOPRAVNÍ KNOFLÍKY KULATÉ POLYKARBONÁTOVÉ

Dopravní knoflík s atraktivním vzhledem, vybavený 3 energeticky soběstačnými LED světélky na každé straně, je určený k efektivnímu značení míst častých dopravních nehod.

Rozměry: ø 116 x výška 25 mm.


Polykarbonátový knoflík: umístění na zem pomocí epoxidového lepidla a šroubků (nejsou součástí balení).

Vybavení: 3 blikající LED světélka na každé straně.

Na výběr ze 2 LED barev: modré a bílé.

Soběstačnost: knoflík nabitý na maximum vydrží více než 72 hodin (nabije se po 8 hodinách na denním světle). Vodotěsný (IP68), viditelný z více než 500 metrů a vydrží tlak 10 tun.

LED bílé oboustranné	120010
LED modré oboustranné	120012



Ref. 120010

SOLÁRNÍ DOPRAVNÍ KNOFLÍK V HLINÍKOVÉM POUZDŘE

Vysoce kvalitní dopravní knoflík, skládá se z hliníkového pouzdra a solárního knoflíku z polykarbonátu. 3 blikající LED světla na každé straně zaručí skvělou viditelnost zabezpečovaného prostoru.

Rozměry: ø 126 x výška 60 mm.


Usazení: hliníkové pouzdro a polykarbonátový knoflík k zapuštění do země.

Vybavení: 3 blikající LED světélka na každé straně.

Na výběr ze 2 LED barev: bílé a modré.

Soběstačnost: knoflík nabitý na maximum vydrží více než 72 hodin (nabije se po 12 hodinách na denním světle). Vodotěsný (IP68), viditelný z více než 500 metrů a vydrží tlak 20 tun.

LED bílé oboustranné	120005
LED modré oboustranné	120007



Ref. 120007

HLINÍKOVÝ SOLÁRNÍ DOPRAVNÍ KNOFLÍK

Dopravní knoflík poháněný solárním panelem je dobře chráněn díky hliníkovému krytu, který zvyšuje bezpečnost na vozovce a umožňuje lepší viditelnost okrajů knoflíku.

Rozměry: 105 x 105 x 25 mm.

Umístění: hliníkový knoflík se na zem připevní epoxidovým lepidlem (není součástí balení).

Vybavení: 3 bílá blikající LED světélka na každé straně.

Soběstačnost: knoflík nabitý na maximum vydrží více než 72 hodin (nabije se po 8 hodinách na denním světle). Vodotěsný (IP68), viditelný z více než 500 metrů a vydrží tlak 10 tun.

Reference	120000
-----------	--------



DOPRAVNÍ KNOFLÍK ODRAZOVÝ SKLENĚNÝ

Dvě ekonomické varianty, určené k umístění na okraj silnice nebo do rizikových míst. Knoflíky odrážejí světlo světlometů a zvyšují tak pozornost řidičů, čímž přispívají k prevenci dopravních nehod (zejména v podmínkách se sníženou viditelností: za mlhy, deště...).

Rozměry:

• Velký knoflík: výstupek 19 mm, ø 100 mm, výška 44 mm.

• Malý knoflík: výstupek 11,5 mm ø 51 mm, výška 56 mm.

Usazení: knoflíky z tvrzeného skla k zapuštění do země.

Všesměrové (360°).

Neumísťujte na vozovky, po nichž projíždějí kamiony.

ø 100 mm	120020
ø 50 mm	120021



Ref. 120021
ø 50 mm



Ref. 120020
ø 100 mm

DOPRAVNÍ ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU

Dopravní zrcadla umožňují maximální viditelnost na strategických místech ve městech: na nebezpečných křižovatkách a odbočkách. Jejich cílem je snížit riziko dopravních nehod.

Rám: z termoplastické pryskyřice, vybavený ochranou proti UV záření (otestováno), která brání popraskání a zažloutnutí. Samolepicí reflexní červené pásy jsou odolné a velmi kvalitní. Zrcadlové rámy Polymir®/P.A.S® ø 800 a 900 mm jsou z materiálu ABS/PMMA.

Fixace: naše zrcadla Polymir® a P.A.S® jsou dodávána s žárově zinkovanou fixací pro upevnění na zeď, na kulaté sloupky (ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupky (60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm). Umožňuje přesné nastavení pozice zrcadla. Tato fixace byla testovaná a certifikovaná pro sílu větru dosahující až 183 km/h.

Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření. Záruka 3 roky.


Kvalita P.A.S®: optika P.A.S® je ve srovnání s kvalitou Polymir® navíc odolná proti poškrábání, je vybavena antistatickou ochranou a vztahuje se na ni záruka prodloužená o další 2 roky.

Příslušenství: topná fólie proti mrazu/zamlžování. Sloupky jsou k dispozici pro všechny modely.

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Rám	Polymir® Záruka 3 roky	P.A.S® Záruka 5 let
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	554	956
11 m	ø 600 mm	ø 750 mm	546	946
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	556	958
20 m	ø 800 mm	ø 960 mm	548	948
25 m	ø 900 mm	ø 1 100 mm	549	949
30 m	1 000 x 800 mm	1 150 x 950 mm	558	9510



■ Ref. 546



na sloupek/zeď

Kontrola dvou směrů



Ref. 554



Ref. 946

DOPRAVNÍ ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU KVALITA INOX A PROTI NÁMRAZE/ZAMLŽENÍ

Schválená nerezová dopravní zrcadla VIALUX® byla navržena tak, aby odolala i těm nejnáročnějším podmínkám: slanému prostředí, podmínkám ve vysokohorských oblastech, chemickému znečištění... Speciální verze s ochranou proti námraze a zamlžování, vyvinutá značkou VIALUX®, nevyžaduje připojení elektřiny.

Kvalita Inox: optika z nerezové oceli, nerozbitná a s ochranou proti UV záření, se zárukou dlouhé životnosti. Dokonalé vyleštění zajišťuje obraz nedostižné kvality.

Kvalita Inox s ochranou proti námraze/zamlžení: optika z nerezové oceli je vybavena exkluzivním systémem odmrazování a odmrazování bez nutnosti elektroinstalace.

Rám: rám z PVC, vybavený ochranou proti UV záření, která brání popraskání a zažloutnutí. Samolepicí reflexní červené pásy na rámu jsou odolné a velmi kvalitní.


Fixace: dodáváno s žárově zinkovanou ocelovou fixací na zeď, na kulaté sloupky (ø 76 až 90 mm) a hranaté sloupky (60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm). Pozor: nerezová zrcadla Inox jsou určena výhradně k instalaci na ocelové sloupky.

Příslušenství: sloupky jsou k dispozici pro všechny modely.


Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Rám	Nerez 10 let Záruka	Nerez 10 let Záruka SYSTÉM proti Námraze/Orošení 6 let Záruka
9 m	600 x 400 mm	750 x 500 mm	854	854 AB
11 m	ø 600 mm	ø 790 mm	846	846 AB
20 m	800 x 600 mm	956 x 756 mm	856	858 AB
20 m	ø 800 mm	ø 1 000 mm	848	848 AB
30 m	ø 1 000 mm	ø 1 200 mm	886	886 AB



■ Ref. 854 AB



Inox
na sloupek/zeď



Proti námraze/zamlžení
na sloupek/zeď

Kontrola dvou směrů



ZRCADLO S OCHRANOU PROTI NÁMRAZE/ZAMLŽENÍ/ Funkce 2 v 1

Protizamlžovací funkce zrcadla VIALUX® zabráňuje tvoření zamlžení při jakýchkoli teplotách a jakékoli vlhkosti vzduchu na místě instalace zrcadla. Ochrana proti námraze VIALUX® je funkční až do teploty -20°C. Zrcadlo využívá teplo nashromážděné během dne a zabráňuje tak vytvoření námrazy.





Ref. 858 AB



Ref. 846 AB

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

PROSTOR
PRO ČEKÁNÍ
& OCHRANU
CESTUJÍCÍCH



obsah

	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	Conviviale® 46
		Benátky..... 48
		Kub..... 50
		Miláno..... 52
		Klenutá..... 54
		Province..... 56
	OZNAČNÍKY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK	Conviviale®, Miláno 58
	OPĚRKY	Opěrka 59

ŘADA CONVIVIALE®

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CONVIVIALE®

Díky své eleganci a tvárnosti se autobusová zastávka Conviviale® dokáže přizpůsobit všem prostředím a navíc je v souladu s předpisy ohledně přístupnosti komunikací.

Technické parametry

Jedna délka: 3 000 mm.
Celková hloubka: 1 500 mm.
Prodloužení středovým modulem: 1 000 mm.
Hranaté sloupky: ocelový profil 100 x 60 mm.
Výška bez střešky: 2 200 mm.
Střeška: z kroužového plexiskla, tl. 6 mm, odolného vůči UV záření.
Rám střešky: ocelový profil 40 x 40 mm s okapem.
Vyztužení: ocelový plech, tl. 5 mm.
Bočnice a zadní stěna: bezpečnostní sklo Sécurit® 8 mm nebo ocel, dle modelu.
Usazení stěn: upínací systém z broušeného zamaku.
Cedule zastávky: výška 160 x šířka 900 mm, lakovaný žárově zinkovaný plech RAL 9006.
Vitrína na jízdní řád: 750 x 750 mm (6 A4), tl. 30 mm, eloxovaný hliník.
Informační a reklamní tabule: světelný box (reklamní plocha 1 710 x 1 160 mm) nebo vitrína „2000“ (reklamní plocha 1 710 x 1 200 mm).
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.



■ Ref. 529362



Autobusová zastávka, kterou lze donekonečna rozšiřovat díky středovému modulu šířky 1 000 mm.




Ref. 529435 + 209115



Ref. 529368 + 529367 + 209159

Nabízené modely



Stěny z bezpečnostního skla Sécurit®


Bez bočnic	S bočnicemi	S informační vitrínou „2000“	Se světelným reklamním boxem
Délka 3 000 mm bez bočnic	Délka 3 000 mm s dvěma bočnicemi	Délka 3 000 mm s vitrínou „2000“ vlevo a s bočnicí vpravo	Délka 3 000 mm se světelným boxem vlevo a s bočnicí vpravo
529360	529362	529386	529388
	Délka 3 000 mm s bočnicí vlevo	Délka 3 000 mm s vitrínou „2000“ vpravo a s bočnicí vlevo	Délka 3 000 mm se světelným boxem vpravo a s bočnicí vlevo
	529368	529385	529366
	Délka 3 000 mm s bočnicí vpravo		
	529361		

Ocelové bočnice **NOVINKA**

Bez bočnic	S bočnicemi
Délka 3 000 mm bez bočnic	Délka 3 000 mm s dvěma bočnicemi
529435	529438
	Délka 3 000 mm s bočnicí vlevo
	529437
	Délka 3 000 mm s bočnicí vpravo
	529436

Všechny naše modely jsou dodávány se zadní stěnou, vitrínou na jízdní řád a cedulí zastávky.

Nabízené rozměry a příslušenství



Pozor: neinstalujte lavičky ani opěrky v blízkosti světelného boxu nebo vitríny „2000“, aby nebránily jejich otevírání.

Osvětlení LED a USB port napájené solárním panelem nenápadně umístěným na střeše.

LED osvětlení a USB port se zdrojem napájení 220 V. Připojení k elektrické síti musí zajistit odborník, jistič není součástí balení.

Ref. 509040

Ref. 509045

Doplňkové produkty

Prohlédněte si naše označnický strana 58

Ref. 529400

Prohlédněte si naše opěrky strana 58

Ref. 209165

Více laviček a lavic strany 106 až 117

Ref. 209020

ŘADA BENÁTKY

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BENÁTKY NOVINKA

Autobusová zastávka s osovou stříškou v jedinečném stylu. Zadní stěna je zajištěna pouze dvěma sloupky, takže poskytuje jedinečný jas.

Technické parametry

Dvě délky: 2 500 nebo 5 000 mm.
Celková hloubka: 1 500 mm.
Hranaté sloupky: ocelový profil 120 x 120 mm.
Výška bez střešky: min. 2 250, max. 2 390 mm.
Střeška: bronzový polykarbonát, tloušťka 8 mm, ochrana proti UV záření.
Rám střešky: příčky z žárově zinkované oceli.
Bočnice a zadní stěna: bezpečnostní sklo Sécurit® 8 mm.
Usazení stěn: upínací systém z broušeného zamaku.
Cedule zastávky: výška 180 x šířka 815 mm, žárově zinkovaný plech lakovaný RAL 9006.
Vitrína na jízdní řád: 750 x 550 mm (4 A4), tl. 30 mm, eloxovaný hliník.
Informační a reklamní tabule: světelný box (reklamní plocha 1 710 x 1 160 mm) nebo vitrína „2000“ (reklamní plocha 1 710 x 1 200 mm).
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.



■ Ref. 529661



Ref. 529651







Ref. 529650



Ref. 529652

Nabízené modely



Bez bočnic

Délka 2 500 mm
bez bočnic

529650

Délka 5 000 mm
bez bočnic

529660

S bočnicemi

Délka 2 500 mm
s dvěma bočnicemi

529651

Délka 5 000 mm
s dvěma bočnicemi

529661

S informační vitrínou „2000“

Délka 2 500 mm
s informační vitrínou
„2000“ a s bočnicí

529652

Délka 5 000 mm
s informační vitrínou
„2000“ a s bočnicí

529662

Se světelným reklamním boxem

Délka 2 500 mm
se světelným reklamním boxem
a s bočnicí


529653

Délka 5 000 mm
se světelným reklamním boxem
a s bočnicí

529663

Všechny naše modely jsou dodávány se zadní stěnou, vitrínou na jízdní řád a cedulkou zastávky.

Nabízené rozměry a příslušenství



Všechny naše zastávky Benátky jsou k dispozici v LED verzi, po domluvě.



Ref. 529411



Ref. 209147

Pozor: neinstalujte lavičky ani opěrky v blízkosti světelného boxu nebo vitríny „2000“, aby nebránily jejich otevírání.

Doplňkové produkty

Prohlédněte si
naše označkovací
strana 58

Ref. 529445

Prohlédněte si
naše opěrky
strana 59

Ref. 209162

Více laviček a lavic
strany 106 až 117

Ref. 209164

ŘADA KUB.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA KUB.

NOVINKA

Autobusové zastávky Kub jsou navrženy v harmonii se zbytkem této řady a vyznačují se architektonicky čistým stylem a navíc i možností boční cedule.

Technické parametry

Jedna délka: 3 000 mm.
Celková hloubka: 1 550 mm.
Výška: 2 450 mm.
Sloupky: ocel 180 x 100 x 5 mm.
Vodorovný nosník: ocelový profil 120 x 120 mm.
Střecha: polykarbonát, tloušťka 8 mm, ochrana proti UV záření.
Bočnice a zadní stěna: bezpečnostní sklo Sécurit®, tl. 8 mm.
Vitrína na jízdní řád: 750 x 750 mm (6 A4), tl. 30 mm, eloxovaný hliník.
Informační vitrína: vývěsní plocha 1 860 x 1 310 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.



■ Ref. 306710



Autobusová zastávka Kub ve verzi bez bočnice umožňuje volný pohyb chodců.



Ref. 306711 + 306720



Ref. 306711 + 306721



Ref. 306710 + 306721


Nabízené modely



Bez bočnic	S bočnicemi	S informační vitrínou
Délka 3 000 mm bez bočnic	Délka 3 000 mm s dvěma bočnicemi	Délka 3 000 mm s informační vitrínou vlevo a bočnicí vpravo
306710	306711	306712

Všechny naše modely jsou dodávány se zadní stěnou, vitrínou na jízdní řád a cedulkou zastávky.

Rozměry



Pozor: neinstalujte lavičky ani opěrky v blízkosti světelného boxu nebo vitríny, aby nebránily jejich otevírání.

Doplňkové produkty

Prohlédněte si
naše označnický
strana 58




Ref. 529445

Prohlédněte si
naše opěrky
strana 59



Ref. 306721

Více laviček a lavic
strany 106 až 117



Ref. 306391

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA MILÁNO

NOVINKA

Autobusová zastávka s moderními liniemi. Díky svému nenápadnému vzhledu se perfektně hodí do jakéhokoli prostředí.

Technické parametry

Dvě délky: 2 500 nebo 5 000 mm.
Celková hloubka: 1 600 mm.
Hranaté sloupky: ocelový profil 80 x 80 mm na patkách.
Výška bez střešky: min. 2 275 mm, max. 2 480 mm.
Střeška: desky z komůrkového polykarbonátu, tloušťka 10 mm, s ochranou proti UV záření.
Rám střešky: z žárově zinkované oceli, profil 60 x 60 mm.
Bočnice a zadní stěna: bezpečnostní sklo Sécurit® 8 mm.
Usazení stěn: upínací systém z broušeného zamaku.
Vitrína na jízdní řád: 750 x 550 mm (4 A4), tl. 30 mm, eloxovaný hliník.
Informační a reklamní tabule: světelný box (reklamní plocha 1 710 x 1 160 mm) nebo vitrina „2000“ (reklamní plocha 1 710 x 1 200 mm).
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patkách.



■ Ref. 529243+529407+529409



Autobusová zastávka Miláno je nabízena v jednobarevném nebo dvoubarevném provedení.



Ref. 529242 + 209147






Ref. 529230



Ref. 529242

Nabízené modely



Bez bočnic

Délka 2 500 mm bez bočnic	529238
Délka 5 000 mm bez bočnic	529239

S bočnicemi

Délka 2 500 mm s jednou bočnicí	529240
Délka 2 500 mm s dvěma bočnicemi	529242
Délka 5 000 mm s jednou boční stěnou	529241
Délka 5 000 mm s dvěma bočnicemi	529243

S informační vitrinou „2000“

Délka 2 500 mm s informační vitrinou „2000“ a s bočnicí	529246
Délka 5 000 mm s informační vitrinou „2000“ a s bočnicí	529247


Se světelným reklamním boxem

Délka 2 500 mm se světelným reklamním boxem a s bočnicí	529230
Délka 5 000 mm se světelným reklamním boxem a s bočnicí	529231

Všechny naše modely jsou dodávány se zadní stěnou a vitrinou na jízdní řád.

Nabízené rozměry a příslušenství

Boční zástěna proti větru (pár)
529407



Pozor: neinstalujte lavičky ani opěrky v blízkosti světelného boxu nebo vitríny „2000“, aby nebránily jejich otevírání.

* Kromě modelů se světelným reklamním boxem. Sitotisk není součástí balení.

Doplňkové produkty

Prohlédněte si naše označníky strana 58



Ref. 229445

Prohlédněte si naše opěrky strana 59



Ref. 209184

Více laviček a lavic strany 106 až 117



Ref. 209081



Ref. 529407 + 529408



Ref. 209147

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA KLENUTÁ

Decentní design pro autobusové zastávky vysoké kvality, které se dokáží harmonicky začlenit do všech koutů městských i venkovských lokalit.

Technické parametry

Dvě délky: 2 500 nebo 5 000 mm.

Celková hloubka: 1 600 mm.

Hranaté sloupky: ocelový profil 80 x 80 mm na patkách.

Výška bez střešky: 2 500 mm.

Střeška: klenutá, z odlehčeného polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.

Rám střešky: hliníkové traverzy 40 x 60 mm a okapy z hliníkového profilu. Oblouky z obloukového hliníkového profilu.

Bočnice a zadní stěna: bezpečnostní sklo Sécurit® 8 mm.

Usazení stěn: upínací systém z broušeného zamaku.

Vitrína na jízdní řád: 750 x 550 mm (4 A4), tl. 30 mm, eloxovaný hliník.

Informační a reklamní tabule: světelný box (reklamní plocha 1 710 x 1 160 mm) nebo vitrina „2000“ (reklamní plocha 1 710 x 1 200 mm).

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patkách.



■ Ref. 529308 + 529412



Ref. 529338




Ref. 529359




Ref. 529319


Nabízené modely




Bez bočnic	NOVINKA
Délka 2 500 mm bez bočnic	529208
Délka 5 000 mm bez bočnic	529209



S bočnicemi	
Délka 2 500 mm s jednou bočnicí	529308
Délka 2 500 mm s dvěma bočnicemi	529318
Délka 5 000 mm s jednou boční stěnou	529309
Délka 5 000 mm s dvěma bočnicemi	529319



S informační vitrinou „2000“	
Délka 2 500 mm s informační vitrinou „2000“ a s bočnicí	529338
Délka 5 000 mm s informační vitrinou „2000“ a s bočnicí	529339




Se světelným reklamním boxem	
Délka 2 500 mm se světelným reklamním boxem a s bočnicí	529358
Délka 5 000 mm se světelným reklamním boxem a s bočnicí	529359

Všechny naše modely jsou dodávány se zadní stěnou a vitrinou na jízdní řád.

Nabízené rozměry a příslušenství

Střešní zástěna proti větru (pár)
529054

Cedule zastávky
529412



LED osvětlení s napájením
220V. Připojení
k elektrické síti musí provádět
odborník, jistič není součástí balení
509041



ref. 529412



Ref. 209147

Pozor: neinstalujte lavičky ani opěrky v blízkosti světelného boxu nebo vitríny „2000“, aby nebránily jejich otevírání.
* Sítotisk není součástí balení.

Doplňkové produkty

Prohlédněte si
naše označnický
strana 58



Ref. 229445

Prohlédněte si
naše opěrky
strana 59



Ref. 209161

Více laviček a lavic
strany 106 až 117



Ref. 209160

ŘADA PROVINCE

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PROVINCE

Díky výběru z 5 hlavíc, objímáků a výrazným patkám má autobusová zastávka Province velmi osobitý vzhled. Dokonale se hodí k dalším prvkům mobiliáře z této řady.

Technické parametry

Dvě délky: 2 500 nebo 5 000 mm.
Celková hloubka: 1 600 mm.
Kulaté sloupky: hliníkové trubky tl. 3 mm, Ø 76 mm na patkách.
Objímky a patky: z litého hliníku.
Výška bez střešky: 2 500 mm.
Střeška: klenutá, z odlehčeného polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.
Rám střešky: dvě hliníkové traverzy 40 x 60 mm a dva okapy z hliníkového profilu. Oblouky z obloukového hliníkového profilu.
Bočnice a zadní stěna: bezpečnostní sklo Sécurit® 8 mm.
Usazení stěn: upínací systém z litého hliníku.
Vitrína na jízdní řád: 750 x 550 mm (4 A4), tl. 30 mm, eloxovaný hliník.
Informační a reklamní tabule: světelný box (reklamní plocha 1 710 x 1 160 mm) nebo vitrina „2000“ (reklamní plocha 1 710 x 1 200 mm).
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patkách.



■ Ref. 529384 + 529412



ŘADA PROVINCE

Dokonale sladěný
mobiliář díky
možnosti volby
z 5 druhů hlavíc.



Ref. 529330




Ref. 529354



Ref. 529312

Nabízené modely




Bez bočnic

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Délka 2 500 mm bez bočnic	529220	529221	529222	529223	529224
Délka 5 000 mm bez bočnic	529225	529226	529227	529228	529229




S informační vitrinou „2000“

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Délka 2 500 mm s informační vitrinou „2000“ a s bočnicí	529330	529332	529334	529293	529383
Délka 5 000 mm s informační vitrinou „2000“ a s bočnicí	529331	529333	529335	529294	529384



S bočnicemi

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Délka 2 500 mm s jednou bočnicí	529300	529302	529304	529287	529327
Délka 2 500 mm s dvěma bočnicemi	529310	529312	529314	529289	529423
Délka 5 000 mm s jednou boční stěnou	529301	529303	529305	529288	529422
Délka 5 000 mm s dvěma bočnicemi	529311	529313	529315	529290	529424




Se světelným reklamním boxem

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Délka 2 500 mm se světelným reklamním boxem a s bočnicí	529350	529352	529354	529298	529396
Délka 5 000 mm se světelným reklamním boxem a s bočnicí	529351	529353	529355	529299	529397

Všechny naše modely jsou dodávány se zadní stěnou a vitrinou na jízdní řád.

Nabízené rozměry a příslušenství

Střešní zástěna
proti větru (pár)
529054



Cedule zastávky
529412

LED osvětlení
509041

Cedule zastávky*



Ref. 529412

Pozor: neinstalujte lavičky ani naše opěrky v blízkosti světelného boxu nebo vitríny „2000“, aby nebránily jejich otevírání.
* Sítotisk není součástí balení.

Doplňkové produkty

Prohlédněte si
naše označníky
strana 58



Ref. 529440

Prohlédněte si
naše opěrky
strana 59



Ref. 209177

Více laviček a lavic
strany 106 až 117



Ref. 209332

ŘADA CONVIVIALE®

OZNAČNÍK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY CONVIVIALE®

Ideální a estetické řešení pro jasné označení autobusové zastávky, s přístřeškem nebo bez, které zároveň poskytne cestujícím informace o jízdních řádech a trasách.

Délka: 400 mm.
Výška od země: 2 055 mm (bez horního značení).
Rám: ocelový profil 40 x 40 mm.
Jednostranná či oboustranná vitrína: rám z eloxovaného hliníku tl. 30 nebo 75 mm, dva zámky, vitrína Plexichocs® tl. 4 mm pro 3 či 6 A4.
Oboustranná otočná horní cedule: žárově zinkovaný ocelový plech, lak RAL 9006, užitková plocha 420 x 400 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

Označnick autobusové zastávky Conviviale® jednostranný	529400
Označnick autobusové zastávky Conviviale® oboustranný	702776



Ref. 529400



ŘADA CONVIVIALE®

OPĚRKA CONVIVIALE®

Tato opěrka je ozdobou pěších zón (zastávek, tržišť, okolí škol...) a nabízí možnost skutečně pohodlného odpočinku.

Konstrukce: ocelový profil 40 x 40 mm.
Sedátko: ocelová trubka ø 76 mm.
Délka: 760 mm.
Výška od země: 1 100 mm.
Výška sedátka: 797 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	209165
-----------	--------



Ref. 209165

ŘADA KUB.

OPĚRKA KUB.

NOVINKA

Moderní opěrka, kterou si můžete pořídit buď v celokovovém provedení nebo v provedení s kombinací oceli a dřeva.

Konstrukce: ocel, tl. 8 mm, barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Sedátko: ocel nebo dřevo.
Délka: 1 200 mm.
Výška sedátka: 775 mm.
Celokovová verze: sedací plocha z žárově zinkované oceli, barva dle vzorníku barev (viz strana 9).
Kombinace ocel a dřevo: sedací plocha z dubu s certifikací PEFC, lazura světlý dub nebo mahagon.
Usazení: na patkách.

Celokovová opěrka	306721
Opěrka dřevo/ocel	306720



LAVIČKY A LAVICE

Prohlédněte si všechny naše produkty na stranách 106 až 117

ŘADA PROVINCE

OPĚRKA LUGANO

Pohodlí a účinnost - to je motto této opěrky, která bude krásně ladit s ostatními prvky vašeho mobiliáře díky dekorativním hlavicím.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.
Na výběr z 5 hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Sedací plocha: děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm, hrany a okraje jsou na koncích zaobleny z důvodu bezpečnosti.
Délka: 1 112 mm.
Šířka sedátka: 250 mm.
Výška sedátka: 747 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	209175	209176	209177	209179	209184



■ Ref. 209177



Ref. 209177



Ref. 206108

OZNAČNÍK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY MILÁNO

Velmi skladný označnick, který se hodí do míst s omezeným prostorem nebo jako doplněk autobusových zastávek.

Délka: 440 mm.
Výška od země: 2 160 mm.
Rám: ocelový profil 60 x 40 mm.
Jednostranná či oboustranná vitrína: rám z eloxovaného hliníku tl. 30 nebo 75 mm, dva zámky, vitrína Plexichocs® tl. 4 mm, výška 900 x šířka 215 mm (rozměry informační plochy).
Horní cedule: žárově zinkovaný ocelový plech, lak RAL 9006, užitková plocha 200 x šířka 320 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

Jednostranný označnick autobusové zastávky Miláno	529440
Oboustranný označnick autobusové zastávky Miláno	529445



Ref. 529445

ŘADA PROVINCE

OPĚRKA ESTORIL

Model, jehož zaoblené tvary jsou zárukou dokonalé harmonie s ostatními prvky řady Estoril.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.
Na výběr z 5 hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Sedátko: proděravěný ocelový plech tl. 2 mm, orámovaný ocelovou trubkou ø 38 mm.
Délka: 1 112 mm.
Šířka sedátka: 345 mm.
Výška sedátka: 747 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	209155	209156	209157	209146	209162



■ Ref. 209155

OPĚRKA OSLO

Velmi pohodlná opěrka s nenápadným designem, určená k odpočinku kolemjdoucích a zabírající minimum místa.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.
Sedací plocha: děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm, hrany a okraje jsou na koncích zaobleny, z důvodu bezpečnosti.
Délka: 900 mm.
Šířka sedátka: 250 mm.
Výška sedátka: 747 mm.
Povrchová úprava: barva na zinkový nátěr dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním nebo na patky.
Volitelné: dekorativní patka.


Opěrka s přímým zapuštěním	209161
Opěrka na patce	299161
Dekoratívni patka na přání	206108



■ Ref. 209161 + 206108

ŘEŠENÍ PRO CYKLISTY

ZABEZPEČENÍ
& OCHRANA
JÍZDNÍCH KOL



obsah



STOJANY NA KOLA

Province, Conviviale®, Mercure	62
Stojan s různými výškami	64
Infinite, Éco, Nástěnný stojan na kolo	65



OPĚRKY NA KOLA

Kub, Benátky, Silaos®	66
Lisabon, Province, Conviviale®	67
Trombone	68
Zesílené oblouky, jednoduché oblouky	69
Duo, Province, 16 místný stojan	70



DALŠÍ STOJANY

Stojany na motorky, koloběžky	71
--	----



PŘÍSTŘEŠKY NA KOLA

Éco, Conviviale®, Miláno	72-74
Klenutý	75
Province, Půlměsíc	76
Klenutý XXL	78

ŘADA PROVINCE


STOJAN NA KOLA PROVINCE

Ten nejlepší stojan na kola: atraktivní, flexibilní a funkční.


Modul: 3 nebo 6 míst, jednostranný nebo oboustranný.
Rozšíření: přidavný 6 místný modul, jednostranný nebo oboustranný.
Konstrukce: ocel, sloupek ø 76 mm, držáky ø 22 mm.
Na výběr z 5 hlavice: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patkách.



Jednostranný					
Základní 3 místný modul	207365	207360	207361	207367	207363
Základní 6 místný modul	207315	207310	207311	207316	207313
Přídavný 6 místný modul	207335	207330	207331	207336	207334
Oboustranný					
Základní 3 místný modul	207355	207350	207351	207356	207368
Základní 6 místný modul	207325	207320	207321	207326	207317
Přídavný 6 místný modul	207345	207340	207341	207346	207343



■ Ref. 207317



ŘADA CONVIVIALE®

STOJAN NA KOLA CONVIVIALE®


Díky šikmému natočení kol zabírá stojan na chodníku méně místa a nedochází ke kolizi řídítek.

Modul: 3 místný, jednostranný. Může být i oboustranný při přidání držáků.
Rozšíření: přidavný 3 místný modul, jednostranný.
Konstrukce: ocel, rám 70 x 70 a 40 x 40 mm, držáky ø 22 mm.
Hlavice: Tvar Diamantu® z litého hliníku.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patkách.

Základní modul + 3 držáky součástí balení	207385
Přídavný modul + 3 držáky součástí balení	207386
Přídavný držák (1 ks)	207387



■ Ref. 207385



STOJAN NA KOLA MERCURE


Jednoduchý a funkční stojan, pro ideální uložení kol.

Modul: 6 nebo 3 místný, jednostranný nebo oboustranný.
Rozšíření: přidavným 6 místným modulem jednostranným nebo oboustranným.
Konstrukce: ocel, sloupek ø 76 mm, držáky ø 22 mm.
Hlavice: z litého hliníku, povrch RAL 9005.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel.
Usazení: na patkách.


	Jednostranný	Oboustranný
3 místa	207002	207022
6 míst	207003	207023
Přídavný 6 místný modul	207004	207064



■ Ref. 207002



Ref. 207022 + 207064



Ref. 207350



Ref. 207315 + 207335



Ref. 207311

STOJAN NA KOLA S RŮZNÝMI VÝŠKAMI OPTIMUM

NOVINKA

Stojan na kola, který nabízí dokonalou fixaci kola a tím i celkovou stabilitu. Oblouky navíc umožňují optimální uchycení kola a rámu, čímž je zajištěna maximální bezpečnost.

Modul: 6 míst.

Konstrukce: ocelový profil 50 x 30 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárově zinkování dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: položí se nebo se připevní k zemi přes otvory ø 12 mm (šrouby nejsou součástí balení).

Na přání: ocelové oblouky ø 35 mm proti krádeži.


	Žárový zinek	Barva/Žárový zinek
Stojan na kola Optimum - připraven ke smontování	204737	-
Stojan na kola Optimum - smontovaný	204734	204735
Na přání: "oblouky proti krádeži" (souprava 3 kusů) - připraveny ke smontování	204736	204738



Ref. 204700



■ Ref. 204735 + 204738



Všechny naše stojany a držáky na kola jsou žárově zinkované, což je záruka dlouhé životnosti.

PROCITY

MODULÁRNÍ STOJAN NA KOLA INFINITE

Ekonomický stojan na kola umožňující libovolné přidávání držáků podle potřeby.

Modul: 3 místa nebo 5 míst.

Rozšíření: přidavý 2 místný modul.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 30 mm a ø 16 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel.

Usazení: položí se nebo se připevní k zemi přes otvory ø 13 mm ve středových páscích (šrouby nejsou součástí balení).

Základní 3 místný modul	204715
Základní 5 místný modul	204717
Přídavný 2 místný modul	204716




■ Ref. 204715



■ Ref. 204717



Stojan na kola, který můžete rozšiřovat donekonečna!



Ref. 204717

STOJAN NA KOLA ÉCO


Funkční, ekonomické řešení umožňující snadnou instalaci.

Modul: 5 míst.

Konstrukce: úchyty z žárově zinkované oceli.

Usazení: položí se nebo se připevní k zemi přes otvory ø 13 mm v bočních páscích (šrouby nejsou součástí balení).

Reference	204701
-----------	--------



OTOČNÝ NEBO FIXNÍ NÁSTĚNNÝ STOJAN NA KOLO

Připevňuje se přímo na zeď s pomocí šroubků a hmoždinek (nejsou součástí balení).


Konstrukce: žárově zinkovaná ocel.

Usazení: přímým zapuštěním.

Fixní nástěnný stojan na kolo	204702
Otočný nástěnný stojan na kolo	204730



Ref. 204702



STOJAN NA KOLA S RŮZNÝMI VÝŠKAMI

Efektivní design umožňující, aby do sebe řídítka nenarážela, díky střídavému umístění ve dvou různých výškách. Oboustranně využitelný stojan.

Modul: 6 míst nebo 5 míst.

Konstrukce: ocelový profil 35 x 35 mm.


Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárově zinkování dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: položí se nebo se připevní k zemi přes otvory ø 10 mm (šrouby nejsou součástí balení).

6 místný stojan žárově zinkovaný	204700
6 místný stojan barva/žárový zinek	204711
5 místný stojan žárově zinkovaný	204719



■ Ref. 204711



ŘADA KUB.

OPĚRKA NA KOLA KUB.

NOVINKA

Moderní opěrka na kola, v nabídce s ozdobnými dřevěnými detaily nebo bez nich. Konstrukce opěrky umožňuje snazší upevnění kol.

Rozměry: Š 750 x V 750 mm.

Konstrukce: ocel šířky 80 mm.


Na výběr ze dvou verzí:

- ocel.
- ocel a dřevo: výplň z dubu s certifikací PEFC tl. 22 mm, lazura přírodní dub nebo mahagon.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: zapuštění kotvicími tyčemi (nejsou součástí balení).

Ocelová opěrka na kola	306496
Opěrka na kola v kombinaci oceli a dřeva	306497



■ Ref. 306497

■ Ref. 306496

ŘADA BENÁTKY

OPĚRKA NA KOLA BENÁTKY

Decentní design opěrky na kola, který vsází na rovné a moderní linie.

Šířka: 545 mm.

Výška od země: 850 mm.

Konstrukce: ocelový profil 50 x 30 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patce.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	297381	297383



■ Ref. 297383

ŘADA SILAOS®

OPĚRKA NA KOLA SILAOS®

NOVINKA

Tato opěrka na kola poslední generace nabízí jednoduchý a přírodní design. Umožňuje snadné připevnění zámku na kolo a přitom nezabírá moc místa.

Šířka: 150 mm.

Výška od země: 960 mm.

Konstrukce: ocelová trubka, hlavice z dubu s certifikací PEFC, povrch: lazura mahagon nebo přírodní dub.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	207396
-----------	--------



OPĚRKA NA KOLA LISABON

Opěrka na jízdní kola s malými nároky na prostor, která umožňuje současné připevnění jak rámu, tak kola. Jedná se o ideální doplněk zábradlí z řady Lisbon.

Šířka: 750 mm.

Výška od země: 870 mm.

Konstrukce: ocelový profil 80 x 40 mm a 35 x 35 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Montáž: přímým zapuštěním nebo na patce.


	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Přímé zapuštění	207540	207541
Na patce	297540	297541



■ Ref. 297541



■ Ref. 207540



Ref. 297541



Ref. 207541



Ref. 207380

ŘADA PROVINCE

OPĚRKA NA KOLA PROVINCE

NOVINKA

Moderní opěrka na kola, umožňující uložení velkých i malých kol.

Výška od země: 1 000 mm (bez hlavice).

Šířka: 675 mm.

Na výběr z 5 hlavice: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	207390	207391	207392	207393	207394



■ Ref. 207392



Ref. 207394

ŘADA CONVIVIALE®

OPĚRKA NA KOLA CONVIVIALE®

Dvojnásobné zabezpečení jízdního kola díky dvěma možnostem uzamčení - na rámu a na kole.

Konstrukce: ocelový profil 70 x 70 mm a 40 x 40 mm.

Hlavice: Tvar Diamantu® z litého hliníku.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Montáž: přímým zapuštěním nebo na patce.

Přímé zapuštění	207380
Na patce	297380



OPĚRKA NA KOLA TROMBONE Ø 50 MM

NOVINKA

Ekonomická a diskrétní opěrka pro vše, co má dvě kola.

Výška od země: 870 mm.

Šířka: 300 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 50 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímé zapuštění.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	201056	201057



■ Ref. 201056

■ Ref. 201057



Ref. 201057



Ref. 201053



Ref. 201053

ZESÍLENÝ OBLOUK NA KOLA

NOVINKA

Zesílený oblouk umožňuje umístění zámku nahoře.

Výška od země: 850 mm.


Šířka: 700 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 50 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímé zapuštění.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	204011	204012



■ Ref. 204012



Ref. 204012



Ref. 204012 + 204014

OPĚRKA NA KOLA TROMBONE Ø 60 MM

Univerzální opěrka na kolo, která na chodníku nezabere moc místa.

Výška od země: 1 000 mm.

Šířka: 625 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 60 mm.

Druhý model: nabízený s plechovým značením opěrky, tl. 3 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Bez značení	201050	201051
Se značením pro kola	201052	201053
Se značením pro motorky	201054	201055



■ Ref. 201050

■ Ref. 201055

■ Ref. 201053

JEDNODUCHÝ OBLOUK NA KOLA

Tradiční oblouková opěrka pro uložení vašich kol.

Výška od země: 850 mm.

Šířka: 700 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 50 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	204009	204010



■ Ref. 204009

OBLOUK NA KOLA S OZNAČENÍM

NOVINKA

Oblouk na kola s cedulí označující místo pro uložení jízdních kol.

Výška od země: 850 mm.

Šířka: 700 mm.


Konstrukce: ocelová trubka Ø 50 mm.

Značení: plechová cedule se symbolem kola, tl. 3 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	204013	204014



■ Ref. 204013

ŘADA PROVINCE

OPĚRKA NA KOLA DUO


Elegantní dvoumístná opěrka umožňující dokonalé uchycení kola a snadné připevnění zámku na kolo k rámu kola.

Šířka: 1 520 mm.
Výška od země: 750 mm (bez hlavice).
Konstrukce: ocelová trubka Ø 76 mm.
Na výběr z 5 hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	207412	207413	207414	207416	207417



■ Ref. 207414



Zachycení kola do držáku kolo zabezpečí a dokonale ho udrží v požadované poloze.



Ref. 207412




STOJAN NA KOLOBĚŽKY

Jednoduchý a efektivní stojan, speciálně navržený pro zaparkování a zabezpečení koloběžek.


Modul: 6 míst.
Rozměry nástěnné verze: výška 110 x délka 990 x hloubka 240 mm.
Rozměry verze na nohách: výška 407 x délka 1 006 x hloubka 242 mm.
Konstrukce: žárově zinkovaný plech.
Systém: automatické zablokování a odblokování řídítek, očka pro uzamčení (zámky nejsou součástí balení).
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na zeď, 300 mm od země (spodní část), nebo na zem na patky, v případě modelu s nohama.

Nástěnný stojan na koloběžky	204740
Stojan na koloběžky na zem	204741





■ Ref. 204740

■ Ref. 204741



Praktičnost: ukotvovací systém, který se zacvakne při kontaktu s řídítky a který lze zamknout na obyčejný visací zámek.



■ Ref. 204741

ŘADA PROVINCE

OBLOUK NA KOLA PROVINCE

Účinné a elegantní řešení pro všechny typy kol.

Celková výška: 1 100 mm.
Šířka: 1 200 mm.
Konstrukce: ocelová trubka Ø 50 a 76 mm.
Na výběr z 5 hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.
Volitelné: dekorativní patka.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	207523	207521	207522	207525	207526

Volitelná dekorativní patka 206108




Ref. 207522 + 206108

16 MÍSTNÝ STOJAN NA KOLA

Pevný stojan, do kterého lze uložit 8 kol proti sobě na každé straně.

Modul: 16 míst.
Konstrukce: ocel, rám 30 x 30 mm a Ø 35 mm.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel, dodáváno se zeleně lakovanými bočními panely a označením stojanu.
Usazení: na patky s otvory Ø 13 mm (šrouby pro přišroubování patek nejsou součástí balení).

Reference	204760
-----------	--------



Ref. 204760

TYČOVÝ STOJAN NA MOTORKY

NOVINKA


Zabírá minimum místa a je ideální pro zaparkování vaší motorky. Díky dvěma různým délkám je vhodný pro všechny typy přístřešků.

Dvě délky: 1 200 nebo 1 500 mm.
Výška od země: 300 mm.
Konstrukce: ocelová trubka Ø 60 mm a pásová ocel tl. 8 mm.
Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Délka 1 200 mm	204107	204108
Délka 1 500 mm	204104	204105



■ Ref. 204108 - 204105



PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA ÉCO

Jednoduchý a levný přístřešek, který snadno zapadne do jakéhokoli prostředí.

Rozměry: šířka 2 459 x výška 2 150 x hloubka 1 977 mm.

Konstrukce: rourovité profily ø 50 mm z eloxovaného hliníku, montáž pomocí hliníkových spojek a nerezových šroubů.

Střeška: desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Rozšíření: přídatný modul, šířka 2 356 mm.

Usazení: montáž přímým zapuštěním.

VOLITELNÉ:

Zadní stěna a bočnice: desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Stojany a opěrky na kola: viz strany 62 až 70.




■ Ref. 529265

Základní přístřešek na kola (bez stěn)	529260
Přídatný přístřešek na kola (bez stěn)	529261
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + obě bočnice + zadní stěna)	529265

Volitelné

Bočnice (pár)	529270
Zadní stěna	529271



ŘADA CONVIVIALE®

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA CONVIVIALE®

Přístřešek s moderním vzhledem. Díky přesahům nabízí optimální prostor pro zaparkování všeho, co má dvě kola.

Rozměry: šířka 2 700 x výška 2 097 x hloubka 2 323 mm.

Konstrukce: ocelové sloupky 100 x 60 mm.

Střeška: traverzy z ocelového profilu 50 x 30 mm, desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Rozšíření: přídatný modul, šířka 1 300 mm.

Usazení: přímým zapuštěním.

VOLITELNÉ:

Zadní stěna a bočnice: hliníkový rám a v něm desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Stojany a opěrky na kola: viz strany 62 až 70.

Základní přístřešek na kola (bez stěn)	529610
Přídatný přístřešek na kola (bez stěn)	529611
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + zadní stěna + obě bočnice)	529613
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + 2 přídatné panely + zadní stěna + obě bočnice)	529614

NOVINKA


NOVINKA

Volitelné


Bočnice (pár)	529616
Zadní stěna - základní přístřešek	529615
Zadní stěna - přídatný modul	529617




■ Ref. 529613



Přístřešek na kola, který můžete donekonečna rozšiřovat díky přídatným modulům šířky 1 300 mm.



Ref. 529614 + 204105 + 204711



Ekonomický, nenáročný přístřešek na kola, který se hodí naprosto kamkoli.



Ref. 529265 + 204719 + 529261 + 529270 + 529271

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA MILÁNO

NOVINKA

Klasický model v moderním stylu.

Rozměry: šířka 2 500 x výška 2 880 x hloubka 2 434 mm.
Konstrukce: ocelové sloupky 80 x 80 mm.
Střecha: traverzy z ocelového profilu 60 x 60 mm, desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev, jednobarevný či dvoubarevný model (viz strana 9).
Rozšíření: přídavný modul, délka 2 500 mm.
Usazení: na patky, nastavitelná výška noh, expanzní šrouby jsou součástí balení.


VOLITELNÉ:
Zadní stěna a bočnice: hliníkový rám a vitráž z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
Střešní zástěna proti větru: plech pro horní zadní část nebo na boky, sítotisk není součástí balení.
Značení: bílá nálepka ve tvaru „kola“.
Stojany a opěrky na kola: viz strany 62 až 70.

Základní přístřešek na kola (bez stěn)	529255
Přídavný přístřešek na kola (bez stěn)	529256
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + zadní stěna + obě bočnice)	529257
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + přídavný modul + zadní stěna + obě bočnice)	529258

Volitelné	
Bočnice (1 strana)	529042
Zadní stěna – základní přístřešek	529043
Zadní stěna – přídavný modul	529048
Boční střešní zástěna proti větru* (pár)	529252
Zadní střešní zástěna proti větru* - základní přístřešek	529158
Zadní střešní zástěna proti větru* - přídavný modul	529159
Značení ve tvaru „kola“ (pár)	529403



■ Ref. 529257 + 529252 + 529158



Dvoubarevné provedení dodává přístřešku unikátní styl a šmrnc.

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA KLENUTÝ

Jednoduchý přístřešek pro trvalou ochranu vašich kol.

Rozměry: šířka 2 500 x výška 2 635 x hloubka 2 090 mm.
Konstrukce: žárově zinkované ocelové sloupky 80 x 80 mm.
Střecha: traverzy a okapy z ocelového profilu 50 x 30 mm, barva dle našeho vzorníku barev (viz strana 9), klenba z komůrkového polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.
Povrchová úprava: barva dle vzorníku barev (viz strana 9).
Rozšíření: přídavný modul, šířka 2 500 mm.
LED osvětlení: LED PÁSKY zabudované do konstrukce již ve výrobě. Napájení 220V, zapojení musí provádět odborník (jistě není součástí balení).
Usazení: na patky, nastavitelná výška noh, expanzní šrouby jsou součástí balení.


VOLITELNÉ:
Zadní stěna a bočnice: hliníkový rám a vitráž z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
Stojany a opěrky na kola: viz strany 62 až 70.

	Standardní model	Model se zabudovaným LED osvětlením
Základní přístřešek na kola (bez stěn)	529040	529040L
Přídavný přístřešek na kola (bez stěn)	529041	529041L
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + zadní stěna + obě bočnice)	529050	-
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + přídavný přístřešek + zadní stěna + obě bočnice)	529374	-

Volitelné	
Bočnice (1 strana)	529042
Zadní stěna – základní přístřešek	529043
Zadní stěna – přídavný modul	529048



■ Ref. 529050



Flexibilní přístřešek, který se přizpůsobí všem variantám použití. Díky LED osvětlení je možné přístřešek využít i v noci.



Ref. 529374 + 529041 + 529048



Ref. 529258 + 204012

ŘADA PROVINCE

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA PROVINCE

Sjednocení vzhledu vašeho městského mobiliáře díky možnosti výběru dekorativních hlavic.

Rozměry: šířka 2 726 x výška 2 350 x hloubka 2 253 mm.

Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Konstrukce: sloupky z hliníkové trubky Ø 76 mm.

Střeška: traverzy z hliníkového profilu 40 x 60 mm, okapy z hliníkového profilu, klenba z komůrkového polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.

Povrchová úprava: barva dle vzorníku barev (viz strana 9).

Rozšíření: přídatný modul, šířka 2 613 mm.

Stojan na kola: 6 místný, nátěr na žárový zinek v barvě přístřešku (součástí balení).

Usazení: přímým zapuštěním.

VOLITELNÉ:

Zadní stěna a bočnice: hliníkový rám a vitráž z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Objímky: nezbytné pro uchycení bočnic a zadních stěn.


	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Základní přístřešek na kola (bez stěn)	529120	529121	529122	529124	529125
Přídatný přístřešek na kola (bez stěn)	529140				
Přístřešek na kola „all-in-one“ (základní přístřešek + 6 místný stojan + zadní stěna + obě bočnice + objímky)	529160	529161	529162	529163	529164

Volitelné

Bočnice (pár)	529150
Zadní stěna	529151
Objímky na uchycení stěn	207000



■ Ref. 529163



Přístřešek se zabudovaným stojanem na kola, který bude krásně ladit se zbytkem mobiliáře řady Province.

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA PŮLMĚSÍC

Tento robustní přístřešek představuje účinné a elegantní řešení pro zaparkování kol.

Rozměry: šířka 2 800 x výška 2 040 x hloubka 2 465 mm.

Konstrukce: sloupky z ocelových trubek připevněné šrouby s podložkami.

Střeška: traverzy z hliníkového profilu přidělané šrouby, okapy z hliníkového profilu, komůrková klenba tloušťky 4 mm, s ochranou proti UV záření.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Rozšíření: přídatný modul, šířka 2 800 mm.

Bočnice: kroužový polykarbonát, tl. 4 mm.

Stojan na kola: 6 držáků z ocelové trubky Ø 22 mm (součástí balení), přichycené na traverzách dodanými nerezovými šrouby.

Usazení: na patky, expanzní šrouby jsou součástí balení.





VOLITELNÉ:

Vyšší bočnice: půlkruhy z kroužového polykarbonátu (pár).

Základní přístřešek na kola	529030
Přídatný přístřešek na kola	529031
Volitelné boční půlkruhy (pár)	529032



■ Ref. 529030 + 529031



Řešení na klíč tohoto přístřešku, dodávaného se zabudovanými držáky na kola a bočnicemi.



Ref. 529160



Ref. 529030

PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA KLENUTÝ XXL

Přístřešek skutečně velkých rozměrů, který lze navíc ještě libovolně rozšířit, takže vám poskytne dostatečnou ochranu potřebné velikosti.

Rozměry: šířka 5 000 x výška 3 010 x hloubka 4 160 mm.
Konstrukce: žárově zinkované ocelové sloupky 80 x 80 mm.
Střeška: traverzy a okapy z ocelového profilu 50 x 30 mm, klenba z komůrkového polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.
Povrchová úprava: barva dle vzorníku barev (viz strana 9).
Rozšíření: přidavný modul, šířka 2 500 mm.
Usazení: na patky, expanzní šrouby jsou součástí balení.

VOLITELNÉ:

Zadní stěna a bočnice: hliníkový rám a vitráž z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.



Základní přístřešek bez stěn	529070
Přídavný modul bez stěn	529071

Volitelné



Bočnice (1 strana)	529073
Zadní stěna - základní přístřešek	529074
Zadní stěna - přídavný modul	529075



■ Ref. 529070



Přístřešek nabízející obrovský úložný prostor pro extra ochranu.



Ref. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

Objevte naši nabídku přístřešků v naší specializované příručce!

Autobusové přístřešky, přístřešky pro kola,
přístřešky pro kuřáky, kryté pasáže
& malé přístřešky.



- Široká řada kvalitních přístřešků.
- Modely přizpůsobené všem typům použití.
- Nabídka se přizpůsobí vašim potřebám.



www.procity-spl.cz

www.procity-spl.cz

VITRÍNY A VÝVĚSKY

VIDITELNÁ
& OCHRÁNĚNÁ
INFORMACE



KVALITA
[7]



NEOPOTŘEBITELNOST

Zabudovaný závěs,
neopotřebitelný a
nezdeformovatelný



BEZPEČNOST

Speciální bezpečnostní zámek,
neviditelná zástrčka



OPTIMÁLNÍ ZOBRAZENÍ

100% využití zobrazovací
plochy (zámek je umístěn
na rámu a ne na vitríně)




PEVNOST

Maximálně silné profily a
zasklení nárazuvzdorné nebo
bezpečnostní sklo tloušťky 4 mm



PRAKTIČNOST

Rychle vyměnitelné dveře bez
nutnosti použití nářadí v případě
vandalismu



FLEXIBILITA

Dveře lze otočit bez použití nářadí
(dodání se zámkem napravo)



VODOTĚSNOST

Vodotěsné těsnění a speciální
ochrana proti kondenzaci,
neviditelná zástrčka



obsah



VENKOVNÍ VITRÍNY

Tradition, Classique	83
1000, 2000	86
Tabulové vitríny, otevřené vývěsky	90
Dětská řada	95



VENKOVNÍ VYVĚŠENÍ

Informační stojany, označník . . .	96
Uvítací mobiliář	97



INTERIÉROVÉ VITRÍNY

Reference, Classique	98
Éco 100, Media	100
Tabule „Éco-clic“	101
Nástěnky a tabule	102
Výstavní mříž	102
Příslušenství	103

VITRÍNA TRADITION HLOUBKA 30 MM

Tato tenká a elegantní vitrína zabírá minimum místa a spolehlivě ochrání vaše dokumenty ve venkovním prostředí.

Technické parametry – vitrína

Vývěsní plocha: jednostranná.

Velikost vývěsní plochy: pro 2 až 18 A4.

Zasklení: Plexiglas®, tl. 4 mm.

Otevírání: křídlová dvířka zaměnitelná nebo dvoukřídla.

Uzamčení: bezpečnostní zámek s 2 klíči.

Vodotěsnost: vodotěsné elastomerové těsnění.

Vnitřní povrchová úprava: podklad z žárově zinkovaného plechu nalakovaného bíle, zadní stěna světle šedá barva (RAL 7032).

Povrchová úprava rámu: eloxovaný hliník stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).

Usazení: na zeď nebo na sloupky.

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4).

Možnost přikoupit sloupky

Základní sloupky: 2 sloupky 60 x 40 mm z eloxovaného hliníku stříbrného nebo barveného, dodávány se 4 spojovacími díly z kartáčovaného nerez. Usazení na patky nebo přímým zapuštěním.

Přídavný sloupek: 1 sloupek 60 x 40 mm dodaný se 2 spojovacími díly z kartáčovaného nerez pro propojení více vitrín. Usazení pouze přímým zapuštěním.

Možnost přikoupit záhlaví

Záhlaví: Ocelový plech, tl. 2 mm.

3 tvary: Dome, Oceán nebo Horizont.

Usazení: šrouby nejsou součástí balení. Připevňuje se zároveň s vitrínou stejnými šrouby na zeď nebo šrouby dodanými se sloupky 60 x 40 mm.

Další možnosti

Sada LED osvětlení.

Magnety navíc (viz strana 103).



■ Ref. 505002



■ Ref. 405075 + 409015



■ Ref. 405003 + 416356 + 416460



Ref. 405001



Ref. 505000 + 509100



Tato tenká vitrína je velmi lehká a zabere minimum místa.



Ref. 505000 + 509100

Vitrína jednokřídla

	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4
Bez vnitřního záhlaví					
Vnější rozměry	V 400 x Š 550 mm	V 750 x Š 550 mm	V 750 x Š 750 mm	V 830 x Š 980 mm	V 1 050 x Š 750 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 303 x Š 453 mm	V 653 x Š 453 mm	V 653 x Š 653 mm	V 733 x Š 883 mm	V 953 x Š 653 mm
Elox	505000	505001	505002	505060	505003
Barva	405000	405001	405002	405060	405003
Volitelná sada LED osvětlení	509100	509100	509101	509117	509101

Dvoukřídla vitrína

	8 A4	18 A4
Vnější rozměry	V 750 x Š 1 200 mm	V 1 050 x Š 1 400 mm
Viditelná vývěsní plocha	2 x V 653 x Š 516 mm	2 x V 953 x Š 616 mm
Elox	505075	505076
Barva	405075	405076
Volitelná sada LED osvětlení	509120	509121

Sloupky 60 x 40 mm

	Elox	Barva
Pro jednokřídlovou vitrínu		
Základní sloupky na patky (V 2 200 mm)	516357	416357
Základní sloupky s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)	516356	416356
Přídavné sloupky s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)	516460	416460
Pro dvoukřídlovou vitrínu		
Základní sloupky s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)	516358	416358

Záhlaví

	Dome	Oceán	Horizont
Vnější šířka vitríny			
550 mm	409000	409010	409030
750 mm	409001	409011	409031
980 mm	409003	409013	409033
1 200 mm	409005	409015	409035
1 400 mm	409007	409017	409037

Pozor: z bezpečnostních důvodů není možné umístit záhlaví na vitríny na sloupkách s patkami nebo na přídavných sloupkách.



■ Záhlaví Dome



■ Záhlaví Oceán



■ Záhlaví Horizont

VITRÍNA „CLASSIQUE“ HLOUBKA 58 MM

Decentní a nenápadná vitrina je ideální vývěsní plochou před budovy úřadů a kulturní centra či firemní sídla.

Technické parametry – vitrina

Vývěsní plocha: jednostranná.

Velikost vývěsní plochy: na 4 až 21 A4.

Zasklení: Plexichocs® nebo bezpečnostní sklo, tl. 4 mm.

Otevírání: křídlová dvířka zaměnitelná nebo výklopná na vzpěrách.

Uzamčení: bezpečnostní zámek s 2 klíči. 2 zámky na jednokřídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na výklopných dvířkách.

Vodotěsnost: vodotěsné elastomerové těsnění.

Vnitřní povrchová úprava: podklad z žárově zinkovaného plechu nalakovaného bíle, zadní stěna světle šedá barva (RAL 7032).

Povrchová úprava rámu: eloxovaný hliník stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).

Usazení: na zeď nebo na sloupky.

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitríně).

Možnost přikoupit sloupky

Základní sloupky: 2 sloupky 60 x 40 mm z eloxovaného hliníku stříbrného nebo barveného, dodávány se 4 spojovacími díly z kartáčovaného nerez. Usazení na patky nebo přímým zapuštěním.

Přídavný sloupek: 1 sloupek 60 x 40 mm dodaný se 2 spojovacími díly z kartáčovaného nerez pro propojení více vitrín. Usazení pouze přímým zapuštěním.

Možnost přikoupit záhlaví

Záhlaví: Ocelový plech, tl. 2 mm.

3 tvary: Dome, Oceán nebo Horizont.

Usazení: šrouby nejsou součástí balení. Připevňuje se zároveň s vitrínou stejnými šrouby na zeď nebo šrouby dodanými se sloupky 60 x 40 mm.

Další možnosti

Sada LED osvětlení.

Magnety navíc (viz strana 103).



■ Ref. 406002



■ Ref. 506004 + 516470 + 516358



■ Ref. 406081 + 416358 + 409036



Ref. 506002



Ref. 406080 + 509117



Jednokřídlová vitrina

Vnější rozměry
Viditelná vývěsní plocha
Otevírání dvířek

4 A4
V 750 x Š 550 mm
V 653 x Š 453 mm
Křídlové

6 A4
V 750 x Š 750 mm
V 653 x Š 653 mm
Křídlové

8 A4
V 830 x Š 980 mm
V 733 x Š 883 mm
Křídlové

9 A4
V 1 050 x Š 750 mm
V 953 x Š 653 mm
Křídlové

Zasklení Plexichocs®

Elox	506000	506001	506080	506002
Barva	406000	406001	406080	406002

Zasklení bezpečnostním sklem

Elox	506350	506351	506480	506352
Barva	406350	406351	406480	406352

Volitelná sada LED osvětlení	509115	509116	509117	509116
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Jednokřídlová vitrina nebo výklopná dvířka

Vnější rozměry
Viditelná vývěsní plocha
Otevírání dvířek

12 A4
V 1 350 x Š 750 mm
V 1 253 x Š 653 mm
Křídlové

16 A4
V 1 350 x Š 1 000 mm
V 1 253 x Š 903 mm
Křídlové

18 A4
V 1 080 x Š 1 330 mm
V 983 x Š 1 233 mm
Výklopné

21 A4
V 1 130 x Š 1 600 mm
V 1 033 x Š 1 503 mm
Výklopné

Zasklení Plexichocs®

Elox	506003	506004	506081	506082
Barva	406003	406004	406081	406082

Zasklení bezpečnostním sklem

Elox	506353	506354	506481	506482
Barva	406353	406354	406481	406482

Volitelná sada LED osvětlení	509123	509102	509136	509106
------------------------------	--------	--------	--------	--------

Sloupky 60 x 40 mm

	Elox	Barva
Jednokřídlová vitrina (až 9 A4)		
Základní sloupky na patky (V 2 200 mm)	516357	416357
Základní sloupky s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)	516356	416356
Přídavné sloupky s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)	516470	416470
Jednokřídlová vitrina nebo výklopná dvířka (od 12 A4)		
Základní sloupky s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)	516358	416358
Přídavný sloupek s přímým zapuštěním (V 2 600 mm)*	516470	416470

*Pouze pro vitríny vysoké 1 350 mm bez záhlaví.

Záhlaví

	Dome	Oceán	Horizont
Vnější šířka vitríny			
550 mm	409000	409010	409030
750 mm	409001	409011	409031
980 mm	409003	409013	409033
1 000 mm	409004	409014	409034
1 330 mm	409006	409016	409036
1 600 mm	409008	409018	409038

Pozor: z bezpečnostních důvodů není možné umístit záhlaví na vitríny na sloupcích s patkami nebo na přídavných sloupcích.



■ Záhlaví Dome



■ Záhlaví Oceán



■ Záhlaví Horizont

VITRÍNA 1000 HLOUBKA 75 MM

Majestátní a nadčasová vitrina nabízená v celé řadě formátů a s možností nejrůznějšího příslušenství pro nekonečné kombinování.

Technické parametry – vitrina

Vývěsní plocha: jednostranná.

Velikost vývěsní plochy: na 8 až 30 A4.

Zasklení: Plexichocs® nebo bezpečnostní sklo, tl. 4 mm.

Otevírání: křídlová dvířka zaměnitelná nebo dvoukřídlová nebo výklopná na vzpěrách.

Uzamčení: bezpečnostní zámek s 2 klíči. 2 zámky na jednokřídlových dvířkách o výšce 1 350 mm a na výklopných dvířkách.

Vodotěsnost: vodotěsné elastomerové těsnění.

Vnitřní povrchová úprava: podklad z žárově zinkovaného plechu nalakovaného bíle, zadní stěna světle šedá barva (RAL 7032).

Povrchová úprava rámu: eloxovaný hliník stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).

Usazení: na zeď nebo na sloupky.

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitríně).

Možnost přikoupit sloupky

Sloupky ø 76 mm: 2 kulaté sloupky, ø 76 mm, z eloxované oceli stříbrné nebo barvené, dodávané s přišroubovanými černými krytkami z ocelového plechu a 4 spojovací díly pro rychlou montáž bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Usazení pouze přímým zapuštěním.

Sloupky Quatro: 2 oválné sloupky o rozměrech 80 x 125 mm, z eloxované oceli stříbrné nebo barvené, dodávané s přišroubovanými černými krytkami z ocelového plechu a 4 spojovací díly pro rychlou montáž bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Usazení pouze přímým zapuštěním nebo na patky (háky pro zapuštění jsou součástí balení).

Přídavný sloupek Quatro: 1 oválný sloupek dodávaný se 4 spojovací díly. V případě silného vystavení působení větru se doporučuje přímé zapuštění.

Možnost přikoupit záhlaví

Rám: hliník, hl. 75 mm, ostré rohy.

Povrch: bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.

Výška: 220 mm.


Usazení: dodáváno se dvěma upevňovacími díly a šrouby.

Povrchová úprava: barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).

Další možnosti

Sada LED osvětlení.

Magnety navíc (viz strana 103).



Ref. 407084 + 509117



■ Ref. 407081 + 407080 + 416404 + 416406 + 402912 + 402910



■ Ref. 407081



■ Ref. 507080



Ref. 414021 + 402917 + 416411

Vitrina s výklopnými dvířky

Vnější rozměry
Viditelná vývěsní plocha
Otevírání dvířek



8 A4
V 750 x Š 1 000 mm
V 651 x Š 901 mm
Výklopné



18 A4
V 1 000 x Š 1 350 mm
V 889 x Š 1 239 mm
Výklopné



21 A4
V 1 000 x Š 1 600 mm
V 889 x Š 1 489 mm
Výklopné



27 A4
V 1 000 x Š 2 010 mm
V 889 x Š 1 899 mm
Výklopné

Zasklení Plexichocs®

Elox

507084

507081

507082

507083

Barva

407084

407081

407082

407083

Zasklení bezpečnostním sklem

Elox

507404

507401

507402

507403

Barva

407404

407401

407402

407403

Volitelná sada LED osvětlení

509117

509136

509106

509109

Vitrina jednokřídlová nebo dvoukřídlová

Vnější rozměry
Viditelná vývěsní plocha
Otevírání dvířek



9 A4
V 1 000 x Š 750 mm
V 901 x Š 651 mm
Křídlové



12 A4
V 1 350 x Š 750 mm
V 1 251 x Š 651 mm
Křídlové



16 A4
V 1 350 x Š 1 000 mm
V 1 251 x Š 901 mm
Křídlové



8 A4
V 750 x Š 1 200 mm
2 x V 651 x Š 514 mm
Dvoukřídlové



24 A4
V 1 050 x Š 1 800 mm
2 x V 951 x Š 814 mm
Dvoukřídlové



30 A4
V 1 050 x Š 2 300 mm
2 x V 951 x Š 1 064 mm
Dvoukřídlové

Zasklení Plexichocs®

Elox

507080

507002

507003

514020

514021

514022

Barva

407080

407002

414020

414021

414022

Zasklení bezpečnostním sklem

Elox

507400

507352

507353

-

-

-

Barva

407400

407352

407353

-

-

-

Volitelná sada LED osvětlení

509116

509123

509102

509103

509108

509110

Sloupky ø 76 mm

Pro vitríny do výšky 1 050 mm

Výška sloupku

Elox

Barva

Pro vitríny od výšky 1 350 mm

Výška sloupku

Elox

Barva

Sloupky bez záhlaví

Základní sloupky s přímým zapuštěním

2 475 mm

516410

416410

2 700 mm

516411

416411

Sloupky se záhlavím

Základní sloupky s přímým zapuštěním

2 700 mm

516411

416411

3 000 mm

516413

416413

Sloupky Quatro

Pro vitríny do výšky 1 050 mm

Výška sloupku

Elox

Barva

Pro vitríny od výšky 1 350 mm

Výška sloupku

Elox

Barva

Sloupky bez záhlaví

Základní sloupky na patky

2 058 mm

516401

416401

2 208 mm

516405

416405

Přídavný sloupek na patku

2 058 mm

516403

416403

2 208 mm

516407

416407

Základní sloupky s přímým zapuštěním

2 475 mm

516400

416400

2 700 mm

516404

416404

Přídavný sloupek s přímým zapuštěním

2 475 mm

516402

416402

2 700 mm

516406

416406

Sloupky se záhlavím

Základní sloupky s přímým zapuštěním

2 700 mm

516404

416404

3 000 mm

516408

416408

Přídavný sloupek s přímým zapuštěním

2 700 mm

516406

416406

3 000 mm

516409

416409

Záhlaví

Šířka vitríny

Elox

Barva

750 mm

502910

402910

1 000 mm

502911

402911

1 200 mm

502918

402918

1 350 mm

502912

402912

1 600 mm

502913

402913

1 800 mm

502917

402917

2 010 mm

502914

402914

2 300 mm

502919

402919

VITRÍNA 2000 HLOUBKA 75 MM

Impozantní vitrina v neotřelém designu se zaoblenými rohy. Různé možnosti kombinování vám umožní poskládat si vitrínu na míru.

Technické parametry – vitrina

Vývěsní plocha: jednostranná nebo oboustranná.

Velikost vývěsní plochy: na 9 až 30 A4.

Zasklení: Plexichocs® nebo bezpečnostní sklo, tl. 4 mm.

Otevírání: křídlová dvířka zaměnitelná nebo výklopná na vzpěrách.

Uzamčení: bezpečnostní zámek s 2 klíči. 2 zámky na jednokřídlých dvířkách o výšce 1 350 mm a na výklopných dvířkách.

Vodotěsnost: vodotěsné elastomerové těsnění.

Vnitřní povrchová úprava: podklad z žárově zinkovaného plechu nalakovaného bíle, zadní stěna světle šedá barva (RAL 7032).

Povrchová úprava rámu: eloxovaný hliník stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).

Usazení: na zeď nebo na sloupky.

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitrínu).



VITINCOM
od PROCITY

■ Ref. 410071 + 410070 + 416404 + 416406 + 402900 + 402902

Možnost přikoupit sloupky

Sloupky ø 76 mm: 2 kulaté sloupky, ø 76 mm, z eloxované oceli stříbrné nebo barvené, dodávané s přišroubovanými černými krytkami z ocelového plechu a 4 spojovacími díly pro rychlou montáž bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Usazení pouze přímým zapuštěním.

Sloupky Quatro: 2 oválné sloupky o rozměrech 80 x 125 mm, z eloxované oceli stříbrné nebo barvené, dodávané s přišroubovanými černými krytkami z ocelového plechu a 4 spojovacími díly pro rychlou montáž bez vrtání. Nastavitelná výška vitríny. Usazení pouze přímým zapuštěním nebo na patky (háky pro zapuštění jsou součástí balení).

Přídavný sloupek Quatro: 1 oválný sloupek dodávaný se 4 spojovacími díly. V případě silného vystavení působení větru se doporučuje přímé zapuštění.



■ Ref. 412073 + 416411

■ Ref. 410070

Možnost přikoupit záhlaví

Rám: hliník, hl. 75 mm, zaoblené rohy.

Povrch: bílý lakovaný žárově zinkovaný plech.

Výška: 220 mm.


Usazení: dodáváno se dvěma upevňovacími díly a šrouby.

Povrchová úprava: barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).

Další možnosti

Sada LED osvětlení.

Magnety navíc (viz strana 103).



Jednokřídlá vitrina



9 A4
V 1 000 x Š 750 mm
V 901 x Š 651 mm
Křídlové



12 A4
V 1 350 x Š 750 mm
V 1 251 x Š 651 mm
Křídlové



16 A4
V 1 350 x Š 1 000 mm
V 1 251 x Š 901 mm
Křídlové

Vnější rozměry
Viditelná vývěsní plocha
Otevírání dvířek

Zasklení Plexichocs® – jednostranné/oboustranné

Elox	510070 / 512070	510002 / 512002	510003 / 512003
Barva	410070 / 412070	410002 / 412002	410003 / 412003

Bezpečnostní sklo – jednostranné/oboustranné

Elox	510420 / 511420	510352 / 512352	510353 / 512353
Barva	410420 / 411420	410352 / 412352	410353 / 412353

Volitelná sada LED osvětlení – jednostranná/oboustranná

	509116 / 509123	509123 / 509124	509102 / 509132
--	-----------------	-----------------	-----------------


Vitrína s výklopnými dvířky



18 A4
V 1 000 x Š 1 350 mm
V 889 x Š 1 239 mm
Výklopné



21 A4
V 1 000 x Š 1 600 mm
V 889 x Š 1 489 mm
Výklopné



27 A4
V 1 000 x Š 2 010 mm
V 889 x Š 1 899 mm
Výklopné



28 A4
V 1 350 x Š 1 710 mm
V 1 239 x Š 1 599 mm
Výklopné



30 A4
V 1 710 x Š 1 350 mm
V 1 599 x Š 1 239 mm
Výklopné

Vnější rozměry
Viditelná vývěsní plocha
Otevírání dvířek

Zasklení Plexichocs® – jednostranné/oboustranné

Elox	510071 / 512071	510072 / 512072	510075 / 512075	510073 / 512073	510074 / 512074
Barva	410071 / 412071	410072 / 412072	410075 / 412075	410073 / 412073	410074 / 412074

Bezpečnostní sklo – jednostranné/oboustranné

Elox	510421 / 511421	510422 / 511422	510425 / 511425	510423 / 511423	510424 / 511424
Barva	410421 / 411421	410422 / 411422	410425 / 411425	410423 / 411423	410424 / 411424

Volitelná sada LED osvětlení – jednostranná/oboustranná

	509136 / 509104	509106 / 509133	509109 / 509138	509107 / 509134	509104 / 509137
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sloupky ø 76 mm

	Pro vitríny do výšky 1 000 mm			Pro vitríny od výšky 1 350 mm		
	Výška sloupku	Elox	Barva	Výška sloupku	Elox	Barva
Sloupky bez záhlaví						
Základní sloupky s přímým zapuštěním	2 475 mm	516410	416410	2 700 mm	516411	416411
Sloupky se záhlavím						
Základní sloupky s přímým zapuštěním	2 700 mm	516411	416411	3 000 mm	516413	416413

Sloupky Quatro

	Pro vitríny do výšky 1 000 mm			Pro vitríny od výšky 1 350 mm		
	Výška sloupku	Elox	Barva	Výška sloupku	Elox	Barva
Sloupky bez záhlaví						
Základní sloupky na patky	2 058 mm	516401	416401	2 208 mm	516405	416405
Přídavný sloupek na patku	2 058 mm	516403	416403	2 208 mm	516407	416407
Základní sloupky s přímým zapuštěním	2 475 mm	516400	416400	2 700 mm	516404	416404
Přídavný sloupek s přímým zapuštěním	2 475 mm	516402	416402	2 700 mm	516406	416406
Sloupky se záhlavím						
Základní sloupky s přímým zapuštěním	2 700 mm	516404	416404	3 000 mm	516408	416408
Přídavný sloupek s přímým zapuštěním	2 700 mm	516406	416406	3 000 mm	516409	416409

Záhlaví

Šířka vitríny	Elox	Barva
750 mm	502900	402900
1 000 mm	502901	402901
1 350 mm	502902	402902
1 600 mm	502903	402903
1 710 mm	502906	402906
2 010 mm	502904	402904

ŘADA PROVINCE

TABULOVÁ INFORMAČNÍ VITRÍNA TLOUŠŤKY 75 MM

Tabulová informační vitrina je jako uzavřená vitrina ideálním způsobem komunikace pro místní úřady, které se jejím prostřednictvím spojují s veřejností.

Technické parametry - základní modul

Vývěsní plocha: jednostranná nebo oboustranná.

Velikost vývěsní plochy: na 12 až 24 A4.

Zasklení: Plexiglas® tl. 4 mm (bezpečnostní sklo pro vitrínu 1 600 x 1 200 mm).

Rám: hliníkový rám, hl. 75 mm, zaoblené rohy z litého hliníku, podkladový plech žárově zinkovaný lakovaný bíle z vnitřní strany.

Systém otevírání: jednokřídlá dvířka (pouze pro modul 1 200 x 800 mm) nebo výklopná dvířka se vzpěrami, vyměnitelná v případě vandalismu bez nutnosti použít nářadí či demontovat vitrínu. Zabudovaný neopotrěbovatelný závěs, 2 bezpečnostní zámky na 2 klíče, vodotěsné elastomerové těsnění.

Výška od země: 2 500 nebo 2 700 mm se záhlavím.

Sloupky: ocel Ø 76 mm.

Výběr z pěti hlavíc: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Usazení: objímka z litého hliníku umožňující rozšiřování a kombinování v úhlu 90°.

Dekoratívni patka: z litého hliníku.

Prázdné záhlaví: hloubka 75 mm. Umisťuje se na sloupky dvěma objímkami.

Zvyšuje panel o 200 mm. Možnost nápisu, znění dle domluvy.

Povrchová úprava: barva jednobarevná nebo dvoubarevná (objímky, patky, rohy vitríny, rohy záhlaví a hlavice v jiné barvě, než zbytek vitríny) dle našich odstínů barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Přídavný modul

Prvek umožňující kombinování tabulových informačních vitrín do řady nebo pod úhlem. Lze také kombinovat se základním modulem otevřené vývěsky (viz strana 92).

Modul se skládá z ocelového sloupku Ø 76 mm, hlavice dle výběru, dekorativní patky, informační vitríny, 2 objímek pro uchycení (nebo 3, v případě záhlaví) a ze 4 spojovacích dílů (nebo 6, v případě záhlaví).



■ Ref. 530102

Základní modul



12 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 800 x Š 1 200 mm
Výklopná dvířka



Bez záhlaví

Jednostranný	520100	520101	520102	520104	520109
Oboustranný	580100	580101	580102	580104	580109

Se záhlavím

Jednostranný	590010	590011	590012	590014	590019
Oboustranný	590410	590411	590412	590414	590419



24 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 1 200 x Š 1 600 mm
S výklopnými dvířky



Bez záhlaví

Jednostranný	531100	531101	531102	531104	531109
Oboustranný	550100	550101	550102	550104	550109

Se záhlavím

Jednostranný	590210	590211	590212	590214	590219
Oboustranný	590610	590611	590612	590614	590619

Přídavný modul



12 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 800 x Š 1 200 mm
S výklopnými dvířky



Bez záhlaví


Jednostranný	520105	520106	520107	520108	520110
Oboustranný	580105	580106	580107	580108	520210

Se záhlavím

Jednostranný	590015	590016	590017	590018	520220
Oboustranný	590415	590416	590417	590418	520230



24 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 1 200 x Š 1 600 mm
S výklopnými dvířky



Bez záhlaví

Jednostranný	531105	531106	531107	531108	520119
Oboustranný	550105	550106	550107	550108	520212

Se záhlavím

Jednostranný	590215	590216	590217	590218	520222
Oboustranný	590615	590616	590617	590618	520232

Abychom mohli zaručit dokonalou stabilitu vitríny, přídavné moduly v rozměrech V 1 200 x 1 600 a V 1 600 x 1 200 mm se záhlavím nejsou prodávány samostatně. Musí být vždy zakoupeny v kombinaci se základním modulem.



12 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 1 200 x Š 800 mm
Jednokřídlá dvířka



Bez záhlaví

Jednostranný	530100	530101	530102	530104	530109
Oboustranný	540100	540101	540102	540104	540109

Se záhlavím

Jednostranný	590110	590111	590112	590114	590119
Oboustranný	590510	590511	590512	590514	590519



24 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 1 600 x Š 1 200 mm
S výklopnými dvířky



Bez záhlaví

Jednostranný	532100	532101	532102	532104	532109
Oboustranný	560100	560101	560102	560104	560109

Se záhlavím

Jednostranný	590310	590311	590312	590314	590319
Oboustranný	590710	590711	590712	590714	590719



12 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 1 200 x Š 800 mm
Jednokřídlá dvířka



Bez záhlaví


Jednostranný	530105	530106	530107	530108	520118
Oboustranný	540105	540106	540107	540108	520211

Se záhlavím

Jednostranný	590115	590116	590117	590118	520221
Oboustranný	590515	590516	590517	590518	520231



24 A4
Viditelná vývěsní plocha:
V 1 600 x Š 1 200 mm
S výklopnými dvířky



Bez záhlaví

Jednostranný	532105	532106	532107	532108	520200
Oboustranný	560105	560106	560107	560108	520213

Se záhlavím

Jednostranný	590315	590316	590317	590318	520223
Oboustranný	590715	590716	590717	590718	520233



Ref. 590612 + 590617



Ref. 530100 + 530105

ŘADA PROVINCE OTEVŘENÁ VÝVĚSKA

Otevřená vývěska z žárově zinkovaného plechu představuje ideální řešení pro neomezenou komunikaci, čímž omezuje nepovolené vylepování.

Technické parametry - základní modul

Vývěsní plocha: oboustranná.

Velikost vývěsní plochy: od 16 do 24 A4.

Panel: dva žárově zinkované plechy a mezi nimi expandovaný polystyren.

Rám: hliníkový, hl. 75 mm, zaoblené rohy z litého hliníku.

Výška od země: 2 500 nebo 2 700 mm se záhlavím.

Sloupky: ocel Ø 76 mm.

Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Usazení: objímky z litého hliníku umožňující rozšiřování

a kombinování v úhlu 90°.

Dekoratívni patka: z litého hliníku.

Prázdné záhlaví: hloubka 75 mm. Umisťuje se na sloupky dvěma objímkami.

Zvyšuje panel o 200 mm. Možnost nápisu, znění dle domluvy.

Povrchová úprava: barva jednobarvná nebo dvoubarvná (objímky, patky, rohy vitríny, rohy záhlaví a hlavice v jiné barvě, než zbytek vitríny) dle našich odstínů barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Přídavný modul

Prvek umožňující kombinování otevřených vývěsek do řady nebo pod úhlem.

Také lze kombinovat se základním modulem tabulové informační vitríny

(viz strana 90).

Modul se skládá z ocelového sloupku Ø 76 mm, hlavice dle výběru, dekorativní patky, vývěsky, 2 objímek pro uchycení (nebo 3, v případě záhlaví) a ze 4 spojovacích dílů (nebo 6, v případě záhlaví).



■ Ref. 591161



Ref. 591070



Ref. 590214 + 591198

Základní modul



16 A4
Vývěsní plocha:
V 870 x Š 1 225 mm



Bez záhlaví

Oboustranný	591010	591011	591012	591014	591019
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591130	591131	591132	591134	591139
-------------	--------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Vývěsní plocha:
V 1 225 x Š 1 670 mm




Bez záhlaví

Oboustranný	591070	591071	591072	591074	591079
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591190	591191	591192	591194	591199
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Přídavný modul



16 A4
Vývěsní plocha:
V 870 x Š 1 225 mm



Bez záhlaví

Oboustranný	591015	591016	591017	591018	520240
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591135	591136	591137	591138	520250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Vývěsní plocha:
V 1 225 x Š 1 670 mm



Bez záhlaví

Oboustranný	591075	591076	591077	591078	520242
-------------	--------	--------	--------	--------	--------


Se záhlavím

Oboustranný	591195	591196	591197	591198	520252
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Abychom mohli zaručit dokonalou stabilitu vitríny, přídavné moduly v rozměrech V 1 225 x 1 670 a V 1 670 x 1 225 mm se záhlavím nejsou prodávány samostatně. Musí být vždy zakoupeny v kombinaci se základním modulem.



16 A4
Vývěsní plocha:
V 1 225 x Š 870 mm



Bez záhlaví


Oboustranný	591040	591041	591042	591044	591049
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591160	591161	591162	591164	591169
-------------	--------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Vývěsní plocha:
V 1 670 x Š 1 225 mm



Bez záhlaví


Oboustranný	591100	591101	591102	591104	591109
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591220	591221	591222	591224	591231
-------------	--------	--------	--------	--------	--------



16 A4
Vývěsní plocha:
V 1 225 x Š 870 mm




Bez záhlaví

Oboustranný	591045	591046	591047	591048	520241
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591165	591166	591167	591168	520251
-------------	--------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Vývěsní plocha:
V 1 670 x Š 1 225 mm



Bez záhlaví

Oboustranný	591105	591106	591107	591108	520243
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Se záhlavím

Oboustranný	591225	591226	591227	591228	520253
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

TABULOVÁ VITRÍNA CARREFOUR

Jednoduchý a efektivní model pro všechny typy venkovních vývěsek, jednostranný nebo oboustranný.

Sloupky: ocelová trubka ø 114 mm, zaoblený navařený vršek.
Dvířka: výklopná se vzpěrami, vyměnitelná v případě vandalismu, bez nutnosti použít nářadí či demontovat vitrínu. Zabudovaný neopotržitelný závěs. Vodotěsné elastomerové těsnění.
Sklo: bezpečnostní sklo, tloušťka 4 mm.
Uzamčení: 2 bezpečnostní zámky umístěné na liště dvířek, 2 klíče.
Zadní stěna: bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.
Povrchová úprava vitríny: eloxovaný hliník, hl. 150 mm, stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9). Zaoblené rohy z litého hliníku.
Povrchová úprava sloupků: barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9).
Usazení: montáž přímým zapuštěním.

Vývěsní plocha	Jednostranná	Oboustranná
V 1 200 x Š 800 mm	570000	570100
V 1 200 x Š 1 600 mm	571000	571100
V 1 600 x Š 1 200 mm	572000	572100
V 1 760 x Š 1 210 mm	573000	573100



■ Ref. 572000

DĚTSKÁ ŘADA

TÉMATICKÁ VITRÍNA HLOUBKA 30 MM

Pestrobarevná a hravá vitrína, která oživí fasádu a současně upozorní na vyvěšené informace (otevírací doba, řady, informace o akcích...).

Velikost vývěsní plochy: 2 až 6 A4 podle modelu.
Zasklení: Plexichocs® tl. 4 mm.
Otevírací systém: jednokřídlá dvířka.
Uzamčení: bezpečnostní zámek s 2 klíči.
Vodotěsnost: vodotěsné elastomerové těsnění.
Povrchová úprava rámu: motiv z žárově zinkovaného plechu, tl. 2 mm, barva dle našeho vzorníku barev pro děti.
Usazení: montáž na zeď nebo na sloupek s patkou v případě stromu.
Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4).

	2 A4		4 A4	
Vnější rozměry	V 400 x Š 550 mm		V 750 x Š 550 mm	
Viditelná vývěsní plocha	V 303 x Š 453 mm		V 653 x Š 453 mm	
Motiv	Králík	Motýl	Medvídek	Tučňák
Celkové vnější rozměry	V 605 x Š 918 mm	V 674 x Š 730 mm	V 1 024 x Š 743 mm	V 1 117 x Š 899 mm
Reference	405025	405026	405027	405028



■ Ref. 4050028



■ Ref. 408000

	6 A4		Informační strom na zeď		Informační strom na sloupek s patkou
Vnější rozměry	V 750 x Š 750 mm		V 2 160 x Š 1 230 mm		V 2 160 x Š 1 230 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 653 x Š 653 mm		V 2 160 x Š 1 230 mm		V 2 160 x Š 1 230 mm
Motiv	Sova	Želva	Ryba	Informační strom na zeď	Informační strom na sloupek s patkou
Celkové vnější rozměry	V 1 254 x Š 1 075 mm	V 1 000 x Š 1 397 mm	V 991 x Š 1 442 mm	V 2 160 x Š 1 230 mm	V 2 160 x Š 1 230 mm
Reference	405029	405030	405033	408010	408000

VÝBĚR Z 8 MOTIVŮ



VZORNÍK BAREV



Neotřelý,
hravý vzhled
uzpůsobený
pro svět dětí.



■ Ref. 405027



Ref. 405029



Ref. 571000

VITRÍNA Z HLINÍKU A ZE DŘEVA HLOUBKA 30, 58, 75 MM

Elegantní kombinace dřeva a hliníku, díky které můžete bezpečně sdílet informace v lokalitách se zelení (v parcích, parkících, na lesních cestách, v lyžařských střediscích...).

Velikost vývěsní plochy: na 8 až 27 A4.

Zasklení: Plexichocs® tl. 4 mm.

Uzamčení: bezpečnostní zámek s 2 klíči.

Vodotěsnost: vodotěsné elastomerové těsnění.

Povrchová úprava: stříbrný elox.

Střeška: z kompaktu, tl. 13 mm, povrchová úprava mahagon.

Sloupky: exotické dřevo 60 x 60 nebo 93 x 93 mm dle modelu,

výška od země 2 000 až 2 300 mm, povrchová úprava mahagon.

Usazení: na žárově zinkované patky v barvě RAL 8012, ukotvení je součástí balení.

Volitelné: sada LED osvětlení.

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitrínu).

	8 A4 30 mm	18 A4 58 mm	27 A4 75 mm
Hloubka	V 830 x Š 980 mm	V 1 080 x Š 1 330 mm	V 1 000 x Š 2 010 mm
Vnější rozměry	V 733 x Š 883 mm	V 983 x Š 1 233 mm	V 889 x Š 1 899 mm
Viditelná vývěsní plocha	jednostranná	jednostranná	jednostranná/oboustranná
Reference	407509	407511	407512 / 407513
Volitelná sada LED osvětlení	509117	509136	509109 / 509138



VITINCOM
od PROCITY

OCELOVÝ INFORMAČNÍ STOJAN

Skvěle se hodí zejména ke sdílení vzdělávacích materiálů. Tento stojan ve výšce pro čtení je atraktivním místem pro sdílení informací.

Výška od země: 800 mm.


Vývěsní plocha: výška 500 x šířka 450 mm (sítotisk není součástí balení).

Konstrukce: ohýbaný plech, tl. 4 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patce.

Reference 527080



DŘEVĚNÝ INFORMAČNÍ STOJAN

Jedná se o druhé já ocelové verze stojanu, tentokrát v trochu tradičnějším dřevěném stylu.

Výška od země: 800 mm.

Vývěsní plocha: výška 300 x šířka 300 nebo výška 400 x šířka 600 mm (sítotisk není součástí balení).


Vývěsní plocha: kompaktní o tloušťce 13 mm.

Sloupek: exotické dřevo 93 x 93 mm, povrchová úprava: lazura přírodní dub nebo mahagon.

Usazení: na patce.

Vývěsní plocha V 300 x Š 300 mm	527141
Vývěsní plocha V 400 x Š 600 mm	527142

■ Ref. 527141



ŘADA CONVIVIALE INFORMAČNÍ OZNAČNÍK

Elegantní způsob, jak sdílet turistické informace či směrové pokyny.

Výška od země: 2 055 mm.

Celková výška: 2 253 mm.

Šířka: 400 mm.

Rám: ocelový profil 40 x 40 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Cedule: plech 770 x 320 mm, barva na žárový zinek RAL 9010, označení není součástí balení.

Usazení: přímým zapuštěním.

Reference 206348



ŘADA BENÁTKY

UVÍTACÍ MOBILIÁŘ BENÁTKY

Design řady Benátky je zárukou moderního stylu tohoto uvítacího mobiliáře.

Výška od země: 2 700 mm.

Šířka: 600 mm.


Konstrukce: ocel tl. 3mm, zesílená ocelovým profilem 70 x 70 mm.

Povrchová úprava: barva na žárově zinkovaný plech dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Volitelné: půlkruhový květináč Ø 700 mm (viz strana 138).

Reference 207928



ŘADA
PROVINCE

Dokonale sladěný
mobiliář díky
možnosti volby
z 5 druhů hlavic.

ŘADA PROVINCE

UVÍTACÍ MOBILIÁŘ PROVINCE

Tento uvítací mobiliář snadno přizpůsobíte vašemu městskému mobiliáři díky možnosti volby z 5 dekorativních hlavic.

Výška od země: 3 140 mm.

Šířka: 1 576 mm.

Na výběr z 5 hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 76 mm a 60 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Volitelné:

- Systém uchycení cedule skládající se ze 2 horizontálních travers, přičemž každá je vybavena dvěma vertikálními profily 40 x 40 mm umožňující připevnění cedule.
- Květináče Ø 500 a 600 mm (viz strana 138).

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	207920	207921	207922	207923	207926

Na přání systém uchycení cedule 207924



■ Ref. 207923

VITRÍNA „REFERENCE“ HLOUBKA 30 MM

Robustní vitrína, která ale zabírá minimum místa a je navržena tak, aby se dokonale hodila pro vyvěšování informací ve veřejných prostorách (chodby ve firmách, podnicích, ve vzdělávacích institucích, halách, čekárnách, nemocnicích...).

Velikost vývěsní plochy: 2 až 18 A4.

Zasklení: Plexi-rigide® tl. 4 mm.

Dvířka: jednokřídlá zaměnitelná nebo dvoukřídlá.

Uzamčení: neproniknutelný bezpečnostní zámek (dodáván se 2 klíči).

Rám: eloxovaný hliník stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9, kromě dvoukřídlých dvířek, u nichž je pouze možnost eloxu).

Zadní stěna: magnetický bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.

Umístění: na zeď nebo na podstavec s pěti nožkami.

Volitelné: sada LED osvětlení, podstavec s pěti nožkami, magnety navíc (viz strana 103).

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitrínu).



■ Ref. 515601

Jednokřídlá

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Vnější rozměry	V 400 x Š 550 mm	V 750 x Š 550 mm	V 750 x Š 750 mm	V 1 050 x Š 750 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 303 x Š 453 mm	V 653 x Š 453 mm	V 653 x Š 653 mm	V 953 x Š 653 mm
Elox	505081	505082	505083	505084
Barva	405081	405082	405083	405084
Volitelné				
Sada LED osvětlení	509100	509100	509101	509101
Podstavec s 5 nožkami	513510	513510	513510	513510

Dvoukřídlá

	8 A4	18 A4
Vnější rozměry	V 750 x Š 1 200 mm	V 1 050 x Š 1 400 mm
Viditelná vývěsní plocha	2 x V 653 x Š 516 mm	2 x V 953 x Š 616 mm
Elox	515600	515601
Volitelné		
Sada LED osvětlení	509120	509121
Podstavec s 5 nožkami	2 x 513510	2 x 513510



■ Ref. 405082



■ Ref. 405083 + 513510



Ref. 505084

POSUVNÁ VITRÍNA „REFERENCE“ HLOUBKA 34 MM

Ideální vitrína do vstupních hal a do chodeb: posuvná dvířka nebrání průchodu kolemjdoucích.

Velikost vývěsní plochy: 8 až 12 A4.

Zasklení: Plexi-rigide®, odolné plexisklo, tl. 4 mm.

Dvířka: 2 posuvná křídla, 1 zámek se 2 klíči.

Rám: eloxovaný hliník stříbrný s bezpečnostním zkosením.

Zadní stěna: magnetický bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.

Umístění: na zeď nebo na podstavec s pěti nožkami.

Volitelné: sada LED osvětlení (viz strana 99), podstavec s 5 nožkami, magnety navíc (viz strana 103).

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitrínu).

	8 A4	12 A4
Vnější rozměry	V 750 x Š 1 000 mm	V 750 x Š 1 400 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 714 x Š 964 mm	V 714 x Š 1 364 mm
Elox	505100	505101
Volitelné		
Sada LED osvětlení	509130	509131
Podstavec s 5 nožkami	2 x 513510	2 x 513510



■ Ref. 505101



■ Ref. 505101 + 513510

POSUVNÁ VITRÍNA „CLASSIQUE“ HLOUBKA 60 MM

Díky svým posuvným dveřím zabírá minimum místa, a přitom se jedná o jednu z nejrobustnějších vitrín z nabízených modelů.

Velikost vývěsní plochy: 8 až 30 A4.

Sklo: bezpečnostní sklo, tloušťka 6 mm.

Dvířka: 2 posuvná dvířka v kolejničkách, 1 zámek, 2 klíče.

Rám: eloxovaný hliník stříbrný nebo barva dle našeho vzorníku barev Vitincom® (viz strana 9), se zaoblenými rohy.

Zadní stěna: magnetický bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.

Usazení: na zeď.

Volitelné: sada LED osvětlení (viz strana 103), magnety navíc (viz strana 103).

Magnety Vitincom®: dle nabídky (1 na A4, maximálně 20 magnetů na vitrínu).

	8 A4	12 A4	24 A4	30 A4
Vnější rozměry	V 750 x Š 1 000 mm	V 750 x Š 1 400 mm	V 1 050 x Š 1 800 mm	V 1 050 x Š 2 300 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 684 x Š 934 mm	V 714 x Š 1 334 mm	V 684 x Š 1 734 mm	V 984 x Š 2 234 mm
Elox	513000	513001	513002	513003
Barva	413000	413001	413002	413003
Volitelná sada LED osvětlení	509117	509136	509108	509110



■ Ref. 413001

ULTRA PLOCHÁ VITRÍNA „ÉCO 100“ HLOUBKA 18 MM

Decentní vitrina navržena pro vyvěšování informací v interiérech, která se navíc pyšní výborným poměrem kvalita/cena.

Velikost vývěsní plochy: 2 až 9 A4.

Zasklení: Plexi-rigide® tl. 3 mm.

Dvířka: jednokřídlá dvířka, 1 nebo 2 zámky (2 klíčky na zámek).

Rám: stříbrný eloxovaný hliník.

Zadní stěna: magnetický bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.

Umístění: na zeď nebo na volitelný podstavec s pěti nožkami

Magnety: součástí balení (1 na A4).

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Vnější rozměry	V 386 x Š 550 mm	V 688 x Š 550 mm	V 688 x Š 765 mm	V 990 x Š 765 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 307 x Š 461 mm	V 609 x Š 461 mm	V 609 x Š 676 mm	V 911 x Š 676 mm
Reference	504010	504011	504012	504013
Volitelný podstavec s 5 nožkami	513510	513510	513510	513510

VITINCOM
od PROCITY



■ Ref. 504012



Ref. 504011



PRODUKTY

Super plochá
vitrína, která
se decentně
vejde kamkoliv
a nebrání průchodu
kolemjdoucích.



Ref. 504013

VITRÍNA „MEDIA“ HLOUBKA 40 MM

Tato vitrina vám nabízí čistý design za tu nejlepší cenu.

Velikost vývěsní plochy: 2 až 9 A4.

Sklo: bezpečnostní sklo, tloušťka 4 mm.

Dvířka: jednokřídlá, zamčení na klíč (schovaný boční zámek).

Rám: stříbrný eloxovaný hliník.

Zadní stěna: magnetický bíle lakovaný žárově zinkovaný plech.

Usazení: na zeď.

Magnety: součástí balení (1 na A4).

	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Vnější rozměry	V 382 x Š 512 mm	V 679 x Š 512 mm	V 715 x Š 722 mm	V 976 x Š 722 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 304 x Š 442 mm	V 601 x Š 442 mm	V 637 x Š 652 mm	V 898 x Š 652 mm
Reference	504220	504240	504260	504290



■ Ref. 504220

RÁM „ÉCO-CLIC“ HLOUBKA 12 MM

Naše zacvakávací rámy představují snadné a ekonomické řešení pro interiérové vývěsky veřejných informací, reklamních sdělení, bezpečnostních pokynů apod...

Formáty: A4, A3 nebo A2.

Rám: hliník šířky 25 mm, hl. 12 mm.

Otevření/zavření: k dokumentům se dostanete vycvaknutím/zacvaknutím 4 stran.


Rohy: ostré rohy a zaoblené chromované rohy, dle výběru.

Povrchová úprava: stříbrný nebo černý elox (pouze formát A3 s ostrými rohy).

Ochranná plastová fólie.

Usazení: na zeď (šrouby a hmoždinky jsou součástí balení).

	A4	A3	A2
Vnější rozměry	V 325 x Š 240 mm	V 450 x Š 325 mm	V 625 x Š 450 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 275 x Š 190 mm	V 400 x Š 275 mm	V 575 x Š 400 mm
Elox, zaoblené rohy	504115	504125	504135
Elox, ostré rohy	504110	504120	504130
Černá, ostré rohy	-	404120	-



TABULE „ÉCO-CLIC“ NA TELESKOPICKÉM STOJANU

Formáty: A4 zaoblené chromované rohy nebo A3 s ostrými rohy.


Rám: hliník šířka 25 mm, nastavitelný náklon a směr rámu.

Otevření/zavření: k dokumentům se dostanete vycvaknutím/zacvaknutím 4 stran. Ochranná plastová fólie.

Povrchová úprava: stříbrný elox.

Teleskopický stojan: chromovaný, nastavitelná výška (640 až 1 020 mm).

	A4	A3
Vnější rozměry	V 325 x Š 240 mm	V 325 x Š 450 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 275 x Š 190 mm	V 400 x Š 275 mm
Reference	513415	513420



Ref. 513415

■ Ref. 513415



TABULE „ÉCO-CLIC“ POUTAČE

Formát: A1, oboustranná vývěsní plocha.

Rám: hliník, šířka 32 mm se zaoblenými rohy.

Otevření/zavření: k dokumentům se dostanete vycvaknutím/zacvaknutím 4 stran. Ochranná plastová fólie.

Povrchová úprava: stříbrný elox.

Áčkový stojan: hliníkové nožky (celková výška 1 160 mm).

Poutač na pružinách: s pružinami, odolá větru a průvanu (celková výška 1 120 mm).

	Áčkový stojan	Poutač na pružinách
Vnější rozměry	V 885 x Š 640 mm	V 890 x Š 640 mm
Viditelná vývěsní plocha	V 821 x Š 576 mm	V 826 x Š 576 mm
Reference	504740	504840



■ Ref. 504740

■ Ref. 504840

SKLENĚNÁ TABULE NA PSANÍ

Formáty: 600 x 900 nebo 900 x 1 200 mm.
Povrch tabule: magnetický, z tvrzeného skla pro časté psaní.
Hloubka: 4 mm.
Usazení: na zeď (šrouby a hmoždinky jsou součástí balení).
Příslušenství: dodáváno se 2 magnety a 4 kovovými úchyty.

Poznámka: na skleněné tabule je nutné použít speciální magnety, silnější než magnety na ostatní tabule a vitríny uvedené v katalogu.

Vnější rozměry	V 600 x Š 900 mm	V 900 x Š 1 200 mm
Reference	504651	504652



■ Ref. 504652



Ref. 504652



Ref. 504641



Ref. 513604




Ref. 513605

NÁSTĚNKY A TABULE

Formáty: 600 x 900 nebo 900 x 1 200 mm.
Rám: hliníkový se zaoblenými rohy z šedého plastu.
Povrch na psaní: magnetický, z lakovaného plechu, určený k občasnému psaní, případně ze smaltovaného plechu pro pravidelné psaní.
Vývěsní plocha: korek.
Hloubka: 18 mm.
Usazení: na zeď (šrouby a hmoždinky jsou součástí balení).
Příslušenství: hliníková polička je součástí balení.

Vnější rozměry	V 600 x Š 900 mm	V 900 x Š 1 200 mm
Lakovaná tabule na psaní	504621	504622
Smaltovaná tabule na psaní	504631	504632
Korková nástěnka	504641	504642



■ Ref. 504622

VÝSTAVNÍ MŘÍŽ

Ideální řešení pro vyvěšování dokumentů, tabulek nebo fotografií v rámci dočasných výstav.

Rozměry: výška 2 000 x šířka 1 000 mm.
Konstrukce: rám z ocelové trubky ø 25 mm a oka 50 x 50 mm.
Obsah: balení 3 mříží s 6 spojovacími díly a 12 háčků na zavěšení.
Volitelné: oddělitelná noha.

Reference	513603
Volitelné	
Oddělitelná noha	513604
Spojovací díl navíc	513605



■ Ref. 513603

SADA LED OSVĚTLENÍ

Sada LED osvětlení usnadňuje čtení informačních materiálů. Odpovídající referenční číslo najdete na straně dané vitríny. Pozor, sady LED osvětlení nejsou uzpůsobeny použití na reklamní vývěsní plochy.

Bílé světlo nadstandardní kvality: 120 lumenů na watt, LED IP 20.
Transformátory: IP 67.
Výdrž: 75 000 hodin fungování.
Spotřeba: 12,5 wattů na běžný metr.
Pozor: zapojení do elektřiny musí provádět odborník a musí být v souladu s platnými právními předpisy.
Reference: viz tabulka referenčních čísel u dané vitríny.
Doporučená kabeláž (maximální vzdálenost na běžný metr LED pásy):
 • 5 m s kabelem 2 x 0,75 mm
 • 10 m s kabelem 2 x 1,5 mm
 • 15 m s kabelem 2 x 2,5 mm

Pozor: v závislosti na velikosti vitríny se sada osvětlení skládá z jednoho nebo několika lepicích LED pásků a jednoho transformátoru.

Reference	Délka LED pásy	Počet LED pásek
Výkon transformátoru – 18 W		
509100	450 mm	1
509101	650 mm	1
509103	1 150 mm	1
509115	500 mm	1
509116	700 mm	1
509117	900 mm	1
509120	1 100 mm	1
509121	1 300 mm	1
509125	350 mm	1
509127	550 mm	1
509130	950 mm	1
509136	1 250 mm	1

Výkon transformátoru – 30 W		
509102	950 mm	2
509106	1 550 mm	1
509108	1 750 mm	1
509109	1 950 mm	1
509123	700 mm	2
509131	1 350 mm	1

Výkon transformátoru – 60 W		
509104	1 300 mm	2
509107	1 650 mm	2
509110	2 250 mm	1
509124	700 mm	4
509132	950 mm	4
509133	1 550 mm	2
509138	1 950 mm	2

Výkon transformátoru – 100 W		
509134	1 650 mm	4
509137	1 300 mm	4

PODSTAVEC S 5 NOŽKAMI

Perfektní stojan na vaše vitríny.

Konstrukce: trubka ø 50 ze stříbrného eloxovaného hliníku s černou krytkou v horní části.
Výška: 2 m.
Příslušenství: dodáváno s pěti kolečky, které můžete připevnit či nikoli dle vašich preferencí.

Reference	513510
-----------	--------



PŘÍSLUŠENSTVÍ K VITRÍNÁM A PSACÍ POTŘEBY

Magnety		
Vitřincom ø 23 mm – balení 10 kusů		502020
Barevné magnety* ø 10 mm – balení 12 kusů		502002
Barevné magnety* ø 20 mm – balení 12 kusů		502001
Barevné magnety* ø 30 mm – balení 12 kusů		502000
Připínáčky na korek		
Různé barvy – krabička 40 kusů		502003
Fixy		
Smazatelné		502005

* Barva dle výběru pro balení.



■ Ref. 502002 + 502001 + 502000

■ Ref. 502005

ZELENÉ PLOCHY

MÍSTA POHODLÍ
& ODPOČINKU



obsah



ODPOČINKOVÉ ZÓNY

Lavičky, lavice	106
Piknikové stoly	118
Dětská řada	120



ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkové koše	122
Řešení pro kontejnery	133



KVĚTINY

Květináče	134
Plastové květináče	138
Zábrany	139
Oplocení stromů	140
Stromové mříže	141

ŘADA SILAOS® LAVIČKA SILAOS®

Střízlivá, jednoduchá, ovšem elegantní lavička s puncem luxusu díky zvolenému druhu dřeva, která bude vyhovovat všem požadavkům jakéhokoli prostředí. Libovolně můžete zvolit její délku, typ područky i povrchovou úpravu - celokovovou nebo kombinaci dřeva a oceli.

Dvě délky: 1 200 nebo 1 800 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Kombinace oceli a dřeva: dub s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Celokovová verze: ohýbaný plech, tl. 3 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patkách.



Ocel a dřevo			
Délka 1 200 mm	594001	594006	594016
Délka 1 800 mm	594003	594008	594018
Celokovová			
Délka 1 200 mm	209080	-	-
Délka 1 800 mm	209081	-	-




Řada Silaos® ve výrobě využívá dřevo s certifikací PEFC (z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem).



■ Ref. 209081

■ Ref. 594018



Připraveno ke smontování

ŘADA SILAOS® LAVIČKA A KŘESLO SILAOS® SENIORSKÁ EDICE

Speciálně navrženo pro pohodlí seniorů. Díky zvýšení o 10 cm a speciálně upravené opěrce na nohy a područkám se jedná o cenného pomocníka pro seniory.

Lavička, dvě délky: 1 200 nebo 1 800 mm.

Křeslo, délka: 600 mm

Výška sedací plochy: 540 mm.

Konstrukce: z ocelového profilu 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9). Opěrka na nohy 50 x 30 mm.

Sedací plocha a opěradlo: dub s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Usazení: na patkách.

VOLITELNÉ:

Středová područka lavičky: délka 30 x tloušťka 10 mm. (Doporučujeme: jednu područku pro lavičku délky 1 200 mm a dvě područky pro lavičku délky 1 800 mm).

Držák na hůlku: ø 79 mm. Výška patky 100 mm, délka 40 mm, tloušťka 4 mm.

Lavička - délka 1 200 mm	594116
Lavička - délka 1 800 mm	594118
Křeslo - délka 600 mm	594109

Volitelné

Středová područka	594009
Držák na hůlku (pár)	299005



Středová područka

Držák na hůlku

Opěrka na nohy



■ Ref. 594116 + 594009 + 299005



PRODUKTY

Naše lavičky a křesla pro seniory jsou vyvýšeny o 10 cm pro větší pohodlí uživatelů. Nabízíme volitelné příslušenství, které dokonale odpovídá potřebám seniorů.



ŘADA SILAOS® LAVICE SILAOS®

Celokovová nebo v kombinaci dřeva a oceli, lavice Silaos® z dubových prken s certifikací PEFC nabízí jednoduché a ekologické posezení.

Dvě délky: 1 200 nebo 1 800 mm.

Výška sedací plochy: 440 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Kombinace oceli a dřeva: dub s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Celokovová verze: ohýbaný plech, tl. 3 mm. Barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patkách.

	Ocel a dřevo	Celokovová
Délka 1 200 mm	594032	209182
Délka 1 800 mm	594034	209183



■ Ref. 209183



■ Ref. 594032

ŘADA SILAOS® LENOŠKA SILAOS®

Osobní pohodlí na veřejných prostranstvích.

Délka: 1 200 mm.

Výška sedací plochy: 340 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plocha a opěradlo: dub s certifikací PEFC, tloušťka 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Usazení: na patkách.

Reference	594111
-----------	--------



ŘADA SILAOS® KŘESLO SILAOS®

Délka: 600 mm.

Výška sedací plochy: 440 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plocha a opěradlo: dub s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Usazení: na patkách.

	Područka Arc	Klasická područka
Reference	594101	594107



■ Ref. 594101



LAVIČKA MORA

Decentní litinová konstrukce a 5 dřevěných laťek – to je lavička Mora, která nabízí prvotřídní pohodlí. Je vyrobena z dubu s certifikací PEFC nebo z borovice třídy IV (ekonomická verze).

Dvě délky: 2 000 nebo 1 800 mm podle typu dřeva.
Konstrukce: vysoce kvalitní litina, povrchová úprava metalicky šedá nebo černá a další barvy RAL dle domluvy.
Dubová verze: dubové laťky s certifikací PEFC, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.
Borovicová verze: borovicové laťky třídy IV, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.
Usazení: na patkách.


Délka 2 000 mm – dub PEFC	209480
Délka 1 800 mm – borovice třídy IV	209482



Ref. 209480



■ Ref. 209480



Připraveno ke smontování



Ref. 209484




Ref. 209445

LAVIČKA LUBLAŇ

Robustní a elegantní lavička, která díky svým 10 dubovým laťkám nabízí dokonale pohodlné posezení. Jasná volba pro parky a zahrady!

Délka: 2 000 mm.
Konstrukce: litá ocel, barva na zinek, povrchová úprava metalicky šedá nebo elegantní černá, další odstíny RAL dle domluvy.
Sedací plocha a opěradlo: dub s certifikací PEFC, tl. 40 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.
Usazení: na patkách. 3 zpevňující nerezové tyčky v zadní části lavičky.

Reference	209484
-----------	--------



Dodáváno vcelku




LAVIČKA AUBEL

Lavička z nenápadné, ale robustní litiny, s tradičním designem, který z lavičky dělá nadčasový kousek.

Délka: 2 000 mm.
Konstrukce: litina, barva na zinek, povrchová úprava RAL 9005.
Sedací plocha a opěradlo: dub s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.
Usazení: na patkách.

Reference	209445
-----------	--------



Připraveno ke smontování



ŘADA KUB

ODPOČINKOVÁ ZÓNA KUB

NOVINKA

Jednoduchá řada s nekonečným množstvím možných kombinací se bude dokonale hodit do každého prostředí. Všechny prvky řady Kub lze kombinovat a vytvářet tak vhodná místa pro život a setkávání ve vašem městě.

Tři délky: 450, 1 200 nebo 1 800 mm dle modelu.
Výška sedací plochy: 450 mm.
Spodní část: 450 x 450 mm, ocel tl. 8 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Celokovová verze: sedací plocha a opěradlo z žárově zinkované oceli, barva dle vzorníku barev (viz strana 9).
Kombinace ocel a dřevo: sedací plocha a opěradlo z dubu s certifikací PEFC, lazura světlý dub nebo mahagon.
Usazení: kotvicími tyčemi (nejdou součástí balení).

	Lavička	Oboustranná lavička	Lavice
Ocel a dřevo			
Délka 450 mm	306394	-	306397
Délka 1 200 mm	306380	306382	306390
Délka 1 800 mm	306384	-	306392
Celokovová			
Délka 1 800 mm	306604	-	306393
Kostka 450x450 mm	306425	-	-



PŘÍKLADY KOMBINACÍ



■ Opěrka pro kola viz str. 66

■ Koš viz str. 126

■ Květináč viz str. 136

■ Ref. 306390

■ Ref. 306425

■ Ref. 306382

LAVICE RIGA

Vzdušná a atraktivní lavička, která se hodí všude. Je nabízena ve verzi z exotického dřeva nebo v ekonomické verzi z borovice třídy IV.

Dvě délky: 1 800 nebo 2 000 mm podle typu dřeva.

Konstrukce: ocel šířky 80 mm, tl. 8 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Verze exotické dřeva: sedací plocha a opěradlo z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Verze borovice: sedací plocha a opěradlo z borovice třídy IV, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Usazení: na patkách.

Délka 2 000 mm – exotické dřeva	209415
Délka 1 800 mm – borovice třídy IV	209410

NOVINKA



■ Ref. 209415

Připraveno ke smontování



Produkty jsou
dodávány
připravené
ke smontování.



Lavičky a lavice RIGA jsou nabízeny ve dvou různých verzích - z exotického dřeva a z borovice třídy IV, takže se přizpůsobí jakémukoli rozpočtu.

LAVICE RIGA

Čistý a robustní design pro vaše pohodlí.

Dvě délky: 1 800 nebo 2 000 mm podle typu dřeva.

Konstrukce: ocel šířky 80 mm, tl. 8 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).


Verze exotické dřeva: sedací plocha z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Verze borovice: sedací plocha z borovice třídy IV, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Usazení: na patkách.

Délka 2 000 mm – exotické dřeva	209186
Délka 1 800 mm – borovice třídy IV	209199

NOVINKA



■ Ref. 209186

Připraveno ke smontování



Ref. 209186

ŘADA BENÁTKY

LAVIČKA BENÁTKY

Lavička s moderními liniemi, která vašemu prostoru pro oddech dodá na osobitosti.

Délka: 1 800 mm.

Konstrukce: ocel šířky 450 x 450 mm, tl. 3 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Kombinace oceli a dřeva: sedací plocha z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon, opěradlo celodřevěné nebo v kombinaci oceli a dřeva.


Celokovová verze: sedací plocha a opěradlo z plechu se zinkovým nátěrem, barva dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patkách.

	Dřevěné opěradlo	Opěradlo v kombinaci ocel a dřeva	Celokovová
Reference	209416	209412	209419



■ Ref. 209416



Připraveno ke smontování



Ref. 209412



Současný design, který do ulic nenápadně vnáší nádech moderny. Tuto řadu bezpečně poznáte díky charakteristickým průřezům v plechu.

ŘADA BENÁTKY

LAVICE BENÁTKY

Délka: 1 800 mm.

Konstrukce: ocel šířky 450 x 450 mm, tl. 3 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Kombinace oceli a dřeva: sedací plocha z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Celokovová verze: sedací plocha z plechu se zinkovým nátěrem, barva dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patkách.

	Ocel a dřeva	Celokovová
Reference	209169	209164



■ Ref. 209164

LAVIČKA PAGODA

Tato velmi robustní lavička se snadno začlení do okolí a nabídne kvalitní, avšak diskrétní posezení.

Délka: 2 000 mm.

Konstrukce: ocel 80 x 80 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).


Sedací plocha a opěradlo: z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lak dle našeho vzorníku barev (viz strana 9) nebo lazura (světlý dub nebo mahagon).

Usazení: na patkách.

	Lakované dřevo	Lazurované dřevo
Reference	299443	299444




■ Ref. 299444



Připraveno ke smontování



Ref. 299444



LAVIČKA VERCORS

Díky svému mladistvému zaoblenému vzhledu a extra širokým lafkám je tato lavička ideální pro realizaci všech vašich barevných tužeb a bude dokonale ladit s koši Vercors.

Délka: 2 000 mm.

Konstrukce: ocel ø 60 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).


Sedací plocha a opěradlo: z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lak dle našeho vzorníku barev (viz strana 9) nebo lazura (světlý dub nebo mahagon).

Usazení: na patkách.

	Lakované dřevo	Lazurované dřevo
Reference	299446	299435



■ Ref. 299435



Připraveno ke smontování



Ref. 299446



LAVICE PAGODA

Užitečný společník lavičky Pagoda. Společně vytvářejí harmonii v odpočinkových a zábavných městských zónách.

Délka: 2 000 mm.

Konstrukce: ocel 80 x 80 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plocha: z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lak dle našeho vzorníku barev (viz strana 9) nebo lazura (světlý dub nebo mahagon).

Usazení: na patkách.

	Lakované dřevo	Lazurované dřevo
Reference	299187	299193



■ Ref. 299193

LAVICE VERCORS

Jediná lavice mobiliáře PROCITY® s područkami.

Délka: 2 000 mm.

Konstrukce: ocel ø 60 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plocha: z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lak dle našeho vzorníku barev (viz strana 9) nebo lazura (světlý dub nebo mahagon).

Usazení: na patkách.

	Lakované dřevo	Lazurované dřevo
Reference	299189	299181



Ref. 299181

LAVIČKA OSLO

Nenápadná a nadčasová lavička.

Dvě délky: 1 500 nebo 1 800 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 76 mm.

Sedací plocha a opěradlo: děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm, hrany a okraje jsou na koncích zaobleny z důvodu bezpečnosti.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Volitelné: dekorativní patka z litého hliníku pro zakrytí zapuštění.


Délka 1 500 mm	209120
Délka 1 800 mm	209121
Volitelná dekorativní patka	206108



■ Ref. 209121



Ref. 209121



Připraveno ke smontování



Volitelná dekorativní patka



ŘADA CONVIVIALE®

LAVIČKA CONVIVIALE®

Tato lavička má maximální životnost a nevyžaduje pravidelnou údržbu, navíc nabízí pohodlí, které každého uživatele překvapí.

Délka: 2 000 mm.


Konstrukce: ocelový profil 40 x 40 mm.

Sedací plocha a opěradlo: děrovaný ocelový plech, tl. 2 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	209020
-----------	--------



Dodáváno vcelku



Ref. 209020



LAVICE OSLO

Délka: 1 500 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 76 mm.

Sedací plocha: děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm, hrany a okraje jsou na koncích zaobleny z důvodu bezpečnosti.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Volitelné: dekorativní patka z litého hliníku pro zakrytí zapuštění.

Lavice	209160
Volitelná dekorativní patka	206108



■ Ref. 209160

ŘADA CONVIVIALE®

LAVICE CONVIVIALE®

Délka: 2 000 mm.

Konstrukce: ocelový profil 40 x 40 mm.

Sedací plocha: děrovaný ocelový plech, tl. 2 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	209050
-----------	--------



ŘADA PROVINCE LAVIČKA ESTORIL

Pro tento model je typický robustní vzhled a zaoblené tvary. Je celokovová a nabízí výběr z pěti dekorativních hlavic.

Délka: 1 800 mm.

Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.

Sedací plocha a opěradlo: ocelový proděravěný plech tl. 2 mm, orámovaný ocelovou trubkou ø 38 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.


	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	209320	209321	209322	209323	209324



Ref. 209320



■ Ref. 209321



Připraveno ke smontování



ŘADA PROVINCE LAVIČKA LUGANO

Tahle lavička se vyznačuje svou skromností a pevností.

Dvě délky: 1 500 nebo 1 800 mm.

Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.

Sedací plocha: děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm, hrany a okraje jsou na koncích zaobleny z důvodu bezpečnosti.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Délka 1 500 mm	209300	209301	209302	209303	209304
Délka 1 800 mm	209310	209311	209312	209313	209314



ŘADA PROVINCE

Dokonale sladěný mobiliář díky možnosti volby z 5 druhů hlavic.



ŘADA PROVINCE LAVICE LUGANO

Délka: 1 500 mm.

Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.

Sedací plocha: děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm, hrany a okraje jsou na koncích zaobleny z důvodu bezpečnosti.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	209330	209331	209332	209333	209334

■ Ref. 209332



■ Ref. 209314



LAVIČKA MERCURE

Lavička, která se přizpůsobí i tomu nejextrémnějšímu prostředí.

Délka: 1 500 mm.

Hlavice: z litého hliníku, povrchová úprava RAL 9005.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm, konečná úprava: žárově zinkovaná ocel.


Sedací plocha a opěradlo:

děrovaný ocelový plech tl. 2,5 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek RAL 9005.

Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	209145
-----------	--------



■ Ref. 594111

ŘADA PROVINCE LAVICE ESTORIL

Délka: 1 800 mm.

Výběr z pěti hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm.

Sedací plocha: děrovaný ocelový plech tl. 2 mm, orámovaný ocelovou trubkou ø 38 mm.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Reference	209340	209341	209342	209343	209344



■ Ref. 209340

ŘADA SILAOS®

STROMOVÁ LAVIČKA SILAOS®

Elegantní a decentní lavička se všude perfektně hodí a nabízí pohodlné posezení u velkých i malých stromů v designu řady Silaos®.

Dvě velikosti:

• Šestihránná stromová lavička: $\varnothing$ vnitřní 930 mm, vnější rozměry: 1 907 x 2 200 mm.

• Sedmihránná stromová lavička: $\varnothing$ vnitřní 2 600 mm, vnější rozměry: 3 810 x 3 911 mm.

Celková výška: 860 mm.

Výška sedací plochy: 434 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).


Sedací plocha a opěradlo: dub s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Usazení: na patkách.


Stromová lavička – šestihránná	602465
Stromová lavička – sedmihránná	602463



■ Ref. 602465



■ Ref. 602465



■ Ref. 602463



Ref. 602463



Ref. 209464 + 594034

ŘADA SILAOS®

PIKNIKOVÁ SOUPRAVA SILAOS®

Jednotlivé části můžete libovolně uspořádat a vytvořit si tak to nejlepší piknikové zázemí.

Rozměry stolu: délka 1 800 x šířka 790 x výška 750 mm.

Rozměry lavice: délka 1 800 x výška 440 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plochy a deska stolu: dubové laťky s certifikací PEFC, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Usazení: na patkách.

Stůl	209464
Lavice	594034



■ Ref. 209464

PIKNIKOVÝ STŮL SEVILLA

Piknikový stůl je nabízen i ve verzi pro osoby se sníženou pohyblivostí (posunutý stojan umožňuje přístup na vozíku). Jedná se o alternativní řešení vysoké kvality namísto borovicových stolků.

Dvě verze: standardní a pro OOSPO*.

Rozměry stolu: délka 2 000 x šířka 1 320 x výška 750 mm.

Konstrukce: litá ocel barvená na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plochy a deska stolu: laťky z exotického dřeva, tl. 36 mm, povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Usazení: na patkách.

Stůl Sevilla standard	209468
Stůl Sevilla OOSPO*	209469


*Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.



Produkty jsou
dodávány
připravené ke
smontování.



■ Ref. 209469



Připraveno ke smontování



Ref. 209468



Ref. 209472

PIKNIKOVÝ STŮL RIGA

NOVINKA

K dispozici i ve verzi pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (prodloužený stůl umožňuje přístup na vozíku).

Dvě verze: standardní a pro OOSPO*.

Rozměry stolu standard: délka 1 500 x šířka 1 300 x výška 750 mm.

Rozměry stolu pro OOSPO: délka 2 000 x šířka 1 300 x výška 750 mm.

Konstrukce: ocelové trubky, barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Sedací plochy a deska stolu: kompaktní laminát, tl. 18 mm, povrchová úprava: mahagon.


Usazení: na patkách.

Stůl Riga standard	209472
Stůl Riga OOSPO*	209473


*Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.



■ Ref. 209473



Připraveno ke smontování



Připraveno ke smontování

DĚTSKÁ ŘADA

PIKNIKOVÝ STŮL SILAOS® JUNIOR

Mobiliář, který svou velikostí dokonale odpovídá potřebám dětí: ideální řešení pro odpočinkové zóny.

Dvě verze: mateřská a základní škola.

Rozměry stolu: 950 x 950 mm.

Celkové rozměry – verze pro mateřskou školu: 1 500 x 1 500 mm.

Celkové rozměry – verze pro základní školu: 1 630 x 1 630 mm.

Konstrukce: barva na zinek, RAL 5010.

Sedací plochy a stůl: dřevěné latky z exotického dřeva, tl. 22 mm, barevný lakovaný povrch (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Usazení: na patkách.

Verze pro mateřskou školu – výška sezení 290 mm	208080
Verze pro základní školu – výška sezení 390 mm	208085



DĚTSKÁ ŘADA

LAVIČKA A LAVICE SILAOS® JUNIOR

Tyto pestrobarevné lavičky jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly jak dětem z mateřských, tak dětem ze základních škol, a přinesly jim co nejvíce zábavy!



Délka: 1 500 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek RAL 5010.

Sedací plocha a opěradlo: exotické dřevo, barevný lakovaný povrch (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Usazení: na patkách.

Verze pro mateřskou školu – výška sezení 270 mm	
Lavička	299002
Lavice	594040
Verze pro základní školu – výška sezení 390 mm	
Lavička	299000
Lavice	594042



Verze pro mateřské školy ke smontování



Ref. 299002



Ref. 299002



Ref. 299010

DĚTSKÁ ŘADA

STROMOVÁ LAVIČKA SILAOS® JUNIOR

Tato osmihranná lavička byla navržena k umístění kolem stromů speciálně na místech určených dětem. Maximum místa pro maximum zábavy!

Dvě verze: mateřská a základní škola.

Vnější průměr: 2 000 mm.

Vnitřní průměr – verze pro mateřské školy: 1 240 mm.


Vnitřní průměr – verze pro základní školy: 915 mm.

Konstrukce: ocelový profil 30 x 50 mm, barva na zinek RAL 5010.

Sedací plocha a opěradlo: exotické dřevo, barevný lakovaný povrch (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Usazení: na patkách.

Verze pro mateřskou školu – výška sezení 270 mm	299032
Verze pro základní školu – výška sezení 390 mm	299030



Ref. 299030

DĚTSKÁ ŘADA

OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Plot v hravých barvách, s potřebnou výškou pro ohrazení míst, kde si hrají ti nejmenší.

Dvě délky: 1 000 a 2 500 mm.


Výška od země: 750 mm.

Konstrukce: exotické dřevo, latky tloušťky 22 mm, rozměry 600 x 90 mm.

Branka: délka 1 000 mm, na pantech, vybavena zavíráním na západku.

Povrchová úprava: barevný lak (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Délka 1 000 mm	207900
Délka 2 500 mm	207901
Branka	207904



Ref. 207900

DĚTSKÁ ŘADA

LAVIČKA MORA JUNIOR

Barevná a pevná lavička, která zajistí potěší děti ve školce.

Délka: 1 500 mm.


Výška sedací plochy: 270 mm.

Konstrukce: litina, barva na zinek, RAL 5010.

Sedací plocha a opěradlo: exotické dřevo, barevný lakovaný povrch (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Usazení: na patkách.

Reference	299010
-----------	--------



Připraveno ke smontování



KOŠ COLOGNE 60 A 40 LITRŮ

Elegantně jednoduchý model k libovolnému použití.

STANDARDNÍ VERZE – 60 LITRŮ

Rozměry: ø 460 x výška 640 mm.

Objem: vhodný pro 60 litrové pytle (nejsou součástí balení).

Konstrukce: latky z exotického dřeva, tl. 22 mm.

Povrchová úprava: lazura na dřevo, světlý dub nebo mahagon.

Vnitřní nádoba: součástí balení.

Usazení: na patkách.

VERZE JUNIOR – 40 LITRŮ

Rozměry: ø 370 x výška 590 mm.

Objem: vhodný pro 40 litrové pytle (nejsou součástí balení).

Konstrukce: exotické dřevo.

Povrchová úprava: jednobarevný nebo různobarevný lak (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Vnitřní nádoba: součástí balení.

Usazení: na patkách.

60 litrový koš	208063
40 litrový koš Junior – různobarevný	208070
40 litrový koš Junior – jednobarevný	208071



OSMISTĚNNÝ KOŠ SEVILLA 100 LITROVÝ

Ideální odpadkový koš pro velké zelené plochy. Je celý ze dřeva, nenápadný a účinně přispívá k čistotě veřejných zelených ploch.

Rozměry: ø 470 x výška 938 mm.

Objem: vhodný pro 100 litrové pytle (nejsou součástí balení).

Konstrukce: žárově zinkovaná ocel, madla z hliníku.

Standardní verze: exotické dřevo, tl. 22 mm,

povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Ekonomická verze: borovice třídy IV, povrchová


úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Otevírání: zepředu.

Vnitřní nádoba: součástí balení dle modelu.

Usazení: na patkách.

	Bez nádoby	S nádobou
Standardní verze	208068	208059
Ekonomická verze	208052	208058



KOŠ LUTON 45 LITROVÝ

Jednoduchý a funkční odpadkový koš.

Rozměry: ø 380 x výška 600 mm.

Objem: vhodný pro 45 litrové pytle (nejsou součástí balení).


Konstrukce: latky z impregnované borovice, tl. 20 mm.

Povrchová úprava: lazura na dřevo, barevný odstín „Teak“.

Vnitřní nádoba: součástí balení.

Usazení: na patkách.

Reference	208072
-----------	--------



KOŠ BARCELONA 60 LITROVÝ

Odpadkový koš na stojanu vysoké kvality, kterou zaručí i dvojitý hliníkový rantl.

Dvě verze: standard a junior.

Rozměry od země: ø 460 x výška 873 mm.

Objem: vhodný pro 60 litrové pytle (nejsou součástí balení).

Konstrukce: ocelová středová noha barvená na zinek ø 60 mm, horní a spodní obkroužení z hliníku RAL 7044.

Standardní verze: dub certifikovaný PEFC tl. 22 mm, povrchová úprava světlý dub nebo lazura v odstínu mahagon.

Verze pro juniory: exotické dřevo tl. 22 mm, povrchová úprava různobarevný nebo jednobarevný lak (RAL červená 3020, žlutá 1023, zelená 6018, modrá 5010).

Vnitřní nádoba: součástí balení.

Usazení: přímým zapuštěním.

60 litrový koš – lazura	208066
60 litrový koš – různobarevný	208061
60 litrový koš – jednobarevný	208065



HHRANATÝ KOŠ SEVILLA 100 LITROVÝ

Celodřevěný odpadkový koš je ideální pro velké zelené plochy.

Rozměry: 320 x 475 x výška 930 mm.

Objem: vhodný pro 100 litrové pytle (nejsou součástí balení).

Konstrukce: žárově zinkovaná ocel, madla z hliníku.

Standardní verze: exotické dřevo, tl. 22 mm,

povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Ekonomická verze: borovice třídy IV, povrchová úprava: lazura světlý dub nebo mahagon.

Otevírání: zepředu.

Usazení: na patkách.

Standardní verze – bez nádoby	208067
Ekonomická verze – bez nádoby	208053



ŘADA SILAOS®

KOŠ SILAOS® 50 LITROVÝ

NOVINKA

Koš s moderními liniemi, který se nenuceně začlení do našich měst, a to v harmonii s lavičkami Silaos®. K dispozici s popelníkem nebo bez něj.

Rozměry: délka 502 x šířka 344 x výška 953 mm.
Objem: vhodný pro 50 litrové pytle (nejsou součástí balení).
Otevírání: vyklápěcí koš, odemčení trojhranným klíčem.
Verze s popelníkem: zasouvací popelník, objem 0,7 litrů, odemčení trojhranným klíčem.
Usazení: přímým zapuštěním, volitelně patky (dle domluvy).

KOMBINACE DŘEVA A OCELI

Konstrukce: ocel a dub s certifikací PEFC, tl. 22 mm.
Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9) a lazura na dřevo, odstín světlý dub nebo mahagon.

CELOKOVOVÁ VERZE

Konstrukce: ocel a řezaný plech.
Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

	Přímé zapuštění	Na patky
Ocel a dřevo		
S popelníkem	594147	594157
Bez popelníku	594145	594155
Celokovová		
S popelníkem	594148	594158
Bez popelníku	594146	594156



Řada Silaos® ve výrobě využívá dřevo s certifikací PEFC (z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem).



KOŠ LOFOTEN 80 LITROVÝ

Nebývale elegantní odpadkový koš nabízený ve verzi z ocelového plechu nebo z exotického dřeva.

Rozměry: ø 495 x výška 855 mm.
Objem: vhodný pro 80 litrové pytle (nejsou součástí balení).
Víko: ocelové, se zámkem (trojhranný klíč).
Vnitřní nádoba: k dispozici bez nádoby, s nádobou v žárovém zinku nebo s nádobou barvenou na žárový zinek.
Volitelné: nerezový zhášec cigaret k nalepení.
Usazení: dodanými kotvicími tyčemi.

OCELOVÁ VERZE

Konstrukce: ocel.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

DŘEVĚNÁ VERZE

Konstrukce: exotické dřevo, tl. 22 mm.
Povrchová úprava: lazura na dřevo, světlý dub nebo mahagon.

	Bez nádoby	S nádobou v žárovém zinku	S nádobou barva/žárový zinek
Celokovová verze	208171	208172	208175
Kombinace ocel a dřevo	208174	208173	208176
Volitelný zhášec cigaret		208181	




KOŠ LOFOTEN VIGIPIRATE 100 LITROVÝ

Odpadkový koš Vigipirate je moderní a splňuje ustanovení platných předpisů. Díky bočnímu otevírání je vyndávání pytle velmi snadné.

Rozměry: ø 495 x výška 855 mm.
Objem: vhodný pro 100 litrové pytle (nejsou součástí balení).
Konstrukce: ocelový koš.
Víko: ocelové se systémem zablokování bez zámků.
Volitelné: nerezový zhášec cigaret k nalepení.
Usazení: dodanými kotvicími tyčemi.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Reference	208099
Volitelný zhášec cigaret	208181



ŘADA KUB.

ODPADKOVÝ KOŠ KUB. 120 LITRŮ

NOVINKA

Odpadkový koš Kub. nabízí velký objem. Je vybaven předními dvířky pro snadné umístění a vyndání pytle. Všechny prvky řady Kub. lze kombinovat a vytvářet tak místa pro život a setkávání ve vašem městě.

Dva rozměry

- Verze bez víka: D 450 x Š 450 x V 750 mm.
- Verze s víkem: D 450 x Š 450 x V 950 mm.

Objem: přední dvířka na pytle o objemu 120 litrů (pytle nejsou součástí balení).

Víko: masivní ocel, tl. 6 mm.

Otevírání: přední dvířka, odemčení trojhranným klíčem.

Volitelné: nerezový zhášeč cigaret k nalepení.

Usazení: kotvicími tyčemi (nejsou součástí balení).

KOMBINACE DŘEVA A OCELI

Konstrukce: ocel a dvě strany z dubu, tl. 22 mm.

Povrchová úprava: ocel barvená na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9) a lazura na dřevo, odstín světlý dub nebo mahagon.

OCELOVÁ VERZE

Konstrukce: ocel.

Povrchová úprava: ocel barvená na zinek dle vzorníku barev, jednobarevný nebo dvoubarevný model (viz strana 9).

	Ocel a dřevo	Celokovová
Koš bez víka	306489	306485
Koš s víkem	306488	306486

Volitelný zhášeč cigaret 208181

NOVINKA



Ref. 306488



Ref. 208000 + 208019



Ref. 306488



Ref. 306485



KOŠ CÉVENNES 60 LITROVÝ

Válcovitý podstavec oddělený od hlavní části koše dodává tomuto odpadkovému koši větší osobitost i viditelnost.

STANDARDNÍ VERZE

Konstrukce: nádoba z žárově zinkovaného plechu 8/10°, se dvěma bočními úchyty z drátu ø 5 mm a uzamykáním trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Piktogram: samolepka (je součástí balení).

VERZE VIGIPIRATE

Splňuje ustanovení platných předpisů: stejné parametry jako výše, bez plechového těla koše, aby byl obsah koše dobře viditelný.

Koš standard	208201
Koš Vigipirate	208199



Ref. 208199



Ref. 208201



Ref. 208201



Ref. 208201



Ref. 208203

KOŠ VANOISE 40 LITROVÝ

Ocelový koš na bočním sloupku k přímému zapuštění.

STANDARDNÍ VERZE

Konstrukce: nádoba z žárově zinkovaného plechu 8/10°, se dvěma bočními úchyty z drátu ø 5 mm a uzamykáním trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Piktogram: samolepka (je součástí balení).

VERZE VIGIPIRATE

Splňuje ustanovení platných předpisů: stejné parametry jako výše, bez plechového těla koše, aby byl obsah koše dobře viditelný.

	Stojan ø 60 mm zahnutý	Stojan ø 76 mm hlavice Agora	Stojan ø 76 mm hlavice Inox
Koš standard	208203	208205	208206
Koš Vigipirate	208209	208208	208207



Ref. 208205



Ref. 208207

KOŠ MORVAN 40 LITROVÝ NEBO 90 LITROVÝ

Odpadkový koš z pevného polyethylenu s úpravou proti UV záření, který venku leccos vydrží.

Rozměry: 90 litrový koš ø 445 x V 980 mm, 40 litrový koš ø 385 x V 720 mm.

Konstrukce: pevný polyetylen s ochranou proti UV záření.

Vnitřní nádoba: žárově zinkovaná ocel, s madly.

Uzamčení: automatické zablokování krytu, odemčení trojhranným klíčem.

Usazení 40 litrového koše: na zeď nebo na sloupek výšky 1 250 mm (volitelné).

Usazení 90 litrového koše: na zem 3 dodanými šrouby.

Barva: černá nebo tmavě zelená.

90 litrový koš Morvan – V 980 mm	208001
40 litrový koš Morvan – V 720 mm	208000
Stojan na 40 litrový koš – V 1 250 mm	208019



Ref. 208001

ŘADA BENÁTKY

KOŠ BENÁTKY 120 LITROVÝ

NOVINKA

Odpadkový koš velkého objemu vybavený předními dvířky pro snadné umístění a vyndání pytle. Jeho moderní vzhled je k dispozici v několika variantách.

Dva rozměry:

- Standardní verze: šířka 595 x hloubka 435 x výška 845 mm.
 - Verze se zvýšeným víkem: šířka 595 x hloubka 435 x výška 1025 mm.
- Objem: vhodný pro 120 litrové pytle (pytle nejsou součástí balení).

Konstrukce: ocel a plech s průřezy.

Víko: na zámek otevíraný trojhranným klíčem.

Verze s popelníkem: zasouvací popelník, objem 0,7 litrů, odemčení trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek jednobarevná nebo dvoubarevná dle vzorníku barev (viz strana 9).

Volitelné: nerezový zhášec cigaret k nalepení.

Usazení: dodanými kotvicími tyčemi.

Koš standard	208127
Koš s vyvýšeným víkem	208129
Koš s popelníkem	208126
Volitelný zhášec cigaret	208181



ŘADA BENÁTKY

ODPADKOVÝ KOŠ BENÁTKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 2 X 60 LITRŮ

NOVINKA

Dvojitý odpadkový koš pro efektivní třídění odpadu, který zachovává styl řady Benátky.

Rozměry: šířka 595 x hloubka 435 x výška 845 mm.

Objem: vhodný pro dva 60 litrové pytle (nejdou součástí balení).

Konstrukce: ocel a plech s průřezy.

Víko: na zámek otevíraný trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Volitelné: nerezový zhášec cigaret k nalepení.

Usazení: dodanými kotvicími tyčemi.

Koš standard	208128
Volitelný zhášec cigaret	208181



ŘADA BENÁTKY

KOŠ BENÁTKY 80 LITROVÝ

NOVINKA

Tento moderní odpadkový koš díky svému vzhledu bez problému zapadne do jakéhokoliv prostředí. Bude ladit s květináčem, stromovou mříží i s lavičkami z řady Benátky.

Dva rozměry:

- Standardní verze: ø 450 x V 845 mm.

- Verze se zvýšeným víkem: ø 450 x V 1 010 mm.

Obsah: s nádobou vhodný pro 80 litrové pytle, bez nádoby pro 120 litrové (nádobu není součástí balení).

Konstrukce: ocel a plech s průřezy.

Víko: na zámek otevíraný trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Volitelné: nerezový zhášec cigaret k nalepení.

Usazení: dodanými kotvicími tyčemi.

Vnitřní nádoba: k dispozici bez nádoby, s nádobou v žárovém zinku nebo s nádobou barvenou na žárový zinek.

	Bez nádoby	S nádobou žárový zinek	S nádobou barva/žárový zinek
Koš standard	208108	208102	208106
Koš s vyvýšeným víkem	-	208103	208107
Volitelný zhášec cigaret	208181		



KOŠ OLBIA 80 LITROVÝ

NOVINKA

Střízlivý, elegantní a moderní. Takový je koš Olbia, který díky svému velkému obsahu představuje nenápadné řešení pro zachování čistoty na veřejných prostranstvích.

Rozměry: ø 450 x výška 845 mm.

Obsah: s nádobou vhodný pro 80 litrové pytle, bez nádoby pro 120 litrové (nádobu není součástí balení).

Konstrukce: ocel a plech.

Víko: na zámek otevíraný trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Volitelné: nerezový zhášec cigaret k nalepení.

Usazení: dodanými kotvicími tyčemi.

Vnitřní nádoba: s nádobou nebo bez.

Piktogram: samolepka (je součástí balení).

	Bez nádoby	S nádobou
Koš standard	208105	208104
Koš se zhášecem cigaret	208507	208506
Volitelný zhášec cigaret	208181	



ŘADA PROVINCE

KOŠ GUYENNE NA BOČNÍM STOJANU 40 LITROVÝ

Ocelový koš se dvěma verzemi stojanu:

- boční stojan z ocelové trubky ø 76 mm a možnost volby z 5 hlavíc.
- stojan s popelníkem.

Konstrukce: nádoba z žárově zinkované oceli 8/10 s madly pro snadnou manipulaci.

Uzamčení: autocentrické uzavření, uzamčení na západku a odemčení trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: tělo koše a víko barvené na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Koš s bočním stojanem	208117	208118	208120	208116	208121
Koš se stojanem s popelníkem	208165	208166	208167	208168	-



■ Ref. 208166

KOŠ GUYENNE NA STŘEDOVÉM STOJANU 40 LITROVÝ

Středový stojan: ocelová trubka ø 76 mm, k přímému zapuštění nebo usazení do systému Serrubloc® ø 76 mm, aby bylo možné stojan demontovat.

Konstrukce: nádoba z žárově zinkované oceli 8/10 s madly pro snadnou manipulaci.

Uzamčení: autocentrické uzavření, uzamčení na západku a odemčení trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: tělo koše a víko barvené na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Reference	208110
-----------	--------



Zúžený otvor víka znemožňuje vhazování pytlů s komunálním odpadem. Je navržen tak, aby bránil šíření ohně v odpadkovém koši.



Ref. 208150

ŘADA PROVINCE

KOŠ NA TŘÍDĚNÍ ODPADU GUYENNE 40 LITROVÝ

Sestavte si vlastní koš na třídění odpadu ze dvou nebo tří košů Guyenne umístěných na středovém stojanu. Pro usnadnění třídění si můžete zvolit různou barvu vík.

Sestava na třídění odpadu zahrnuje:

- základní koš Guyenne s nádobou na bočním stojanu,
- jeden nebo dva přídatné koše Guyenne s nádobou a se spojovacími díly.

Konstrukce: nádoba z žárově zinkované oceli 8/10 s madly pro snadnou manipulaci.

Uzamčení: autocentrické uzavření, uzamčení na západku a odemčení trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: tělo koše a víko barvené na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Volitelné: sada tří samolepek s označením tříděného odpadu (V 185 x Š 160 mm každá).

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Základní koš	208135	208136	208137	208139	208133
Přídavný koš			208130		
Volitelné samolepky			208134		



■ Ref. 208135 + 208130 + 208134



■ Ref. 208134

KOŠ GASCogne 60 LITROVÝ

Konstrukce: sokl z litého hliníku ø 270 mm.

Vnitřní nádoba: nádoba z žárově zinkované oceli 8/10^s s madly pro snadnou manipulaci.

Uzamčení: autocentrické uzavření, uzamčení na západku a odemčení trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: tělo koše a víko barvené na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Reference	208100
-----------	--------



KOŠ ESTEREL 40 LITROVÝ

Koš, který zabere minimum prostoru. K umístění na zeď nebo na stojan.

Konstrukce: elektrolyticky pokovená nádoba 8/10 s madly pro snadnou manipulaci.

Uzamčení: autocentrické uzavření, uzamčení na západku a odemčení trojhranným klíčem.

Povrchová úprava: tělo koše a víko barvené na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Dvě verze usazení:

- Na předvrtaný lakovaný ocelový pás plechu na zeď.
- Objímkami na všechny sloupky ø 76 mm (přístřešek Province, informační tabule, zábradlí Province, Trio, apod.) nebo 80 x 80 mm (Klenutý přístřešek).

Koš na zeď	208150
Koš na sloupek ø 76 mm	208142
Koš na sloupek 80 x 80 mm	208141



■ Ref. 208150

ŘADA PROVINCE KOŠ SAINTONGE 40 LITROVÝ

Odpadkový koš s víkem a se dvěma ocelovými sloupky
Ø 76 mm si můžete přizpůsobit svému vkusu díky možnosti
volby z pěti dekorativních hlavíc.

Objem: vhodný pro 40 litrové pytle (nejsou součástí balení).
Konstrukce: koš je v horní části uchycen 2 půloblouky z ocelové pásoviny,
příčměž jeden z půloblouk lze zvednout pro naklonění koše do úhlu 45°.
Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Piktogram: samolepka (je součástí balení).
Usazení: přímým zapuštěním.
Volitelné:
• nádoba z žárově zinkovaného plechu 8/10, se dvěma
bočními úchyty z drátu Ø 5 mm.
• uzamykání trojhranným klíčem (uvést v objednávce).

	City	Agora	Boule	Forum	Inox
Koš bez nádoby	208220	208221	208222	208224	208231
Koš s nádobou	208225	208226	208227	208229	208233



■ Ref. 208227



Ref. 208221

KOŠ VERCORS 40 LITROVÝ

Odpadkový koš, který lze kombinovat s lavičkami
a lavicemi Vercors (strana 113).

Objem: vhodný pro 40 litrové pytle (nejsou součástí balení).
Konstrukce: koš je v horní části uchycen 2 půloblouky
z ocelové pásoviny, příčměž jeden z půloblouk
lze zvednout pro naklonění koše do úhlu 45°.
Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev
(viz strana 9).
Piktogram: samolepka (je součástí balení).
Usazení: přímým zapuštěním.
Volitelné:
• nádoba z žárově zinkovaného plechu 8/10 se dvěma bočními
úchyty z drátu Ø 5 mm.
• uzamykání trojhranným klíčem (uvést v objednávce).
Ocelová trubka: Ø 60 mm.

Koš bez nádoby	208210
Koš s nádobou	208211



■ Ref. 208211

ŘADA CONVIVIALE® KOŠ CONVIVIALE® 50 LITROVÝ

Ocelové trubky 40 x 40 mm a jejich ohnutí dodává tomuto koši
osobitost, jakou najdeme i u ostatních prvků řady Conviviale®
(zábradlí, lavičky...).

STANDARDNÍ VERZE
Rozměry: Š 490 x V od země 1 100 mm.
Objem: vhodný pro 50 litrové pytle (nejsou součástí balení).
Konstrukce: koš z žárově zinkovaného ocelového plechu tloušťky 1 mm.
Víko: ochrana před deštěm, lakovaný ocelový plech, tl. 3 mm.
Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: přímým zapuštěním.

VERZE VIGIPIRATE
splňuje ustanovení platných předpisů:
stejně parametry jako výše, bez plechového
těla koše, aby byl obsah koše dobře viditelný.

Koš standard	208050
Koš Vigipirate	208155



Ref. 208155



■ Ref. 208050

OHRAZENÍ KONTEJNERŮ

Ohrazení je vhodné pro většinu prodáváných kontejnerů.
Má otočná madla, která umožňují snadnou a účinnou
manipulaci s kontejnery.

Dvě délky: 700 nebo 1 400 mm.
Hloubka: 1 000 mm.
Trubky: Ø 50 mm z žárově zinkované oceli.
Systém otevírání: zabudovaný, jednoduchý a intuitivní.
Usazení: na patkách.

Délka 700 mm	208093
Délka 1 400 mm	208094



Ref. 208094



■ Ref. 208093



Ref. 208097 + 208082 + 208084 + 208089

MODULÁRNÍ ZÁSTĚNA KONTEJNERŮ

Naprostu flexibilní řešení, které se dokonale přizpůsobí vašim
potřebám. Vyberte si počet sloupků, jaký potřebujete, k nim si
zvolte požadované stěny a vytvořte si zástěnu „na míru“.

SLOUPKY
Tři typy sloupků: středový sloupek, koncový sloupek a rohový sloupek.
Konstrukce: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárově zinek dle vzorníku
barev (viz strana 9).
Výška: 1 500 mm.
Usazení: na výškově nastavitelné nebo pevné patky.

	Žárový zinek		Barva/žárový zinek	
	Nastavitelné	Fixní	Nastavitelné	Fixní
Středový sloupek na patce	208098	208097	208198	208197
Rohový sloupek na patce	208083	208082	208183	208182
Koncový sloupek na patce	208087	208084	208187	208184


DVA MATERIÁLY PANELŮ
Kompaktní laminát tloušťky 13 mm:
• Výška: 1 200 mm (skládá se ze 7 latěk).
• Dvě délky: 750 nebo 1 500 mm.
• Dvě povrchové úpravy na výběr: světlý dub nebo mahagon.

Ocel, tl. 2 mm:
• Výška: 1 200 mm.
• Délka: 750 mm.
• Na výběr ze dvou povrchových úprav: Olbia & Benátky,
barva na žárově zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Stěny z kompaktního laminátu	
Délka 750 mm	208096
Délka 1 500 mm	208095
Stěny z oceli	
Olbia – délka 750 mm	208088
Benátky – délka 750 mm	208089




■ Ref. 208095 + 208098 + 208083 + 208087



■ Ukázky možných konfigurací

NA VÝBĚR ZE DVOU MATERIÁLŮ A 4 PVRCHOVÝCH ÚPRAV

KOMPAKTNÍ LAMINÁT



Světlý dub

OCEL



Mahagon

Olbia

Benátky

ŘADA PROVINCE

KVĚTINÁČ PROVINCE

Květináč s klasickými liniemi, nabízený ve dvou verzích (100% ocel nebo ocel a dřevo), umožňuje přizpůsobení vzhledu díky výběru z dekorativních hlavic.

CELOKOVOVÁ

Konstrukce: trubka z žárově zinkované oceli ø 76 mm.

Na výběr z 5 hlavic: City, Agora, Boule, Forum nebo Inox.

Plášť: žárově zinkovaný ocelový plech barvený dle vzorníku barev (viz strana 9).

Na výběr ze 2 vnitřních povrchových úprav: povrch z žárově zinkované oceli nebo odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců.

Usazení: na nastavitelné nožky.

Dodáváno vcelku.

Volitelné: zásobník na vodu (nelze kombinovat s vnitřkem z žárově zinkovaného plechu).



Rozměry Š 800 x D 800 x V 750 mm

Vnitřek z žárově zinkovaného plechu	201260	201250	201251	201264	201262
Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	201520	201522	201524	201526	201528

Rozměry Š 1 000 x D 1 000 x V 9000 mm

Vnitřek z žárově zinkovaného plechu	201700	201701	201702	201703	201704
Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	201710	201711	201712	201713	201714

Volitelné

Nádrž na vodu pro nádobu 800 x 800 mm 201606

Nádrž na vodu pro nádobu 1 000 x 1 000 mm 201608

OCEL A DŘEVO

Stejné parametry jako celokovová verze, kromě pláště, který je z exotického dřeva, tl. 22 mm, povrch lazura světlý dub nebo mahagon.



Rozměry Š 800 x D 800 x V 750 mm

Vnitřek z žárově zinkovaného plechu	201550	201551	201552	201553	201559
Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	201560	201561	201562	201563	201569

Volitelné

Zásobník na vodu 201606



Ref. 201260



Ref. 201550

KVĚTINÁČ SARLAT

Dokonalé spojení dvou ušlechtilých materiálů dalo vzniknout této rafinované nádobě, kterou si vaše veřejná prostranství zaslouží.

Konstrukce: ocelový profil barvený na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Plášť: lamely dub s certifikací PEFC, tl. 22 mm, povrchová úprava: lazura mahagon nebo světlý dub.

Na výběr ze 2 vnitřních povrchových úprav: povrch z žárově zinkované oceli nebo odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců.

Usazení: na nastavitelné nožky.

Dodáváno vcelku.

Volitelné: zásobník na vodu (nelze kombinovat s vnitřky z žárově zinkovaného plechu).

	Vnitřní nádoba		Volitelné
Rozměry: Š x D x V	Vnitřek z žárově zinkovaného plechu	Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	Zásobník na vodu
660 x 660 x 740 mm	201276	201174	201600
880 x 880 x 855 mm	201277	201175	201601
1 060 x 1 060 x 960 mm	201278	201176	201602
1 230 x 1 230 x 1 085 mm	201279	201177	201603



■ Ref. 201171



Květináče řady Silaos® jsou vyráběny ze dřeva s certifikací PEFC (z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem).



Ref. 201173



Ref. 201577

ŘADA SILAOS®

KVĚTINÁČ SILAOS®

V duchu řady Silaos® se nese i květináč z kombinace oceli a dřeva, který se bude vyjímat mezi dalším vybavením vašich zelených ploch.

Konstrukce: žárově zinkovaná ocel, barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Plášť: lamely z dubu s certifikací PEFC, tl. 22 mm, povrchová úprava lazura mahagon nebo světlý dub.

Na výběr ze 2 vnitřních povrchových úprav: povrch z žárově zinkované oceli nebo odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců.

Usazení: na nastavitelné nožky.

Dodáváno vcelku.

Volitelné: zásobník na vodu (nelze kombinovat s vnitřky z žárově zinkovaného plechu).

	Vnitřní nádoba		Volitelné
Rozměry: Š x D x V	Vnitřek z žárově zinkovaného plechu	Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	Zásobník na vodu
800 x 800 x 600 mm	201570	201572	201235
980 x 980 x 885 mm	201574	201576	201236
1 200 x 1 200 x 900 mm	201577	201579	201237



■ Ref. 201577



ŘADA KUB.

KVĚTINÁČ KUB.

NOVINKA

Květináč Kub nabízí v několika povrchových úpravách: celokovový (jednobarevný nebo dvoubarevný) nebo v kombinaci dřeva a oceli (lazura světlý dub nebo mahagon). Ať už tento květináč umístíte samostatně nebo v kombinaci s dalšími prvky řady Kub, vždy se bude perfektně hodit do vašich interiérů i exteriérů.

Rozměry: Š 450 x D 450 x V 450 mm.

Vnitřní povrchová úprava: polyesterová vyjímatelná nádoba.

Usazení: kotvicími tyčemi (nejsou součástí balení).

Dodáváno vcelku.

KOMBINACE DŘEVA A OCELI

Plášť: masivní ocel tl. 3 mm a dvě strany z dubu, tl. 22 mm.

Povrchová úprava: ocel barvená na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9), a lazura na dřevo, odstín světlý dub nebo mahagon.

CELOKOVOVÁ VERZE

Plášť: masivní ocel tl. 3 mm.

Povrchová úprava: ocel, barvená na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9), jednobarevný nebo dvoubarevný model.

Ocel a dřevo	306422
Celokovová	306420



■ Ref. 306422



Ref. 306420 + 306384 + 306390



Ref. 201289

KVĚTINÁČ OLBIA

Květináč s čistým designem dokonale zapadne do klasicky i moderně vybavených prostředí.

Konstrukce: trubka z žárově zinkované oceli.

Plášť: žárově zinkovaný ocelový plech, tl. 2 mm pro rozměry 785 x 785 a 995 x 995 mm, tl. 2,5 mm pro 1 170 x 1 170 mm, povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Na výběr ze 2 vnitřních povrchových úprav: povrch z žárově zinkované oceli nebo odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců.

Usazení: na nastavitelné nožky.

Dodáváno vcelku.

Volitelné: zásobník na vodu (nelze kombinovat s vnitřkem z žárově zinkovaného plechu).

Rozměry: Š x D x V	Vnitřní nádoba		Volitelné
	Vnitřek žárově zinkovaný plech	Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	
785 x 785 x 760 mm	201275	201543	201235
995 x 995 x 870 mm	201288	201544	201236
1 170 x 1 170 x 975 mm	201289	201545	201237



■ Ref. 201541

ŘADA BENÁTKY

KVĚTINÁČ BENÁTKY

NOVINKA

Květináč s výrazně moderním vzhledem dodá osobitost všem veřejným prostranstvím.

Konstrukce: trubka z žárově zinkované oceli.

Vnější plášť: žárově zinkovaný ocelový plech, tl. 2 mm pro rozměry 790 x 790 a 990 x 990 mm, tl. 2,5 mm pro 1 145 x 1 145 mm, povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Vnitřní plášť: žárově zinkovaný ocelový plech nebo barva na žárový zinek.

Na výběr ze 2 vnitřních povrchových úprav: povrch z žárově zinkované oceli nebo odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců.

Usazení: na nastavitelné nožky.

Dodáváno vcelku.

Volitelné: zásobník na vodu (nelze kombinovat s vnitřky z žárově zinkovaného plechu).



■ Ref. 201491

Rozměry: Š x D x V	Jednobarevný květináč		Dvoubarevný květináč		Volitelné
	Vnitřek žárově zinkovaný plech	Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	Vnitřek žárově zinkovaný plech	Odnímatelná ocelová nádoba včetně prstenců	
790 x 790 x 760 mm	201485	201487	201720	201722	201235
990 x 990 x 870 mm	201490	201492	201723	201725	201236
1 145 x 1 145 x 960 mm	201493	201495	201726	201728	201237



Ref. 201726

ZÁVĚSNÝ KVĚTINÁČ

Jednoduchý, hospodárný a efektivní způsob, jak květinami vyzdobit průčelí ve vaší ulici: závěsné květináče.

KONZOLE

Výška: 800 mm.

Ocelová trubka: ø 60 mm barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Příchycení: na plíšky (šrouby nejsou součástí balení).

Reference	201310
-----------	--------

ZÁVĚSNÝ KVĚTINÁČ

Výška: 230 mm.

Nádoba: z polyethylenu s ochranou proti UV záření, teple a mrazu.

Barva: zelená RAL 6029.

Čištění: snadné a rychlé.

Zavěšení: řetěz nebo tyčka k zavěšení jsou součástí balení.

Volitelný: zásobník na vodu.

	Reference	Volitelný zásobník na vodu
ø 500 mm - 20 L	201315	201640
ø 600 mm - 35 L	201316	201641



■ Ref. 201310

■ Ref. 201315

OBLOUKOVÁ ZÁBRANA

Jednoduché a efektivní řešení pro vymezení prostoru.

Ocelová trubka: ø 60 mm.

Tři délky: 1 000, 1 500 nebo 2 000 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel, barva na žárový zinek nebo barva na zinek podle našeho vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním.

Volitelné: patky nebo pouzdra.

	Žárový zinek	Barva/zinek	Barva/žárový zinek
Délka 1 000 mm	204100	204165	204150
Délka 1 500 mm	204101	204166	204151
Délka 2 000 mm	204102	204167	204152



■ Ref. 204151

KVĚTINÁČ NA MĚSTSKÉ ZÁBRADLÍ

Dva modely květináčů, které byly navrženy k umístění na jakékoli dekorativní zábradlí mobiliáře PROCITY®.

Rozměry: šířka 300 x výška 260 mm.

Nádoba: z polyethylenu s ochranou proti UV záření, teple a mrazu.

Barva: zelená RAL 6029.


Čištění: snadné a rychlé.

Volitelné:

- držáky z žárově zinkované oceli (dodávány v páru po dvou).
- zásobník na vodu.



■ Ref. 201331



■ Ref. 201330 + 201335

	Reference	Volitelný zásobník na vodu
Délka 800 mm - 30 L	201330	201644
Délka 1 000 mm - 38 L	201331	201645

Volitelný držák na květináč	201335
-----------------------------	--------



Ref. 201331

PŮLKRUHOVÝ KVĚTINÁČ

Užitečný nástroj pro vytvoření květinové výzdoby na balkónech, zdech nebo uvítacím mobiliáři.

Rozměry: šířka 430 x výška 230 mm.

Nádoba: z polyethylenu s ochranou proti UV záření, teple a mrazu.

Barva: zelená RAL 6029.

Čištění: snadné a rychlé.

Volitelné:

- držák z žárově zinkované oceli.
- zásobník na vodu.

	Reference	Volitelný zásobník na vodu
Délka 700 mm - 24 L	201324	201642
Délka 800 mm - 27 L	201325	201643

Volitelný držák (ks)	201336
----------------------	--------



■ Ref. 201324



Ref. 204151



Ref. 204105

ROVNÁ ZÁBRANA

NOVINKA

Tato rovná ochranná zábrana může být umístěna souvisle a harmonicky, a to díky sloupkům z železné pásoviny.

Ocelová trubka: ø 60 mm a železná pásovina tl. 8 mm.

Délka: 1 500 mm.

Celková výška: 600 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel, barva na žárový zinek nebo barva na zinek podle našeho vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: montáž přímým zapuštěním.

	Žárový zinek	Barva/zinek	Barva/žárový zinek
Reference	204104	204103	204105



■ Ref. 204103


OPLOCENÍ STROMU Ø 250 MM

Skládá se ze tří ohnutých oblouků, nahoře vyčnívajících. Jsou spojeny dohromady ocelovými pásy, které jsou upevněny dodanými šrouby.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímo na zem.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
V 1 500 mm	201124	201134
V 1 870 mm	201121	201131



■ Ref. 201134


OPLOCENÍ STROMU Ø 450 MM

Skládá se ze dvou částí, z nichž každá zahrnuje dva oblouky vyčnívající v horní části, spojené půlkruhy z profilované oceli a upevněné dodanými šrouby.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímo na zem.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
V 1 500 mm	201125	201135
V 1 870 mm	201122	201132



■ Ref. 201125

ŘADA SILAOS®

STROMOVÁ MŘÍŽ SILAOS®

Tato atraktivní mříž s rovnými liniemi podtrhne krásu vašich stromů. Kruhové nebo čtvercové mříže jsou vyřezány z žárově zinkovaného ocelového plechu tloušťky 10 mm. Celek se skládá ze 2 vzájemně propojených dílů (kromě Ø 1 500 a 1 500 x 1 500 mm, které jsou ze 4 dílů).

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Dvě verze: kulatá a hranatá.


Tři rozměry: 1 000, 1 300 nebo 1 500 mm.

Usazení: přímo na zem nebo na nosný podstavec.

Volitelné: nosný podstavec z profilu z žárově zinkované oceli opatřený kotvením pro zapuštění. Umožňuje pevné usazení mříže po celém obvodu.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Na přání nosný podstavec
Kulatá mříž			
Ø 1 000 mm	201205	201215	201230
Ø 1 300 mm	201206	201216	201231
Ø 1 500 mm	201211	201221	201234
Hranatá mříž			
1 000 x 1 000 mm	201207	201217	201232
1 300 x 1 300 mm	201208	201218	201233
1 500 x 1 500 mm	201213	201223	201239

Z důvodu bezpečnosti jsou otvory a škvíry v zemi u našich stromových mříží menší než 2 cm.



■ Ref. 201216



Ref. 201218

ŘADA BENÁTKY

STROMOVÁ MŘÍŽ BENÁTKY

Moderní design produktů z řady Benátky skvěle doplní vybavení vašeho města. Stejně parametry jako stromová mříž Silaos®.

Dvě verze: kulatá a hranatá.


Tři rozměry: 1 000, 1 300 nebo 1 500 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímo na zem nebo na nosný podstavec.

Volitelné: nosný podstavec z profilu z žárově zinkované oceli opatřený kotvením pro zapuštění. Umožňuje pevné usazení mříže po celém obvodu.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Na přání nosný podstavec
Kulatá mříž			
Ø 1 000 mm	201081	201181	201230
Ø 1 300 mm	201082	201182	201231
Ø 1 500 mm	201085	201185	201234
Hranatá mříž			
1 000 x 1 000 mm	201083	201183	201232
1 300 x 1 300 mm	201084	201184	201233
1 500 x 1 500 mm	201086	201186	201239



■ Ref. 201182



■ Ref. 201184





Ref. 201134



Ref. 201132

OMEZENÍ VJEZDU A PARKOVÁNÍ

KONTROLA
& ŘÍZENÍ
PROVOZU



obsah

	VÝŠKOVÁ OMEZENÍ	Otočná 144 Fixní 147
	ZÁVORY	Otočné, zvedací, turnikety 148
	PARKOVÁNÍ	Parkovací zábrany 152 Parkovací dorazy, značkovač . . 153
	OCHRANNÉ PRVKY	Chrániče rohů 154 Zpomalovací prahy 155 Rámy, oplocení a oblouky . . . 156 Mobilní zábrana Écobar® 158
	ZRCADLA	Mnohoúčelová, parkovací 159
	PŘÍSTŘEŠKY	Malé přístřešky, kryté pasáže 162

UNIVERZÁLNÍ OTOČNÉ VÝŠKOVÉ OMEZENÍ

Toto otočné výškové omezení umožňuje regulovat vjezd kamionů, karavanů apod. na parkoviště. Je instalováno na cylindrickém kmenu s rotačními drážky a blokovacími záložkami pro udržení v zavřené pozici nebo pozici otevřené na 90°.


Nabízíme vám soupravu pro samostatné usazení výškového omezení, určenou ke správné přípravě zapuštění.

Omezení výšky vjezdu: 1,9 až 3,5 m.
Šířka: 5 až 12 m.
Konstrukce: ocelový profil 120 x 120 a 80 x 80 mm, výškové omezení je vybaveno jedním nebo dvěma táhly.
Zavření výškového omezení: závlačkou a jisticím kolíkem. Závlačku lze uzamknout dodaným zámkem, volitelně lze dodat zámek na trojhranný klíč 11 mm.
Povrchová úprava: bílé lakování na žárový zinek s červenými reflexními pruhy (jiné barvy po domluvě).
Usazení: na patky, háky pro zapuštění jsou součástí balení.
Regulace vyvážení: pomocí protizávaží, které se nachází pod patkami.

	Výškové omezení	Souprava pro usazení
Nastavitelná šířka 5 až 7 m		
Nastavitelná výška 1,9 až 2,5 m	202511	202611
Nastavitelná výška 2,5 až 3,5 m	202517	202615
Nastavitelná šířka 7 až 12 m		
Nastavitelná výška 1,9 až 2,5 m	202514	202615
Nastavitelná výška 2,5 až 3,5 m	202515	202622



Ref. 202517




POLOVIČNÍ OTOČNÉ VÝŠKOVÉ OMEZENÍ

Řešení kontroly vjezdu na úzkých komunikacích, které neumožňují instalaci celého výškového omezení.

Omezení výšky vjezdu: 1,9 až 3,5 m.
Šířka: 2,5 až 6 m.
Konstrukce: ocelový profil 120 x 120 a 80 x 80 mm, výškové omezení je vybaveno jedním nebo dvěma napínači.
Zavření výškového omezení: závlačkou a jisticím kolíkem. Závlačku lze uzamknout dodaným zámkem, volitelně lze dodat zámek na trojhranný klíč 11 mm.
Povrchová úprava: bílé lakování na žárový zinek s červenými reflexními pruhy (jiné barvy po domluvě).
Usazení: na patky, háky pro zapuštění jsou součástí balení.
Regulace vyvážení: pomocí protizávaží, které se nachází pod patkami.

	Výškové omezení	Souprava pro usazení
Nastavitelná šířka 2,5 až 3,5 m		
Nastavitelná výška 1,9 až 2,5 m	202540	202616
Nastavitelná výška 2,5 až 3,5 m	202541	202617
Nastavitelná šířka 3,5 až 6 m		
Nastavitelná výška 1,9 až 2,5 m	202542	202617
Nastavitelná výška 2,5 až 3,5 m	202543	202623



Ref. 202517



Ref. 202511



Ref. 202517

SADA PRO PŘÍPEVNĚNÍ PANELU

Sadu pro připevnění panelu ø 450 mm nabízíme pro všechny naše otočná výšková omezení (panel není součástí balení). Profil: 80 x 40 mm.

Reference 202321



POSTRANICE

Plechová postranice 1 500 x 100 mm s reflexními pruhy 500 x 80 mm. Připevnění na řetízky, očka a upevňovací úchyt jsou součástí balení. Výška 370 mm pro výšku pod postranicí 1 830 mm. Počítejte se dvěma postranicemi na jedno výškové omezení.

Reference 202600



PRODUKTY

Univerzální výškové omezení, která se přizpůsobí šířce vašich příjezdových cest a jejichž výšku lze nastavit tak, aby přesně vyhovovala vašim potřebám. Produkty dostupné skladem.

OTOČNÉ VÝŠKOVÉ OMEZENÍ ÉCO

Otočné ocelové výškové omezení s horním horizontálním otočným podélníkem připevněným na jednom ze dvou sloupků.

Výška od země: 2 200 mm.

Šířka: 5 000 mm.


Konstrukce: ocelový profil 80 x 80 mm.

Uzamčení: na zámek (součástí balení).

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel s 8 reflexními červenými pruhy k nalepení.

Usazení: přímým zapuštěním.



Reference 202304



Zamčeno



Odemčeno



UNIVERZÁLNÍ FIXNÍ VÝŠKOVÉ OMEZENÍ

Středový podélník zasunutý do dvou bočních profilů umožňuje nastavení šířky výškového omezení podle místa určení, a to na centimetr přesně. Model s nastavitelnou výškou vám navíc nabídne možnost dokonalého kompletního nastavení. Nabízíme vám soupravu pro samostatné usazení výškového omezení, tak abyste si mohli předem připravit základové bloky pro zapuštění.

Výška od země: 2,2 až 3,5 m.

Konstrukce: ocelový profil 80 x 80 mm nebo 120 x 120 mm.

Povrchová úprava: bílé lakování na žárový zinek s červenými reflexními pruhy (jiné barvy po domluvě).


Usazení: na patky, háky pro zapuštění jsou součástí balení.

	Výškové omezení	Souprava pro usazení
Fixní výškové omezení, fixní výška 2 200 mm		
Š 3 850 až 5 200 mm (bez napínače)	202330	202610
Š 5 250 až 7 550 mm (s napínači)	202331	202612
Fixní výškové omezení, nastavitelná výška 2 200 mm až 3 570 mm		
Š 3 850 až 5 200 mm (bez napínače)	202340	202610
Š 5 250 až 7 550 mm (s napínači)	202341	202615

NOVINKA



Ref. 202330



Ref. 202331



Ref. 202331



Univerzální výšková omezení, která se přizpůsobí šířce vašich příjezdových cest a jejichž výšku lze nastavit tak, aby přesně vyhovovala vašim potřebám. Produkty dostupné skladem.

OMEZOVAČ VÝŠKY

NOVINKA



Délka: 1 800 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 60 mm.

Povrchová úprava: bílé lakování na žárový zinek s reflexními červenými pruhy.

Přichycení: na řetěz délky 500 mm a očka.

Reference 202601



Ref. 202331

UNIVERZÁLNÍ OTOČNÁ ZÁVORA

Tato teleskopická závora se přizpůsobí jakékoli šířce vozovky od 3 do 5 metrů. Nabízíme vám soupravu pro samostatné usazení závory, tak abyste si mohli předem připravit základové bloky pro zapuštění.

Konstrukce: ocelový profil 70 x 40 mm a 60 x 30 mm.
Šířka: nastavitelná 3 000 až 5 000 mm, zajištění šroubem.
Uzamčení: na zámek, součástí balení. Druhý pomocný sloupek pro závoru v otevřené poloze je součástí dodávky.
Povrchová úprava: bílé lakování na žárový zinek s reflexními červenými pruhy.
Usazení: na patky s pomocí háků pro zapuštění (nejdou součástí balení).


Univerzální otočná závora	203190
Souprava pro usazení	202613



Ref. 203190



Ref. 203160




UNIVERZÁLNÍ ZVEDACÍ HLINÍKOVÁ ZÁVORA

Pomocník k nezaplacení pro omezení průjezdu vozidel. Tato teleskopická závora se přizpůsobí jakékoli šířce vozovky (od 3,05 do 6,40 m), a to na centimetr přesně.

Konstrukce: hliníkový profil 80 x 80 mm prodloužený druhým profilem 70 x 70 mm.
Šířka: nastavitelná od 3 200 do 6 500 mm (vzdálenost mezi osou rotace a koncem závory) pro šířku mezi sloupky od 3 050 do 6 400 mm.
Otevírání: Otáčení na nerezové ose montované na kuličkovém ložisku. Protizávaží lze umístit do skříňky uchycené na madle.
Uzamčení: ve zvednuté poloze (na otočné noze) nebo ve spuštěné poloze (na pomocné noze) závlačkou a dodaným zámek. Součástí dodávky je i pomocný ocelový sloupek.
Volitelné uzamčení: trojhranný klíč 11 mm.
Povrchová úprava: bílá barva s reflexními červenými pruhy.
Usazení: na patky, prvky pro zapuštění jsou součástí balení.

Reference	202170
-----------	--------




PRODLOUŽENÁ OTOČNÁ ZÁVORA


Tato závora nadstandardní délky je opatřena na konci kolečkem, které snižuje zátěž a usnadňuje manipulaci. Nabízíme vám soupravu pro samostatné usazení závory, tak abyste si mohli předem připravit základové bloky pro zapuštění.

Konstrukce: ocelové žárově zinkované profily.
Šířka: 6,7 nebo 8 m.
Uzamčení: na zámek a závlačku na pomocném sloupku, volitelný trojhranný klíč 11 mm.
Povrchová úprava: bílé lakování na žárový zinek s reflexními červenými pruhy.

	Závora
6 m	203160
7 m	203170
8 m	203180
Volitelné	
Pomocný sloupek pro závoru v otevřené poloze	203176
Souprava pro usazení	202614



Ref. 203160



OTOČNÁ ZÁBRANA

Zábrana pro omezení přístupu k dispozici v délce 2 000 a 2 500 mm s posunutou osou. Tento delší model je vybaven vertikální trubkou umožňující umístění cedule s označením.

Dvě délky: 2 000 nebo 2 500 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 60 mm.

Otevírání: dřík na sloupku.


Uzamčení: závlačkou Ø 20 mm a zámkem (součástí balení).

Možnost zablokování v otevřené poloze pod úhlem 90°.

Volitelné uzamčení: trojhranný klíč 11 m nebo pojistný trojhranný klíč 14 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patky 200 x 200 mm pomocí kotvicích tyčí k zapuštění (součástí balení).



Ref. 203121

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Délka 2 000 mm	203120	203121
Délka 2 500 mm	203124	203126



Ref. 203126



Ref. 203128

OTOČNÁ ZÁBRANA TROMBONE

NOVINKA

Konstrukce: ocelová trubka Ø 60 mm s černým koncem.

Délka: 1 800 mm.


Otevírání: zabezpečený otočný čep ve vnější tyčce.

Uzamčení: závlačkou Ø 16 mm a zámkem, součástí balení.

Možnost zablokování v otevřené poloze pod úhlem 90°.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na vyztuženou patku. Kotvicí tyče na zabetonování jsou součástí balení.



Ref. 203125

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	203125	203128

DEKORATIVNÍ OTOČNÁ ZÁBRANA

NOVINKA

Dekoratívni závara pro kontrolu vjezdu, která se bude skvěle vyjímat samostatně, ale i v řadě zábradlí s ondřejským křížem. Estetický a účinný nástroj pro řízení provozu.

Délka: 2 010 mm.

Konstrukce: ocelový profil 50 x 50 mm a 30 x 30 mm.

Otevírání: dřík na sloupku.

Uzamčení: závlačkou Ø 20 mm a zámkem (součástí balení).



Možnost zablokování v otevřené poloze pod úhlem 90°.

Volitelné uzamčení: trojhranný klíč 11 m nebo pojistný trojhranný klíč 14 mm.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patky 200 x 200 mm pomocí kotvicích tyčí k zapuštění (součástí balení).

Reference	203129
-----------	--------



Ref. 203129



Ref. 203265

TURNIKET

Otočný turniket zamezí vjezdu všem motorovým vozidlům do veřejných parků, ale umožní průjezd všem invalidním vozíkům. V souladu s platnými předpisy.

Konstrukce: ocelové trubky Ø 50 mm tvořící otočnou a fixní část turniketu.

Otevírání: Otáčení je umožněno vnitřní trubkou Ø 89 mm se zářezkou rotace a horní trubkou 100 x 100 mm vybavenou 2 otvory na mazání.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).


Usazení: na patky (háky pro zapuštění jsou součástí balení).

Snadná montáž: „rameno“ otočné části se připojí na čep.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	203215	203265



Ref. 203265



PARKOVACÍ ZÁBRANY BPE

Model, který vám zaručí snadné a intuitivní používání.

Konstrukce: trubka z žárově zinkované oceli Sendzimir s reflexními nalepovacími pruhy. Teleskopická noha, čelisti z hliníkové litiny.

Verze: dostupný také model Amortichoc®, který dokáže absorbovat nárazy vozidla.


Na výběr ze 4 typů otevírání:

- tlačítkový zámek s různými klíčky (3 klíčky součástí balení) nebo stejnými klíčky (3 klíčky součástí balení).
- zámek na trojhranný klíč 8 mm (1 trojhranný klíč součástí balení).
- zámek na univerzální klíč (volitelný univerzální klíč).
- visací zámek.


	BPE	BPE Amortichoc®
Tlačítkový zámek		
Otevírání na různé klíče	204800	204810
Otevírání na stejné klíče	204801	204811
Zámek na trojhranný klíč		
Otevírání trojhranným klíčem	204802	204812
Zámek na univerzální klíč		
Otevírání univerzálním klíčem	204817	204827
Volitelný univerzální klíč	602968	602968
Visací zámek		
Otevírání na zámek	204819	-




■ Ref. 204800



■ Ref. 204810



Ref. 204800



Ref. 204819



Ref. 204813

PARKOVACÍ DORAZ PRYŽOVÝ

Tento robustní a funkční parkovací doraz z tvrdé pryže jasně ohraničí parkovací místa.

Tři délky: 550, 900 nebo 1 800 mm.

Šířka: 150 mm.

Výška: 100 mm.

Složení: recyklovaná pryž.

Usazení: expanzními šrouby (nejsou součástí balení).

Délka 550 mm	207912
Délka 900 mm	207913
Délka 1 800 mm	207914
Volitelné expanzní šrouby	111562



■ Ref. 207912 + 207913 + 207914



Ref. 207912



Ref. 207910



Ref. 111250

PARKOVACÍ DORAZ OCELOVÝ

Umožňuje vymezit parkovací místa nebo předcházet nárazu vozidla do překážky během manévrování.

Dvě délky: 750 a 1 800 mm.

Výška: 120 mm.

Konstrukce: ocelová trubka ø 76 mm žárově zinkovaná nebo barvená na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: na patky, kotvení součástí balení.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Délka 750 mm	207917	207918
Délka 1 800 mm	207909	207910



■ Ref. 207910

■ Ref. 207918

KLASICKÁ PARKOVACÍ ZÁBRANA

Univerzální model, snadné použití, efektivní konstrukce.

Konstrukce: trubka z žárově zinkované oceli Sendzimir s reflexními nalepovacími pruhy. Teleskopická noha, čelisti z hliníkové litiny.


Na výběr ze 2 typů otevírání:

- tlačítkový zámek s různými klíčky (3 klíčky součástí balení) nebo se stejnými klíčky (3 klíčky součástí balení).
- otevírání trojhranným klíčem 8 mm.

Tlačítkový zámek	
Otevírání na různé klíče	204813
Otevírání na stejné klíče	204814
Zámek na trojhranný klíč	
Otevírání trojhranným klíčem	204815



■ Ref. 204813



ZNAČKOVACÍ STROJ M-MARKERS

Ideální nástroj pro vyznačení parkovacích míst na pracovištích nebo v průmyslových zónách. Kvalitní barvy a precizní lajnování v souladu s nařízením REACH.

Rozprašovače: 500 ml barvy do interiéru a exteriéru.

Výdrž: 50 metrů.

Volitelné:

- Značkovací vozík tříkolka, ideální nástroj pro kratší délky.
- Značkovací vozík čtyřkolka, vysoce kvalitní a naprosto stabilní zařízení na 4 kolečkách umožňující současné značení ve dvou vrstvách dvěma rozprašovači. Šířku čáry lze nastavit na stupnici od 40 do 120 mm. Místo pro uložení 4 barev.

Bílá barva	111780
Žlutá barva	111781

Volitelné	
Značkovací vozík tříkolka	111250
Značkovací vozík čtyřkolka	111252



■ Ref. 111252

PRYŽOVÝ CHRÁNIČ ROHŮ

Funkční a dobře viditelný ochranný prvek v kontrastních barvách, určený k absorbování nárazů vozidla do rohů na vašem pracovišti nebo ve skladech. Verze se zaobleným rohem nabízí zesílenou ochranu díky silnější vrstvě pryže.

Složení: recyklovaná pryž.

Výška: 800 mm.

Chránič rohu (ostrý roh): výška 800 x délka 90 x tloušťka 10 mm.

Zesílený chránič rohu (zaoblený roh): výška 800 x délka 120 x tloušťka 15 mm.

Ostrý roh	111803
Zaoblený roh	111802



■ Ref. 111803

■ Ref. 111802



Ref. 111804



Ref. 111805

CHRÁNIČ ROHŮ Z EVA PĚNY

Jemnost, lehkost a snadnost použití, tím se vyznačuje tento chránič, který zajišťuje dokonalou bezpečnost, a to ve velmi hospodárné a atraktivní nabídce.

Složení: ethylenvinylacetátová (EVA) pěna.

Chránič rohu (ostrý roh): výška 800 x délka 90 x tloušťka 7 mm.

Vyztužený chránič rohu (zaoblený roh): výška 800 x délka 100 x tloušťka 10 mm.

Ostrý roh	111805
Zaoblený roh	111804



■ Ref. 111804

■ Ref. 111805

ZPOMALOVACÍ PRÁH

Nejlepší řešení pro snížení rychlosti vozidel na soukromých pozemcích: 3 verze, 2 nabízené tloušťky a 1 řešení umožňující vedení kabeláže pod prahem. Naše prahy jsou dobře viditelné jak ve dne tak v noci, a to díky střídavě umístěným žlutým a černým blokům a odrazkám na koncích prahu.

Složení: pryžový produkt nadstandardní kvality.

Standardní verze: žlutá nebo černá barva, výška 50 nebo 70 mm.


Verze s průchodem kabelů: žlutá nebo černá barva, výška 70 mm, s kabelovou průchodkou (výška 45 x šířka 50 mm), kromě koncových dílů.

Usazení: expanzními šrouby (nejsou součástí balení).

	Žlutá	Černá
Standardní verze – V 50 mm		
Centrální modul zpomalovacího prahu (ks) – D 500 x Š 400 mm	111521	111522
Koncový modul zpomalovacího prahu (pár) – 2 x D 250 x Š 400 mm	111530	
Standardní verze – V 70 mm		
Centrální modul zpomalovacího prahu (ks) – D 500 x Š 400 mm	111515	111516
Koncový modul zpomalovacího prahu (pár) – 2 x D 250 x Š 400 mm	111520	
Model s průchodkou na kabel – V 70 mm		
Centrální modul zpomalovacího prahu (ks) – D 500 x Š 500 mm	111501	111502
Koncový modul zpomalovacího prahu (pár) – 2 x D 250 x Š 500 mm	111510	
Volitelné expanzní šrouby pro V 50 a 70 mm	111561	



■ Ref. 111521 + 111522 + 111530



■ Ref. 111501



Ref. 111521 + 111522 + 111530

ŠIROKÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH

Tento zpomalovací práh šířky 900 mm funguje jako retardér, který nenásilně zpomalí všechna vozidla.

Hloubka: 900 mm.


Výška ve středu: 50 mm.

Složení krajních dílů: pouze černá pryž.

Složení středových dílů: černá nebo žlutá pryž.

Usazení: expanzními šrouby (nejsou součástí balení).

Centrální díl retardéru (ks) – Š. 490 mm	111610
Krajní díl retardéru (pár) – Š. 250 mm	111611
Volitelné expanzní šrouby	111562



■ Ref. 111610 + 111611

OCHRANNÝ RÁM Ø 35 A Ø 60 MM

Dokonalá ochrana sloupků, parkovacích automatů, veřejného osvětlení...

Konstrukce: ocelová trubka Ø 35 mm nebo 60 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (patky nebo pouzdra na přání).


	Přímé zapuštění		Na patky	
	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Trubka Ø 35 mm	201020	201021	-	-
Trubka Ø 60 mm	201030	201031	291030	291031

NOVINKA



■ Ref. 201020

■ Ref. 291031



Ref. 201031



Ref. 201008

OCHRANNÉ OPLOCENÍ

Ochrana kolem celého obvodu lamp, sloupků...


Rozměry: 700 x 700 mm.

Ocelová trubka: Ø 60 mm

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: složením a přímým zapuštěním.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	201008	201009



OCHRANNÝ OBLOUK Ø 60 MM

Ochrana hydrantů, elektroměrových skříní...

Šířka: 625 mm.

Celková výška: 870 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 60 mm.


Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel, barva na žárový zinek nebo barva na zinek podle našeho vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (patky nebo pouzdra na přání).

	Přímé zapuštění			Na patky		
	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Barva/zinek	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Barva/zinek
Reference	201060	201061	201065	291060	291061	-



■ Ref. 201060



Ref. 201061



Ref. 201065

OCHRANNÝ OBLOUK Ø 50 MM

NOVINKA

Ochrana hydrantů, elektroměrových skříní...

Šířka: 300 mm.

Celková výška: 870 mm.

Konstrukce: ocelová trubka Ø 50 mm.


Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárově zinkování dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímým zapuštěním (patky na přání).

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
Reference	201066	201067



■ Ref. 201067



PŘENOSNÁ ZÁBRANA ÉCOBAR®

Zábrana na demonstrace, pro policii, na hromadné akce... Nepostradatelný nástroj pro dočasné řízení průchodu osob.

Rám: ocelové trubky Ø 35 mm a tl. 1,5 mm. Zaoblené rohy a nízká váha pro pohodlnější manipulaci.

Nohy: zkosené pro lepší stabilitu.


Navrženy pro nerovný terén a otáčení.

Upevnění: univerzální.


Skládání: díky zkoseným nohám vyžadují menší skladovací prostor a lze je poskládat do bloku.

Identifikační štítek: plech 114 x 100 mm, volitelné označení laserem.


Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel.




■ Ref. 200060



■ Ref. 200070



Ref. 200060




Ref. 200070



PRODUKTY

Nepostradatelná odolná zábrana v tom nejlepším poměru kvality/ceny. Snadno se poskládá do bloku, a proto se jednoduše skladuje!



Ref. 200060

VÍCEÚČELOVÁ ZRCADLA KVALITA INOX PROTI NÁMRAZE/ZAMLŽENÍ

NOVINKA



Víceúčelová zrcadla Kvalita Inox VIALUX® se přizpůsobí jakýmkoli podmínkám v interiérech i exteriérech, mimo veřejných komunikací. Tato zrcadla z nerezové oceli byla navržena tak, aby odolala i těm nejnáročnějším klimatickým podmínkám. Zrcadla s úpravou proti námraze/zamlžení značky VIALUX® nepotřebují elektrické připojení.

Fixace: z žárově zinkované oceli na zeď, kulaté sloupky (Ø 76 až 90 mm) a hranaté profily (60 x 80 nebo 80 x 80 mm). Důležité: nerezová zrcadla INOX jsou určena výhradně k instalaci na ocelové sloupky.

Černé těsnění: zrcadla mají po celém obvodu černé těsnění z PVC připevněné na kovovém rámu, odolné proti vnějšímu zatížení.

Kvalita Inox: optika z nerezové oceli, nerozbitná a s ochranou proti UV záření, se zárukou dlouhé životnosti. Dokonalé vyleštění zajišťuje obraz nedostižné kvality.


Kvalita Inox s ochranou proti námraze/zamlžení: optika z nerezové oceli je vybavena exkluzivním systémem odmrazování a odmrazování bez nutnosti elektroinstalace.

Příslušenství: sloupky jsou k dispozici pro všechny modely. Dle domluvy.


Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Nerez 10let Záruka Kvalita Inox	Nerez 10let Záruka Kvalita Inox SYSTÉM proti Námraze/Orošení Záruka 6let Proti námraze/zamlžení
9 m	600 x 400 mm	834	834 AB
11 m	Ø 600 mm	836	836 AB
20 m	800 x 600 mm	838	838 AB



■ Ref. 864



Kvalita Inox na sloupek/zeď



Úprava proti námraze/zamlžení na sloupek/zeď

Kontrola dvou směrů



viditelnost až 90°



ZRCADLO S OCHRANOU PROTI NÁMRAZE/ZAMLŽENÍ - Funkce 2 v 1

Protizamlžovací funkce zrcadla VIALUX® zabráňuje tvoření zamlžení v jakýchkoli teplotách či vlhkosti vzduchu na místě instalace zrcadla. Ochrana proti námraze VIALUX® je funkční až do teploty -20°C. Zrcadlo využívá teplo nashromážděné během dne a zabráňuje tak vytvoření námrazy.



Ref. 836



Ref. 834 AB

PARKOVACÍ ZRCADLO 103 ESP

Jednoduché a úsporné řešení, které zabraňuje vzniku mrtvých úhlů. Toto zrcadlo umožňuje viditelnost 2 metry mezi uživatelem a zrcadlem.


Uchytení: díky kulovému čepu lze nastavit v jakémkoli směru. Šrouby a souprava pro uchytení na zdi nebo na sloupku jsou součástí balení.

Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření.

Vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Reference
2 m	ø 300 mm	103 ESP



Ref. 103 ESP



na sloupek/zed'

Kontrola dvou směrů



viditelnost až 90°



Ref. Vumax 5 000



MNOHOÚČELOVÁ ZRCADLA V BÍLÉM RÁMU

Mnohoúčelová zrcadla VIALUX® jsou vhodná dovnitř i ven, do všech prostředí, která nejsou extrémně náročná: výjezdy z garáže, provoz na soukromém pozemku, dohled v obchodech, dílnách, továrnách...

Rám: z termoplastické pryskyřice, vybavený ochranou proti UV záření (otestováno), která brání popraskání a zažloutnutí.
Fixace: z žárově zinkované oceli na zeď nebo na sloupky o rozměrech 60 až 90 mm. Umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.

Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření.
Kvalita P.A.S®: optika P.A.S® je ve srovnání s kvalitou Polymir® navíc odolná proti poškrábání, je vybavena antistatickou ochranou a vztahuje se na ni záruka prodloužená o další 2 roky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- nabízíme sloupky pro všechny modely.
- tato zrcadla (kromě ø 400 et ø 500 mm) mohou být vybavena topnou folií proti námraze/zamrznutí.

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Polymir Záruka 3 roky	P.A.S. Záruka 5 let
		Kvalita Polymir®	Kvalita P.A.S®
5 m	ø 400 mm	514	914
7 m	ø 500 mm	515	915
9 m	600 x 400 mm	524	926
11 m	ø 600 mm	516	916
15 m	ø 700 mm	517	917
20 m	800 x 600 mm	526	928
20 m	ø 800 mm	518	918
30 m	1000 x 800	528	9210



■ Ref. 524




■ Ref. 516

Kontrola dvou směrů



viditelnost až 90°



na sloupek/zed'

PARKOVACÍ ZRCADLO VUMAX

Vyklenutí tohoto zrcadla, které je určeno k použití ve výjezdech z garáží, rozšiřuje zorné pole řidiče, aniž by překáželo v průjezdu. Svislé umístění zabírá minimum prostoru a vodorovné umístění nabízí široký rozhled v úhlu 180°.


Uchytení: univerzální uchytení na zeď nebo na sloupky o rozměrech 34 až 90 mm. Umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.

Kvalita P.A.S®: optika P.A.S® je ve srovnání s kvalitou Polymir® navíc odolná proti poškrábání, je vybavena antistatickou ochranou a vztahuje se na ni záruka prodloužená o další 2 roky.


Vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Reference
4 m	440 x 75 x 220 mm	Vumax 5 000
6 m	600 x 100 x 300 mm	Vumax 6 000



■ Ref. Vumax 6 000



na sloupek/zed'



Ref. 916



Ref. 517

ŘADA CONVIVIALE® MALÝ PŘÍSTŘEŠEK CONVIVIALE®

NOVINKA

Moderní a velmi užitečný malý přístřešek.

Rozměry: šířka 1 000 x výška 2 200 x hloubka 1 500 mm.
Sloupky: ocelový profil 100 x 60 mm.
Střecha: z kroužového plexiskla, tl. 6 mm.
Dodáváno s označovací cedulí (sítotisk není součástí balení).
Stěny: bezpečnostní sklo, tloušťka 8 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: montáž přímým zapuštěním.

Reference 529379



KRYTÁ PASÁŽ MILÁNO

NOVINKA

Jednoduchá a moderní konstrukce, která slouží jako ochrana pro chodce.

Rozměry: délka 2 500 x výška 2 880 x hloubka 2 434 mm.
Sloupky: hranaté ocelové profily 80 x 80 mm.
Střecha: desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patky, nastavitelná výška noh, expanzní šrouby jsou součástí balení.

VOLITELNÉ:

- **Bočnice:** hliníkový rám a vitráž z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
- **Rozšíření:** přídatný modul, délka 2 500 mm.


Krytá pasáž – základní modul	529255
Krytá pasáž – přídatný modul	529256
Bočnice pro základní modul kryté pasáže (1 strana)	529043
Bočnice pro přídatný modul kryté pasáže (1 strana)	529048



■ Ref. 529255 + 529256



Nastavitelné nohy



MALÝ PŘÍSTŘEŠEK KLENUTÝ

NOVINKA

Klasika ochrany uživatelů.

Rozměry: šířka 1 500 x délka 2 500 x hloubka 1 500 mm.
Sloupky: ocelový profil 80 x 80 mm na patkách.
Střecha: Klenba z komůrkového polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.
Stěny: bezpečnostní sklo, tloušťka 8 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patkách.

Reference 529200



MALÝ PŘÍSTŘEŠEK MILÁNO

NOVINKA

Čistý a funkční design.

Rozměry: šířka 1 500 x délka 2 600 x hloubka 1 500 mm.
Sloupky: ocelový profil 80 x 80 mm na patkách.
Střecha: panely z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
Stěny: bezpečnostní sklo, tloušťka 8 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Usazení: na patkách.

Reference 529205



KRYTÁ PASÁŽ KLENUTÁ

Flexibilní přístřešek pro chodce, který lze snadno přizpůsobit, nabízený s možností LED osvětlení.

Rozměry: délka 2 500 x výška 2 635 x hloubka 2 090 mm.
Sloupky: hranaté ocelové profily 80 x 80 mm.
Střecha: z komůrkového polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.
Povrchová úprava: barva dle vzorníku barev (viz strana 9).
LED osvětlení: LED pásy zabudované do konstrukce a přidávané již ve výrobě.
Napájení: napájení 220V, zapojení musí provádět odborník (jistič není součástí balení).
Usazení: na patky, nastavitelná výška noh, expanzní šrouby jsou součástí balení.

VOLITELNÉ:

- **Bočnice:** hliníkový rám a vitráž z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.
- **Rozšíření:** přídatný modul, délka 2 500 mm.

	Model bez zabudovaného LED osvětlení	Model se zabudovaným LED osvětlením
Krytá pasáž – základní modul	529040	529040L
Krytá pasáž – přídatný modul	529041	529041L
Bočnice pro základní modul kryté pasáže (1 strana)	529043	-
Bočnice pro přídatný modul kryté pasáže (1 strana)	529048	-



Ref. 529040 + 529041



Nastavitelné nohy



ŘEŠENÍ PRO KUŘÁKY

VYHRAZENÉ
PROSTORY
& ČISTOTA



obsah



POPELNÍKY

Sloupkové popelníky	166
Nástěnné popelníky	167
Koše s popelníky	167



KUŘÁCKÉ PŘÍSTŘEŠKY

Klenutý	168
Miláno	169
Parasol	170
Éco	171

ŘADA PROVINCE SLOUPEK – POPELNÍK

Sloupkový popelník představuje praktický a ideální způsob, jak zachovat harmonii městského mobiliáře.

Kapacita: cca 1 500 nedopalků.
Vyprázdnění: hygienické, snadné a rychlé vyprázdnění odemčením (zámek v horní části sloupku) a sundáním zátky na spodní části popelníku.
Konstrukce: ocelová trubka, vnější ø 76 mm a vnitřní ø 60 mm.
Na výběr z 4 hlavíc: City, Agora, Boule nebo Forum.
Celková výška: 1 180 mm (bez hlavice).
Zhášecí mřížka: zabraňuje vzhazování většího odpadu.
Povrchová úprava: barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Sítotisk: je součástí balení.
Usazení: přímým zapuštěním.

	City	Agora	Boule	Forum
Reference	206585	206586	206587	206589

■ Ref. 206585



Ref. 206580


SLOUPEK – CIGARETA

Inovativní řešení pro boj se znečišťováním nedopalky, které navíc chrání chodce stejně efektivně jako jakýkoli jiný sloupek na chodníku.

Kapacita: cca 3 000 nedopalků.
Vyprázdnění: hygienické, snadné a rychlé, spodní částí sloupku.
Konstrukce: ocelová trubka, vnější ø 76 mm, hlavice z litého hliníku.
Zhášecí destička: zabraňuje vzhazování většího odpadu.
Nabízíme 2 verze:
• s pouzdem k zabetonování, uzamykání na trojhranný klíč.
• s pouzdem na patku k položení na zem nebo připevnění k zemi, uzamykání na visací zámek.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek „v barvě cigarety“ nebo jednobarevná verze.
Sítotisk: je součástí balení.

Model s pouzdem k zabetonování – V 1 210 mm	206580
Model s pouzdem na patku – V 1 450 mm	206581

■ Ref. 206580



Ref. 206581

Ref. 206580

POPELNÍK – CIGARETA

Druhé já sloupku ve tvaru cigarety. Tento popelník lze umístit na sloupek přístřešku nebo na zeď, díky úchytu pro přišroubování ke zdi.

Vyprázdnění: hygienické, snadné a rychlé, spodní částí sloupku.
Trubka: ocelová ø 76 mm a hlavice z litého hliníku.
Zhášecí destička: zabraňuje vzhazování většího odpadu.
Výška: 600 mm.
Povrchová úprava: barva na žárový zinek „v barvě cigarety“ nebo jednobarevná verze.
Volitelné: úchyt na zeď.

Reference	206579
Volitelný úchyt na zeď	206578



NÁSTĚNNÝ POPELNÍK – TRUBKA

Nástěnný popelník je nabízen za velmi výhodných cenových podmínek, aniž byste museli slevit z elegance a požadavku funkčnosti.

Konstrukce: leštěný hliník.
Vyprázdnění: záklapkou ve spodní části, otevření trojhranným klíčem.
Kapacita: 2 litry.
Rozměry: ø 80 x výška 480 mm.
Štítky a šrouby: součástí balení.

Kulatá trubka	206596
Trubka se zkosením	206597



■ Ref. 206596



Ref. 206596

KOŠ – POPELNÍK

Koš a popelník v jednom zajistí, že budou nedopalky uhašeny, a navíc zabrání šíření ohně v koši.

Konstrukce: kovový koš na papír.
Vyprázdnění: popelník a vnitřní nádoba se dají vyndat a vyčistit.
Povrchová úprava: barva RAL 7016.
Nabízíme dvě verze:
• Koš s popelníkem Trémie, kapacita popelníku se zhášecí plochou je 2 l.
• Koš s popelníkem s nádobou na písek, popelník s nádobou na písek o objemu 1,5 l s děrovanou mřížkou.

Koš s popelníkem Trémie ø 250 x V 650 mm	208040
Koš s popelníkem s nádobou na písek ø 260 x V 620 mm	208041
4 sáčky s náhradní náplní 2 kg písku	208025

■ Ref. 208040



■ Ref. 208041

HRANATÝ NÁSTĚNNÝ POPELNÍK

Konstrukce: černě lakovaná ocel s deskou na zhášení nedopalků.
Vyprázdnění: předními dvířky, otevření na cylindrický klíč.
Kapacita: 3 litry.
Rozměry: šířka 250 x výška 350 x hloubka 85 mm.

Reference	208021
-----------	--------



KUŘÁCKÝ PŘÍSTŘEŠEK KLENUTÝ

Funkční kuřácký přístřešek zajišťuje dostatečný prostor, kde jsou kuřáci chráněni před nepřízní počasí.

Dvě délky: 2 500 nebo 5 000 mm (šířka vstupu 1 000 mm).

Hloubka: 1 560 mm.

Výška: 2 540 mm.

Hranaté sloupky: ocelový profil 80 x 80 mm na patkách.

Rám střechy: hliníkové traverzy 40 x 60 mm a okapy z hliníkového profilu. Oblouky z obloukových hliníkových profilů.

Střecha: klenba z průsvitného komůrkového polykarbonátu tloušťky 6 mm, s ochranou proti UV záření.

Bočnice, přední a zadní stěna: z bezpečnostního skla, tl. 8 mm, s bezpečnostním štítkem.

Upevnění stěn: systémem svorek pro jednoduchou výměnu v případě vandalismu.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Popelníky: viz strana 166.

Délka 2 500 mm	529370
Délka 5 000 mm	529371

Volitelné	
Střešní zástěna proti větru (pár)	529054
LED osvětlení, 220V	509041
Opěrka	209147
Lavička/stolek	209116



■ Ref. 529370 + 209116

KUŘÁCKÝ PŘÍSTŘEŠEK MILÁNO

NOVINKA

Designový kuřácký přístřešek, který je díky svému obrázku na zástěně proti větru snadno rozpoznatelný.

Délka: 2 500 nebo 5 000 mm (šířka vstupu 1 000 mm).

Hloubka: 1 560 mm.

Výška: 2 600 mm.

Hranaté sloupky: ocelový profil 80 x 80 mm na patkách.

Rám střechy: dvě traverzy z ocelového profilu 60 x 60 mm.

Střecha: deska z průsvitného komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Bočnice, přední a zadní stěna: z bezpečnostního skla, tl. 8 mm, s bezpečnostním štítkem.

Upevnění stěn: systémem svorek pro jednoduchou výměnu v případě vandalismu.

Povrchová úprava: barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Popelníky: viz strana 166.



Délka 2 500 mm	529405
Délka 5 000 mm	529406

Volitelné	
Boční zástěna proti větru* (pár)	529407
Přední zástěna proti větru* – D 2 500 mm	529408
Přední zástěna proti větru* – D 5 000 mm	529409
Opěrka	209147
Lavička/stolek	209116
Bílá samolepka ve tvaru „Cigarety“ (pár)	529401



* Sítotisk není součástí balení.



■ Ref. 529405 + 529407 + 529408 + 209147



Ref. 529406



Ref. 529371



Ref. 529406

KUŘÁCKÝ PŘÍSTŘEŠEK PARASOL

Ideální řešení pro omezené prostory. K tomuto přístřešku se výborně hodí opěrka Parasol.

Sloup: ocelový Ø 100 mm, tl. 4 mm, na patce Ø 450 mm, tloušťka 10 mm.

Celková výška: 2 678 mm.

Výška bez střešky: 2 200 mm.

Povrchová úprava: ocel barvená na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Montáž: obsahuje návod k montáži (upevnění k zemi není součástí balení).

Popelníky: viz strana 166.

STŘECHA

Rozměry: 1 800 x 1 800 mm.

Střeška: ohýbaný plech, tl. 1 mm.

Sloupek: Ø 114 mm, tl. 3,6 mm.

Povrchová úprava: z vnější strany bílý lak RAL 9010, světle šedá RAL 7032 z vnitřní strany.

STOLEK

Rozměr: Ø 600 mm.

Konstrukce: z oceli.

Výška stolu: 1 094 mm.

Reference	208500
-----------	--------

Volitelná opěrka Parasol	208510
--------------------------	--------




■ Ref. 208500 + 208510



Stolek



Patka



KUŘÁCKÝ PŘÍSTŘEŠEK ÉCO

Kuřácký přístřešek, který je zároveň jednoduchý i pevný a velmi úsporný. Kuřákům poskytuje uzavřený prostor, krytý před větrem a deštěm.

Délka: 2 459 mm.

Hloubka: 1 861 mm.

Konstrukce: hliníkové trubky Ø 50 mm z eloxovaného hliníku na patkách, montáž pomocí hliníkových spojek a nerezových šroubů.

Střeška a stěny: desky z komůrkového polykarbonátu tloušťky 10 mm, s ochranou proti UV záření.

Popelníky: viz strana 166.


Reference	529380
-----------	--------

Prohlédněte si naše opěrky, strana 59.



BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI A NA STAVENIŠTI

VYHRAZENÉ
& ZABEZPEČENÉ
PROSTORY



obsah

	ZÁBRANY	Zábrany. 174
		Úzký oblouk a sloupek 175
	OCHRANNÉ PRVKY	Chrániče rohů 176
		Oplocení, sloupky 178
		Rovná zábrana, kabelový přejezd 179
	ZRCADLA	Hemisférická 180
		Venkovní zrcadla 182
		Interiérová zrcadla 184
	OPLOCENÍ A LÁVKY	Oplocení, stavební prvky, rampa 186
	ZNAČKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	Stavební kužel, pletivo, pytel, páska, značkovací sprej 188

ZÁBRANA Ø 76 MM

Díky svému průměru 76 mm je tato oblouková zábrana dobře viditelná a přispívá k ještě lepší bezpečnosti. Velké množství ochranných prvků vám umožňuje vybrat si řešení odpovídající přesně vašim požadavkům.

Dvě délky: 750 nebo 1 000 mm.
Tři výšky: 350, 600 nebo 1 000 mm.
Ocelová trubka: ø 76 mm, tl. 3 mm.
Povrchová úprava: barva na zinek RAL 1021.
Černé pruhy: nalepené nebo k nalepení pomocí sady samolepek.
Spodní ochranný plech (dle modelu): tl. 3 mm.
Usazení: na patkách.

		NOVINKA	
		RAL 1021	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
Délka zábrany 750 mm			
V 600 mm	Jednoduchý oblouk	213250	213065
	Jednoduchý oblouk se spodním plechem	213251	213066
	Jednoduchý oblouk	213252	213076
V 1 000 mm	Zesílený oblouk	213253	213080
	Jednoduchý oblouk se spodním plechem	213254	213078
	Zesílený oblouk se spodním plechem	213255	213082
Délka zábrany 1 000 mm			
V 350 mm	Jednoduchý oblouk	213260	213115
	Jednoduchý oblouk se spodním plechem	213261	213116
	Jednoduchý oblouk	213262	213135
V 600 mm	Jednoduchý oblouk se spodním plechem	213263	213136
	Jednoduchý oblouk	213264	213156
	Zesílený oblouk	213265	213160
V 1 000 mm	Jednoduchý oblouk se spodním plechem	213266	213158
	Zesílený oblouk se spodním plechem	213267	213162
Volitelná sada samolepek NOVINKA			
Samolepky pro jednoduchý nebo zesílený oblouk		213275	-
Samolepky pro jednoduchý nebo zesílený oblouk se spodním plechem		213278	-



■ Ref. 213082



Jednoduchý oblouk

Zesílený oblouk

Jednoduchý oblouk se spodním plechem

Zesílený oblouk se spodním plechem



Ref. 213116

ZÁBRANA Ø 60 MM

Jednoduchá nebo vyztužená oblouková zábrana je nenápadná, a přitom účinná. Navrženo speciálně pro ochranu obsluhy a strojů v dílnách.

Tři délky: 1 000, 1 500 nebo 2 000 mm.
Výška: 1 000 mm.
Ocelová trubka: ø 60 mm.
Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).
Černé nebo červené pruhy: nalepené předem nebo k nalepení pomocí sady samolepek.
Usazení: na patkách.
Volitelné: usazení přímým zapuštěním (dle domluvy).

		NOVINKA		
		Žárový zinek	RAL standard	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
Jednoduchý oblouk				
Délka 1 000 mm	294006	294020	294043	294030
Délka 1 500 mm	294007	294021	294044	294031
Délka 2 000 mm	294008	294022	294045	294032
Zesílený oblouk				
Délka 1 000 mm	294206	294220	294243	294230
Délka 1 500 mm	294207	294221	294244	294231
Délka 2 000 mm	294208	294222	294245	294232
Volitelné NOVINKA				
Volitelná sada černých samolepek	-	213275	-	-
Volitelná sada červených samolepek	-	213276	-	-



■ Ref. 294044

■ Ref. 294021

■ Ref. 294007

■ Ref. 294031




PRODUKTY

Úsporné řešení: vyberte si naše obloukové zábrany v odstínu RAL 1021 a sadu černých samolepek, které si nalepíte sami.



Ref. 204040 + 204044 + 204043



Ref. 294244

NÍZKÁ ZÁBRANA Ø 60 MM

Jednoduché a efektivní řešení pro vymezení prostoru nebo vyznačení bezpečné vzdálenosti.

Tři délky: 1 000, 1 500 nebo 2 000 mm.
Výška: 300 mm.
Ocelová trubka: ø 60 mm, tl. 2 mm.
Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na zinek RAL 1021.
Černé pruhy: nalepené nebo k nalepení pomocí sady samolepek.
Usazení: na patky (na přání přímým zapuštěním).

		NOVINKA	
		Žárový zinek	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
Délka 1 000 mm	294100	294106	294103
Délka 1 500 mm	294101	294107	294104
Délka 2 000 mm	294102	294108	294105
Na přání: sada samolepek NOVINKA		-	213271



■ Ref. 294104

ZÁBRANA Ø 50 MM

Flexibilní oblouková zábrana, která se přizpůsobí vašim požadavkům díky mnoha možnostem na výběr.

Délka: 1 250 mm.
Výška: 1 000 mm.
Ocelová trubka: ø 50 mm.
Povrchová úprava: barva na fosfátování RAL 1021 a samolepicí černé pruhy k nalepení.
Standardní model: jednoduchý oblouk.
Usazení: na patkách.
Volitelné: příčka pro vyztužení a ochranný plech.

		RAL 1021 + černé pruhy k nalepení
Reference	204040	
Volitelné		
Příčka pro vyztužení + spojky	204044	
Ochranný plech	204043	



ÚZKÝ OBLOUK A SLOUPEK Ø 50 MM

Výška: 1 000 mm.
Konstrukce: ocelová trubka ø 50 mm.
Povrchová úprava: barva na fosfátování RAL 1021 a samolepicí černé pruhy k nalepení.
Usazení: na patkách.

		RAL 1021 + černé pruhy k nalepení
Úzký oblouk	204045	
Sloupek	204324	



■ Ref. 204324

■ Ref. 204045

PLECHOVÝ CHRÁNIČ ROHŮ

Tento prvek je určen do interiérů a umožňuje ochranu regálů či citlivých strojů před nárazy vysokozdvížných vozíků při jejich manipulaci. Jeho výška a označení zlepšuje viditelnost a zabraňuje poškození pevných instalací.

Rozměry: délka 160 x šířka 160 mm.

Tři výšky: 400, 800 nebo 1 200 mm.

Konstrukce: ocelový plech, tl. 6 mm (5 mm u výšky 400 mm).

Povrchová úprava: barva na zinek RAL 1021 a nalepené či dodané černé pruhy.

Usazení: na patkách.

	NOVINKA	
	RAL 1021	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
V 400 mm	213205	213202
V 800 mm	213208	213206
V 1 200 mm	213209	213210
Na přání: sada samolepek	NOVINKA	213273



■ Ref. 213209 + 213273

ROHOVÁ ZÁBRANA S PŘÍČKOU NA 2 NOŽKÁCH

Slouží k ochraně rohů budov nebo strojů před nárazem vozidly.

Dva rozměry: délka 580 x šířka 580 x výška 430 nebo délka 800 x šířka 800 x výška 1 000 mm.

Ocelová trubka: ø 60 mm, tl. 3 mm.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo barva na zinek RAL 1021 a nalepené či dodané černé pruhy.

Usazení: přímým zapuštěním nebo na patky.



■ Ref. 294416

	Na patky			Přímé zapuštění		
		NOVINKA	RAL 1021 + nalepené černé pruhy		NOVINKA	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
	Žárový zinek	RAL 1021		Žárový zinek	RAL 1021	
V 430 mm	294415	294417	294416	204415	204417	204416
V 1 000 mm	294506	294505	294507	204506	204505	204507
Na přání: sada samolepek	NOVINKA	-	213271	-	213271	-



OCHRANNÉ
PRVKY

Objevte i jiné možnosti
ochrany rohů.
Viz strana 154



Ref. 213210




Ref. 111812

PRYŽOVÝ CHRÁNIČ ROHŮ NA OCELOVÉM PROFILU

Tento obzvláště odolný prvek zvýší zabezpečení vašeho pracoviště.

Profil: z žárově zinkované oceli.
Ochrana: černá pryž s vertikálními žlutými pruhy barvenými v hmotě.
Rohy: z černého tvrzeného plastu.
Rozměry: výška 1 000 x šířka 100 x tloušťka 20 mm.

Reference 111800



NÁRAZNÍK PRO RAMPU

Masivní bloky z černé recyklované pryže pro vyznačení logistických prostor a předcházení poškození vozidel.

Rozměry: délka 500 x šířka 150 x výška 100 mm.
Povrchová úprava: jednotný celek barvený na černou do hmoty.
Usazení: na čtyři šrouby (není součástí dodávky), vertikálně či horizontálně dle vašich požadavků.

Nárazník pro rampu	111812
Na přání: expanzní šrouby	111562



ROHOVÁ ZÁBRANA NA TŘI NOŽKY

Ideální ochrana rohů, citlivého vybavení nebo regálů. Třetí nožka slouží ke zvýšení bezpečnosti a lepší viditelnosti překážky.

Rozměry: délka 600 x šířka 600 mm.

Dvě výšky: 600 nebo 1 200 mm.

Ocelová trubka: ø 76 mm, tl. 3 mm.


Povrchová úprava: barva na zinek RAL 1021 a nalepené či dodané černé pruhy.

Usazení: na patkách.

	NOVINKA	
	RAL 1021	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
V 600 mm	213015	213010
V 1 200 mm	213016	213011
Na přání: sada samolepek	NOVINKA	213275



■ Ref. 213011



PRODUKTY

Úsporné řešení: vyberte si naše obloukové zábrany v odstínu RAL 1021 a sadu černých samolepek, které si nalepíte sami.

ŽLUTOČERNÉ OCELOVÉ ROZTAHOVACÍ OPLOCENÍ

Naprostá klasika mezi dočasnými bezpečnostními prvky.

Výška: 1 000 mm.
Roztažení: až na 3 000 mm.
Sloupky: ø 25 mm, nohy ø 30 mm.
Sestavení: pomocí nýtů.
Povrchová úprava: černobílý lak na surové oceli.

Reference	100105
-----------	--------



OCHRANNÝ SLOUPEK

Robustní řešení na ochranu jakékoli instalace
nebo pro označení pěších zón.

Tři průměry: 90, 114 nebo 168 mm.
Výška: 1 000 mm.
Ocelová trubka: tl. 3 mm s přivařeným vypouklým vrškem.
Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na zinek
dle našeho vzorníku barev (viz stran 9) nebo RAL 1021 a nalepené
nebo dodané černé pruhy.
Usazení: na patkách.
Volitelné: usazení přímým zapuštěním (dle domluvy).

	Žárový zinek	RAL standard	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
ø 90 mm	294350	294662	294352
ø 114 mm	294391	294663	294396
ø 168 mm	293018	293023	293020
Volitelná sada samolepek	-	213272	-



■ Ref. 293018

■ Ref. 294391

■ Ref. 294350

SOUPRAVA PLASTOVÝCH SLOUKŮ

Okamžité ohraničení míst venku i uvnitř, k nimž je třeba
přechodně omezit přístup.

Výška: 900 mm
Konstrukce: dva plastové červenobílé nebo černobílé sloupky,
umístěné na pryžových patkách ø 350 mm pro dobrou stabilitu.
Řetízek: 2,5 m dvoubarevný v odpovídajících barvách, ø 8 mm.

Červenobílá sada (pár)	111380
Žlutočerná sada (pár)	111381



■ Ref. 111380

SLOUPKY S PÁSKOU

Mobilní zařízení, jak organizovat pohyb osob v interiéru.

Výška: 1 000 mm.
Konstrukce: ocelový sloupek ø 63 mm na mramorové patce
zakryté dekorativní krytkou.
Povrchová úprava: černá nebo nerez.
Páska: černá, délka 2 m.
Hlavičky: 3 fixace pro maximální flexibilitu.

Nerezový sloupek, černá páska	111390
Černý ocelový sloupek, černá páska	111393



■ Ref. 111393



Ref. 111381



Ref. 111390




Úsporné řešení:
vyberte si naše sloupky
v odstínu RAL 1021
a sadu černých
samolepek, které
si nalepíte sami.

ROVNÁ ZÁBRANA NA ZEM

Tato zábrana umístěná v uličkách mezi regály slouží
k ochraně konstrukcí i chodců. Její průměr 76 mm
zaručuje dobrou viditelnost.

Dvě délky: 800 nebo 1 200 mm.
Výška: 84 mm.
Ocelová trubka: ø 76 mm, tl. 3 mm.
Povrchová úprava: barva na zinek RAL 1021 a nalepené
či dodané černé pruhy.
Usazení: na patkách.

	RAL 1021	RAL 1021 + nalepené černé pruhy
Délka 800 mm	213007	213002
Délka 1 200 mm	213008	213003
Volitelná sada samolepek	213271	-



■ Ref. 213002

Ref. 213003

KABELOVÝ PŘEJEZD

Nezbytný pro ochranu kabelů pod koly
projíždějících vozidel a pod nohama
chodců.

KABELOVÝ PŘEJEZD - 3 KABELY


Vysoce odolný kabelový přejezd pro kabely
o průměru menším než 55 mm.
Odolnost: až 10 tun na nápravu.
Délka: 900 mm.
Šířka: 585 mm.
Výška ve středu: 75 mm.
Hlavní modul: pryž barvená na černo ve hmotě.
Kryt: plast barvený na žluto ve hmotě.
Usazení: položení nebo přichycení 4 šrouby
(nejsou součástí dodávky).

Kabelový přejezd	111576
Na přání: expanzní šrouby	111562

KABELOVÝ PŘEJEZD - 2 KABELY

Kabelový přejezd pro kabely o průměru
menším než 30 mm.
Odolnost: až 6 tun na nápravu.
Délka: 1 000 mm.
Šířka: 250 mm.
Výška ve středu: 50 mm.
Hlavní modul: pryž barvená na černo ve hmotě.
Kryt: plast barvený na žluto ve hmotě.
Volitelné: nabízíme ohyb do 45°.
Usazení: položení.

Kabelový přejezd	111580
Ohyb 45°	111577



■ Ref. 111580

HEMISFÉRICKÁ ZRCADLA PŮLSFÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ


Horizontální hemisférická zrcadla jsou určena k zavěšení. V továrnách a v závodech umožňují řízení provozu na křižovatkách.

Uchycení: zavěšením, dodávka obsahuje čtyři metrové řetízky.
Materiál PMMA: optika z PMMA nabízí kvalitní zorné pole a bezchybně čistý obraz. Je odolná, ale přesto je možné ji rozbít.
Kvalita Polykarbonát: polykarbonátová optika je nerozbitná a pyšní se požární třídou M1. Její zvláštností jsou otvory, které umožňují stékání vody z automatických protipožárních systémů (rozstřikovačů).

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	PMMA Záruka 2 roky Kvalita PMMA®	Polykarbonát Záruka 5 let Kvalita Polykarbonát
8 m	ø 660 mm	3660	3660 PC
10 m	ø 800 mm	3680	3680 PC
15 m	ø 1 150 mm	3695	3695 PC



■ Ref. 3695




■ K zavěšení



Ref. 3695 PC

Sledování čtyř směrů



viditelnost
až **360°**

Horizontálně umístěné zrcadlo půlsférové z polykarbonátu s otvorem, který umožňuje stékání vody z automatických protipožárních systémů (rozstřikovačů).



Ref. 3680

HEMISFÉRICKÁ ZRCADLA PŮLSFÉROVÁ, VERTIKÁLNÍ


Půlsférová zrcadla navržena ke sledování křížení 3 různých směrů jsou určena k přichycení na zeď a usnadňují pohyb osob a provoz strojů uvnitř budov.

Uchycení: vertikální půlsférová zrcadla jsou určena k uchycení na zeď dodanými šroubky a hmoždinkami.
Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření.

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Kvalita Polymir®
8 m	ø 570 mm	56-57
10 m	ø 800 mm	56-80
12 m	ø 1 140 mm	56-114




■ Ref. 56-80



■ Na zeď

Sledování tří směrů



viditelnost
až **180°**

Polymir®
Záruka
3 roky



Ref. 56-80

HEMISFÉRICKÁ ZRCADLA ČTVRTSFÉROVÁ

Čtvrtsférová zrcadla navržena ke sledování křížení ze 3 různých směrů jsou určena k přichycení na zeď a usnadňují pohyb osob a provoz strojů uvnitř budov.

Uchycení: vertikální čtvrtsférová zrcadla jsou určena k uchycení na zeď dodanými šroubky a hmoždinkami.
Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření.
Kvalita PMMA: optika PMMA nabízí kvalitní zorné pole a bezchybně čistý obraz. Je odolná, ale přesto je možné ji rozbít.


Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Polymir® Záruka 3 roky Kvalita Polymir®	PMMA Záruka 2 roky Kvalita PMMA
8 m	ø 570 mm	51-57	-
8 m	ø 660 mm	-	1960
10 m	ø 800 mm	51-80	1980
13 m	ø 1 140 mm	51-114	-
15 m	ø 1 150 mm	-	1995



■ 1/4 sféry, kvalita Polymir®.
Určeno do úzkých uliček.



■ 1/4 sféry, kvalita PMMA.
Určeno do širokých uliček.



■ Na zeď

ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU

Červenobílá zrcadla přispívají na křižovatkách k bezpečnosti provozu v okolí průmyslových budov a skladů. Bílý rám s reflexními červenými nálepkami zajistí dobrou viditelnost zrcadla.

Rám: z termoplastické pryskyřice, vybavený ochranou proti UV záření (otestováno), která brání popraskání a zažloutnutí. Samolepicí reflexní červené pásy jsou odolné a velmi kvalitní. Zrcadlové rámy Polymir®/P.A.S® ø 800 a 900 mm jsou z materiálu ABS/PMMA.

Fixace: naše zrcadla Polymir® a P.A.S® jsou dodávána s úchytem z žárově zinkované oceli pro připevnění na zeď, kulaté sloupky (ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupky (60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm). Umožňuje přesné nastavení pozice zrcadla. Toto usazení bylo testováno a certifikováno pro sílu větru dosahující až 183 km/h.

Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření. Záruka 3 roky.


Kvalita P.A.S®: optika P.A.S® je ve srovnání s kvalitou Polymir® navíc odolná proti poškrábání, je vybavena antistatickou ochranou a vztahuje se na ni záruka prodloužená o další 2 roky.

Příslušenství: topná fólie proti námraze/zamžení. Sloupky jsou k dispozici pro všechny modely.



■ Ref. 946

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Rám	Polymir® Záruka 3 roky	P.A.S® Záruka 5 let
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	554	956
11 m	ø 600 mm	ø 750 mm	546	946
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	556	958
20 m	ø 800 mm	ø 960 mm	548	948
25 m	ø 900 mm	ø 1 100 mm	549	949
30 m	1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	558	9510



na sloupek/zeď

ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU V KVALITĚ INOX A KVALITĚ INOX PROTI NÁMRAZE/ZAMLŽENÍ

Červenobílá zrcadla z nerezové oceli přispívají na křižovatkách k bezpečnosti provozu v okolí průmyslových budov a skladů. Byla navržena tak, aby odolala i těm nejnáročnějším klimatickým podmínkám: slanému prostředí, vysokohorským oblastem, chemickému znečištění... Zrcadla s úpravou proti námraze/zamžení značky VIALUX® nepotřebují elektrické připojení.

Rám: rám z PVC, vybavený ochranou proti UV záření, která brání popraskání a zažloutnutí. Samolepicí reflexní červené pásy na rámu jsou odolné a velmi kvalitní.

Fixace: dodáváno s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zeď, kulaté sloupky (ø 76 až 90 mm) a hranaté sloupky (60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm).

Usazení: tato nerezová zrcadla jsou určena výhradně k instalaci na ocelové sloupky.

Kvalita Inox: optika z nerezové oceli, nerozbitná a s ochranou proti UV záření, se zárukou dlouhé životnosti. Dokonalé vyleštění zajišťuje obraz nedostižné kvality.


Kvalita Inox s ochranou proti námraze/zamžení: optika z nerezové oceli je vybavena exkluzivním systémem odmrazování a odmrazování bez nutnosti elektroinstalace.

Příslušenství: sloupky jsou k dispozici pro všechny modely.




■ Ref. 846 AB

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Rám	Nerez Záruka 10 let	Nerez Záruka 10 let SYSTÉM proti Námraze/Orošení Záruka 6 let
9 m	600 x 400 mm	750 x 500 mm	854	854 AB
11 m	ø 600 mm	ø 790 mm	846	846 AB
20 m	800 x 600 mm	956 x 756 mm	856	858 AB
20 m	ø 800 mm	ø 1 000 mm	848	848 AB
30 m	ø 1 000 mm	ø 1 200 mm	886	886 AB



Kvalita Inox
na sloupek/zeď



Proti námraze/zamžení
na sloupek/zeď

Kontrola dvou směrů



Ref. 958

Kontrola dvou směrů




Ref. 848 AB

SYSTÉM
proti
Námraze/Orošení
Záruka
6 let

ZRCADLO S OCHRANOU PROTI NÁMRAZE/ZAMLŽENÍ – Funkce 2 v 1

Protizamlžovací funkce zrcadla VIALUX® zabráňuje tvoření zamlžení v jakýchkoli teplotách či vlhkosti vzduchu na místě instalace zrcadla. Ochrana proti námraze VIALUX® je funkční až do teploty -20°C. Zrcadlo využívá teplo nashromážděné během dne a zabráňuje tak vytvoření námrazy.



Ref. 854 AB

ZRCADLA V ŽLUTOČERNÉM RÁMU

Úkolem zrcadel VIALUX® ve žlutočerném rámu je zabezpečit provoz uvnitř průmyslových budov. Jejich barvy jsou dobře viditelné a díky nereflexním páskům nezpůsobují oslnění.


Rám: rám z termoplastické pryskyřice a lepicí pásky jsou trvanlivé a velmi kvalitní.
Fixace: z žárově zinkované oceli pro připevnění na zeď, kulaté sloupky (ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupky (60 x 80 mm nebo 80 x 80 mm). Umožňuje přesné nastavení pozice zrcadla.

Kvalita Polymir®: optika Polymir® nabízí čistý obraz bez jakéhokoli zkreslení. Je nerozbitná, nezdeformovatelná, odolná vůči nárazu a je vybavena ochranou proti UV záření. Záruka 3 roky.


Kvalita P.A.S®: optika P.A.S® je ve srovnání s kvalitou Polymir® navíc odolná proti poškrábání, je vybavena antistatickou ochranou a vztahuje se na ni záruka prodloužená o další 2 roky.

Příslušenství: topná fólie proti námraze/zamrzání. Sloupky jsou k dispozici pro všechny modely.

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Rám	Kvalita Polymir® Záruka 3 roky	Kvalita P.A.S® Záruka 5 let
9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	584	984
11 m	ø 600 mm	ø 750 mm	586	986
20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	588	988



■ Ref. 586



na sloupek/zeď

ZRCADLA DO NÁROČNÝCH PODMÍNEK

Tato speciální zrcadla z nerezové oceli (optika a zadní část) jsou dokonale uzpůsobena použití v průmyslových provozech ve vysokých teplotách. Odolají teplotám až 400°C. Nemají ani rám, ani těsnění, a proto jsou trvanlivá a snadno se čistí.

Konstrukce: z žárově zinkované oceli pro připevnění na zeď a sloupky ø 60 až 90 mm.


Kvalita Inox: optika z nerezové oceli, nerozbitná a s prodlouženou zárukou. Dokonalé vyleštění zajišťuje obraz nedostižné kvality.

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Kvalita Inox
9 m	600 x 450 mm	814
11 m	ø 600 mm	816
20 m	800 x 600 mm	828

Zrcadla nabízíme také s fixací z nerezové oceli, navrženou speciálně pro zemědělské a potravinářské provozy.



■ Ref. 816



na sloupek/zeď

Kontrola dvou směrů



Kontrola dvou směrů



Nerez
Záruka
2 roky



Ref. 828



Ref. Vumax 3

P.A.S®
Záruka
5 let



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY VUMAX 3

Nepostradatelný doplněk pro zabezpečení provozu v průmyslových zónách a na staveništích. Zpětné zrcátko Vumax 3 se hodí pro přední i zadní část vysokozdvižného vozíku.

Uchycení: na patky pro montáž bez vrtání. Díky kulovému čepu lze zpětné zrcátko nastavit do kteréhokoli směru.

Kvalita P.A.S®: chromovaná optika ABS je ve srovnání s kvalitou Polymir® navíc odolná proti poškrábání, je vybavena antistatickou ochranou a vztahuje se na ni záruka prodloužená o další 2 roky.

Maximální vzdálenost uživatele od zrcadla	Optika	Reference
1 m	225 x 40 x 120 mm	Vumax 3



Ref. 988

ČERVENOBÍLÉ OCELOVÉ ROZTAHOVACÍ OPLOCENÍ

Výška: 1 000 mm.
Roztažení: až na 3 000 mm.
Sloupky: ø 25 mm, nohy ø 30 mm.
Sestavení: pomocí nýtů.
Povrchová úprava: červenobíle nalakovaná surová ocel.

Reference 100100




OPLOCENÍ NA STAVENÍŠTĚ ÉCO PRO VEŘEJNÉ PRÁCE

Oplocení, které je lehké a snadno přenosné, ale také úsporné a vhodné pro dočasná staveníště.

Konstrukce: 6 bílých reflexních pruhů a identifikační štítek.
Povrchová úprava: červená barva na surovou ocel.

Reference 100510



Ref. 100100



Ref. 100101

ROZTAHOVACÍ OPLOCENÍ S ÚLOŽNÝM SYSTÉMEM

Díky integrovanému úložnému systému se budete s tímto oplocením přemísťovat nalehko.

Výška: 1 100 mm.
Délka: roztažení až na 2 200 mm.
Konstrukce: PVC.
Usazení: lze na koncích vyplnit pískem nebo vodou pro lepší stabilitu.

Reference 100101



OCELOVÉ ROZTAHOVACÍ OPLOCENÍ

Rychle se instaluje, je pevné a dobře viditelné, a proto účinně chrání uživatele před hrozícími riziky.

Výška: 1 000 mm.
Kapacita: oplotí až 1 m² země.
Povrchová úprava: červenobíle nalakovaná surová ocel.

Reference 100120



STAVEBNÍ LÁVKA

Nepostradatelný prvek pro bezpečné přecházení osob během probíhajících prací. Lávka je vybavena skládacím zábradlím pro snazší přepravu lávky a úchyty pro spojení se stavebním oplocením Éco pro veřejné práce.


Šířka: 1 000 mm.
Lávka: protiskluzový hliník.
Vybavení: kroužky pro snadnou manipulaci.
Povrchová úprava: zábradlí je nalakováno červeně s bílými reflexními pruhy.
Maximální zatížení:
• 2m lávka: 300 kg.
• 3m lávka: 500 kg.

Délka 1 982 mm 100300

Délka 2 982 mm 100299



Ref. 100299



Ref. 100300

STAVEBNÍ RAMPA

Super odolná stavební rampa vhodná k překrytí výkopů. Má výztuže z oceli a také protiskluzový povrch. Propojování jednotlivých ramp je snadné a efektivní.

Délka: 1 400 mm.
Šířka: 800 mm.
Výška: 50 mm.
Složení: polypropylen.

Reference 111585



STAVEBNÍ KUŽEL

Konstrukce: PVC, se sítotiskovými bílými pásy.

V 500 mm (1,3 kg)	110010
V 750 mm (3,3 kg)	110020



■ Ref. 110010



■ Ref. 110020

ZÁTĚŽOVÝ PYTEL

Bílé pytle tkané z polypropylenu,
do nichž se vejde 20 kg písku.

Rozměry: délka 700 x šířka 500.

Reference	110800
-----------	--------



STAVEBNÍ ZNAČKOVACÍ SPREJ M-MARKERS

Bezpečnostní uzávěr, bezvadná kvalita barvy, paleta
barev pokrývající všechny vaše potřeby na staveníšti.

Vysoce bezpečnostní uzávěr: uzamykatelná spoušť.
Kapacita: 500 ml.
Barvy: k dostání ve 4 fluoescenčních
barvách (červená, oranžová, zelená a modrá)
a 2 nefluorescenčních (bílá a žlutá).
Balení: prodává se v kartonech po 12 sprejích.
Volitelně: značkovací hůl, perfektní opora
pro přesné lajnování.

Fluo červená	110350
Fluo oranžová	110351
Fluo zelená	110353
Fluo modrá	110354
Nefluo bílá	110360
Nefluo žlutá	110361
Volitelná značkovací hůl	111251



Ref. 110350




■ Ref. 111251

VÝSTRAŽNÉ PLETIVO

Jednoduchá a dobře viditelná ochrana
staveníště.

Složení: polypropylen s úpravou proti
UV záření, velká odolnost v tahu.
Dvě výšky: 1 nebo 1,2 m.
Délka: 50 m.
Barva: oranžová.

V 1 000 mm (12 kg)	110305
V 1 200 mm (15 kg)	110330



■ Ref. 110305 + 110330

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA

Polypropylenová výstražná páska tl. 37μ,
velmi odolná proti přetržení.

Rozměry: 100 m x 50 mm nebo 500 m x 70 mm.

Roz. 100 m x 50 mm	110400
Roz. 500 m x 70 mm	110431



■ Ref. 110431



VLAJKY A VOLEBNÍ VYBAVENÍ

NORMOVANÉ
ÚŘEDNÍ
VYBAVENÍ



obsah



VLAJKY

Vlajky	192
Žerdi	192
Stožáry na vlajky	192
Interiérové vlajky	193
Fasádní držáky	193



VOLEBNÍ ZÁSTĚNY

Standard	194
Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	194



VOLEBNÍ VÝVĚSKY

Classique	195
Éco	195



VOLEBNÍ URNY

Normované	196
Kartonové	196
Kovové demontovatelné	196

VLAJKA EVROPSKÉ UNIE

1 model vlajky: Evropské unie.

Materiál: 3 vláknový polyester, 115 g/m², odolnost proti roztrhnutí.

Připnutí: nylonovými kroužky na vyztuženém popruhu.

	Š 60 x V 90 cm	Š 80 x V 120 cm	Š 100 x V 150 cm	Š 120 x V 180 cm	Š 150 x V 225 cm	Š 200 x V 300 cm
Evropská unie	528152	528153	528154	528155	528156	528157



ŽERĎ

Výběr žerdi závisí na rozměru vaší vlajky.

Žerď	Průměr	Číslo modelu samotné žerdi	Doporučené rozměry vlajky
V 1 520 mm	ø 16 mm	528162	Š 60 x V 90 cm
V 1 720 mm	ø 16 mm	528163	Š 80 x V 120 cm
V 2 150 mm	ø 20 mm	528164	Š 10 x V 150 cm
V 2 350 mm	ø 20 mm	528165	Š 120 x V 180 cm



INTERIÉROVÉ VLAJKOVÉ STOJANY

Ozdobte kancelář, zasedací místnost nebo vchod do budovy vlajkami a vyberte si z našich interiérových vlajkových stojanů na jednu, dvě, nebo tři vlajky.

Uchycení: ocelová trubka ø 30 mm přivařená na patku.

Stožár: hliník ø 36 mm, výška 2 m, zdvižné lano je součástí balení.

Podstavec: bíle lakovaná ocel, pro jednu, dvě nebo tři vlajky.


Držák na 1 vlajku + 1 žerď	528710
Držák na 2 vlajky + 2 žerdi	528711
Držák na 3 vlajky + 3 žerdi	528712

Vlajky nejsou součástí balení, viz protější strana.


3 DRŽÁKY



528710



528711



528712



■ Ref. 528712

HLINÍKOVÝ VLAJKOVÝ STOŽÁR


Cylindrický stožár: ø 76 mm z extrudovaného hliníku, skládající se z jedné nebo dvou částí se spojovací objímkou z vroubkovaného litého hliníku ø 69 mm.

Standardní vybavení: bílá dekorativní hlavice ø 159 mm, bílá zarážka, zdvižné lano, dekorativní patka z litého hliníku.


Usazení: klasická patka spojená se zapuštěním nebo s pouzdem (volitelné).

Opatření proti krádeži: verze stožáru se systémem proti krádeži se skládá z plastového krytu se zámkem a 2 klíči, protizávaží a kladky.

	Stožár s externí zarážkou	Stožár se systémem proti krádeži	Doporučené rozměry vlajky
V 4 m (1 díl)	528500	528501	60 x 90 až 80 x 120 cm
V 6 m (1 díl)	528510	528511	80 x 120 až 100 x 150 cm
V 8 m (2 díly)	528520	528521	120 x 180 až 150 x 225 cm
V 10 m (2 díly)	528530	528533	150 x 225 až 200 x 300 cm
Volitelné pouzdro pro ø 76		528550	



Klasická patka



Klasická patka
s volitelným
pouzdem



■ Ref. 528500



Standardní vybavení



Opatření proti krádeži



FASÁDNÍ DRŽÁKY

Komplet pro ozdobení vašich fasád jednou, dvěma nebo třemi vlajkami.

Uchycení: ocelová trubka ø 30 mm přivařená na patku.

Stožár: hliník ø 36 mm, výška 2 nebo 3 m, dodáváno s černou hlavicí a zarážkou s nerezovou karabinkou.

Podstavec: bíle lakovaná ocel, pro jednu, dvě nebo tři vlajky.

Povrchová úprava: bílé lakování na zinek.

Uchycení držáků: hmoždinky a šrouby nejsou součástí balení.

	Stožár 2 m	Stožár 3 m
Držák na 1 vlajku + 1 žerď	528713	528716
Držák na 2 vlajky + 2 žerdi	528714	528717
Držák na 3 vlajky + 3 žerdi	528715	528718

Vlajky nejsou součástí balení, viz protější strana.

6 DRŽÁKŮ



528713
528716



528714
528717



528715
528718



■ Ref. 528718

VOLEBNÍ ZÁSTĚNA
STANDARD

Rozměry: 800 x 800 mm.
Konstrukce: ocel 20 x 20 mm nalakovaná hnědě a boční panely z plechu nalakovaného béžově.
Plenta: z hrubé neprůsvitné bavlny; požární klasifikace M1: „nehořlavá“.
Přídavné zástěny: možnost k základní zástěně přidat jednu nebo více přídavných zástěn.
Stolek: s nastavitelnou výškou.
Uskladnění: složení na poloviční výšku a uskladnění v původní kartonové krabici.
Přístup: bez prahu, pro větší bezpečnost.

Základní zástěna	205101
Přídavná zástěna	205111



■ Ref. 205101+205111


PRODUKTY

Složení
a rozložení
snadno a rychle,
stačí 5 minut!

VOLEBNÍ ZÁSTĚNA PRO OSOBY
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE

Rozměry: šířka 1 000 x hloubka 1 300 mm.
Konstrukce: ocel 20 x 20 mm nalakovaná hnědě a boční panely z plechu nalakovaného béžově.
Plenta: hrubá neprůsvitná bavlna; požární klasifikace M1: „nehořlavá“.
Stolek: zepředu, s přizpůsobenou nastavitelnou výškou.
Uskladnění: složení na poloviční výšku a uskladnění v původní kartonové krabici.
Přístup: bez prahu, pro jednodušší přístup.
Označení OOSPO: součástí balení.

Reference	205122
-----------	--------



Nastavitelný stolek



VOLEBNÍ VÝVĚSKA
ÉCO

NOVINKA

Tento úsporný model nabízí skvělý poměr ceny a kvality a současně odpovídá požadavkům na vývěsky podle volebního zákona.

Celková výška: 2 100 mm.
Vývěska ve dvou rozměrech:
• Pro jednoho kandidáta, výška 1 250 x šířka 700 mm (jedna číselná deska).
• Pro dva kandidáty, výška 1 250 x šířka 1 400 mm (dvě číselné desky).
Konstrukce:
• Čtvercový profil Sendzimir 30 x 30 mm.
• Plech 10/10 žárově zinkovaný.
Volitelné:
• Odmontovatelné nožky.
• Pouzdro na zabetonování (výška 180 mm) s krytem bránícím hromadění písku a prachu po vyndání vývěsek.
• Betonové bloky.

Vývěska Éco – 1 kandidát	205012
Vývěska Éco – 2 kandidáti	205013

Volitelné	
Sundavací nožky pro profil 30 x 30 mm	205021
Pouzdro pro profil 30 x 30 mm	204286
Betonový blok	205029



■ Ref. 205010

■ Ref. 205000 + 205020



Ref. 205010



■ Ref. 205013 + 205021

■ Ref. 205012 + 205021

NORMOVANÁ VOLEBNÍ URNA

Volební urny PROCITY® jsou naprosto průhledné a opatřené dvěma různými zámky.

Konstrukce: eloxovaný hliník, průhledné stěny z plexiskla.

Kapacita:

- 600/800 volebních lístků; délka 400 x šířka 400 x výška 320 mm.
- 800/1 200 volebních lístků; délka 400 x šířka 400 x výška 420 mm.
- 1 200/1 600 volebních lístků; délka 400 x šířka 400 x výška 520 mm.


Bezpečnost hlasování:

- Mechanické počítadlo s bezpečnostní klápkou.
- Resetovací tlačítko pro vynulování je uvnitř krytu.
- Zavírání dvěma vestavěnými zámky s různými klíči, umístěnými ve víku, místo nevzhledných visacích zámků.

Snadná manipulace:

- Boční držáky.
- Víko lze zcela sundat: vyprázdnit urnu je při sčítání hlasů velmi snadné.

Skladování a ochrana proti prachu: rychlé a stabilní uskladnění v původním ergonomickém obalu (s manipulačními držáky).



600/800 hlasovacích lístků	527100
800/1 200 hlasovacích lístků	527110
1 200/1 600 hlasovacích lístků	527112

KARTONOVÁ VOLEBNÍ URNA

Dva rozměry: délka 400 x šířka 400 x výška 400 nebo délka 400 x šířka 400 x výška 800 mm.

Konstrukce: karton, z vnější strany bílý.

Povrchová úprava: zesílené dno.

Uskladnění: pro snadné uložení je lze znovu rozložit.

1 000 hlasovacích lístků	527200
2 000 hlasovacích lístků	527201



KOVOVÁ DEMONTOVATELNÁ URNA

Ideální řešení následného sklizení.

Dva rozměry: délka 350 x šířka 350 x výška 400 nebo délka 350 x šířka 350 x výška 800 mm.

Montáž: snadné a rychlé smontování složením.

Konstrukce: z žárově zinkovaného plechu lakovaného bíle.

Víko: uzamčení na zámek a zabudovaná madla pro snadnou manipulaci.

Zvláštní otvor: umožňuje vhození všech typů hlasovacích lístků, různých rozměrů: 220 x 20 mm.

1 000 hlasovacích lístků	527103
2 000 hlasovacích lístků	527113



Demontovatelná urna pro snadné uskladnění



VYROBENO
VE FRANCII

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

OCHRANA

INFORMACE

Úplné či částečné kopírování je bez předchozího souhlasu zakázáno. Produkty v tomto katalogu jsou chráněny uživatelskými vzory a patenty. Odstíny barev RAL je obložné na papíře, vobrazit přesně, ověřte proto odstín dle vzorníku. Parametry produktů, jejich vobrazení i technické nákreasy nejsou smluvně závazné z důvodu snahy o neustálé zdokonalování produktů si výrobce vyhrazuje právo na provedení změn těchto produktů. Pokyny týkající se usazení, zapuštění a používání produktů jsou pouze informativní a výrobce za ně nenese odpovědnost. Obrátte se na svého distributora mobiliáře PROCITY®.

www.procity-spl.cz

VYBAVENÍ ULIC 12

Berlínský polštář.....	40
Dopravní knoflík odrazový skleněný	41
Dopravní zrcadla v červenobílém rámu.....	42
Dopravní zrcadla v červenobílém rámu kvalita inox a proti námraze/zamlžení	43
Hliníkový solární dopravní knoflík	41
Jednoduché a zesílené obloukové zábradlí....	25
Naklonitelný sloupek Amortichoc®	32
Oddělovač pruhů.....	40
Odnímatelný sloupek Primabloc®	33
Otočné zábradlí Province	17
Patník Agora	34
Patník Barcelona	35
Patník City.....	34
Patník Conviviale®	36
Patník Inox.....	36
Pouzdro pro odnímání jednoduché.....	31
Pouzdro pro odnímání uzamykatelné.....	31
„Požární“ sloupek fixní.....	33
„Požární“ sloupek sklopný.....	33
Protivandalský patník	39
Rovné zábradlí Conviviale®	19
Sklopný sloupek Solibloc®	32
Sloupek Carrefour	27
Sloupek Carrefour „speciálně pro školy“	23
Sloupek Carrefour s ozdobným kroužkem.....	29
Sloupek Conviviale®.....	29
Sloupek Elipsa	29
Sloupek Province.....	26
Sloupky s řetězy.....	28
Sloupky se zvýšenou viditelností.....	30
Solární dopravní knoflík v hliníkovém pouzdře	41
Solární dopravní knoflíky kulaté polykarbonátové.....	41
Souprava Serrubloc® pro odnímání zábradlí .	24
Standardní zábradlí Conviviale®	19
Systém pro odnímání patníků Serrubloc® 21	37
Systém pro odnímání sloupků Serrubloc® 21	31
Výsuvný patník	38
Zábradlí Conviviale® „speciálně pro školy“	22
Zábradlí Conviviale® s mřížkou.....	19
Zábradlí Linea.....	18
Zábradlí Linea „speciálně pro školy“	23
Zábradlí Losange.....	20

Zábradlí Orléans.....	21
Zábradlí Orléans „speciálně pro školy“	22
Zábradlí Pagode	20
Zábradlí Province.....	16
Zábradlí s madlem Benátky.....	15
Zábradlí s madlem Héritage.....	15
Zábradlí s madlem Lisabon	14
Zábradlí s příčkami	25
Zábradlí Trio	18

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 44

Autobusová zastávka Benátky	48
Autobusová zastávka Conviviale®	46
Autobusová zastávka Klenutá	54
Autobusová zastávka Kub■.....	50
Autobusová zastávka Miláno.....	52
Autobusová zastávka Province.....	56
Opěrka Conviviale®	58
Opěrka Estoril.....	59
Opěrka Kub■.....	59
Opěrka Lugano	59
Opěrka Oslo	59
Označník autobusové zastávky Conviviale®....	58
Označník autobusové zastávky Miláno	58

ŘEŠENÍ PRO CYKLISTY 60

16 místný stojan na kola	70
Jednoduchý oblouk na kola	69
Modulární stojan na kola Infinite.....	65
Oblouk na kola Province	70
Oblouk na kola s označením.....	69
Opěrka na kola Benátky.....	66
Opěrka na kola Conviviale®.....	67
Opěrka na kola Duo.....	70
Opěrka na kola Kub■.....	66
Opěrka na kola Lisabon	67
Opěrka na kola Province.....	67
Opěrka na kola Silaos®	66
Opěrka na kola Trombone ø 50 mm.....	68
Opěrka na kola Trombone ø 60 mm.....	68
Otočný nebo fixní nástěnný stojan na kolo....	65
Přístřešek na kola Conviviale®	73
Přístřešek na kola Éco.....	72
Přístřešek na kola Klenutý.....	75
Přístřešek na kola Klenutý XXL	78
Přístřešek na kola Miláno.....	74
Přístřešek na kola Province.....	76
Přístřešek na kola Půlměsíc	77
Stojan na kola Conviviale®	63
Stojan na kola Éco.....	65
Stojan na kola Mercure	63
Stojan na kola Province.....	62
Stojan na kola s různými výškami	64
Stojan na kola s různými výškami optimum ..	64
Stojan na koloběžky.....	71
Tyčový stojan na motorky	71

Zesílený oblouk na kola	69
VITRÍNY A VÝVĚSKY 80	
Dřevěný informační stojan	96
Informační označník.....	96
Nástěnky a tabule.....	102
Ocelový informační stojan.....	96
Otevřená vývěska	92
Podstavec s 5 nožkami.....	103
Posuvná vitrína „Classique“	99
hloubka 60 mm.....	99
Posuvná vitrína „Reference“	99
hloubka 34 mm.....	99
Příslušenství k vitrínám a psací potřeby.....	103
Rám „Éco-clic“ Hloubka 12 mm.....	101
Sada LED osvětlení.....	103
Skleněná tabule na psaní.....	102
Tabule „Éco-clic“ na teleskopickém stojanu	101
Tabule „Éco-clic“ poutače.....	101
Tabulová informační vitrína tloušťky 75 mm..	90
Tabulová vitrína Carrefour	94
Tématická vitrína hloubka 30 mm.....	95
Ultra plochá vitrína „Éco 100“	100
hloubka 18 mm.....	100
Uvitací mobiliář Benátky	97
Uvitací mobiliář Province	97
Vitrína „Classique“ hloubka 58 mm	84
Vitrína „Media“ hloubka 40 mm.....	100
Vitrína „Reference“ hloubka 30 mm.....	98
Vitrína 1000 hloubka 75 mm	86
Vitrína 2000 hloubka 75 mm	88
Vitrína Tradition hloubka 30 mm	82
Vitrína z hliníku a ze dřeva	96
hloubka 30, 58, 75 mm.....	96
Výstavní mříž.....	102
ZELENÉ PLOCHY 104	
Hranatý koš Sevilla 100 litrový.....	123
Koš Barcelona 60 litrový	122
Koš Benátky 120 litrový.....	128
Koš Benátky 80 litrový.....	129
Koš Cévennes 60 litrový.....	127
Koš Cologne 60 a 40 litrů.....	122
Koš Conviviale® 50 litrový.....	132
Koš Esterel 40 litrový	131
Koš Gascogne 60 litrový.....	131
Koš Guyenne na bočním stojanu 40 litrový ..	130
Koš Guyenne na středovém stojanu 40 litrový.....	131
Koš Lofoten 80 litrový.....	125
Koš Lofoten Vigipirate 100 litrový	125
Koš Luton 45 litrový.....	122
Koš Morvan 40 litrový nebo 90 litrový.....	126
Koš na třídění odpadu Guyenne 40 litrový....	130
Koš Olbia 80 litrový.....	129
Koš Saintonge 40 litrový.....	132

Koš Silaos® 50 litrový	124
Koš Vanoise 40 litrový.....	127
Koš Vercors 40 litrový.....	132
Křeslo Silaos®	107
Květináč Benátky	137
Květináč Kub■.....	136
Květináč na městské zábradlí.....	138
Květináč Olbia	136
Květináč Province	134
Květináč Sarlat	135
Květináč Silaos®	135
Lavice Benátky.....	111
Lavice Conviviale®	115
Lavice Estoril	116
Lavice Lugano.....	117
Lavice Oslo.....	114
lavice Pagoda.....	112
Lavice Riga.....	110
Lavice Riga.....	110
Lavice Silaos®	106
lavice Vercors.....	113
Lavička a křeslo Silaos® seniorská edice	107
Lavička a lavice Silaos® junior.....	121
Lavička Aubel	108
Lavička Benátky	111
Lavička Conviviale®	115
Lavička Estoril	116
Lavička Lublaň	108
Lavička Lugano.....	117
Lavička Mercure	117
Lavička Mora	108
Lavička Mora junior.....	121
Lavička Oslo.....	114
Lavička Pagoda.....	112
Lavička Silaos®.....	106
Lavička Vercors	113
Lenoška Silaos®	107
Modulární zástěna kontejnerů	133
Oblouková zábrana	139
Odpadkový koš Benátky na tříděný odpad 2 x 60 litrů.....	128
Odpadkový koš Kub■ 120 litrů.....	126
Odpočinková zóna Kub■.....	109
Ohrazení kontejnerů.....	133
Oplocení dětského hřiště	120
Oplocení stromu ø 250 mm.....	140
Oplocení stromu ø 450 mm.....	140
Osmistěnný koš Sevilla 100 litrový	123
Pikniková souprava Silaos®	118
Piknikový stůl Riga	119
Piknikový stůl Sevilla.....	119
Piknikový stůl Silaos® junior.....	120
Půlkruhový květináč	138
Rovná zábrana	139
Stromová lavička Silaos®	118


Stromová lavička Silaos® junior	120
Stromová mříž Benátky.....	141
Stromová mříž Silaos®	141
Závěsný květináč	138
OMEZENÍ VJEZDU A PARKOVÁNÍ 142	
Chránič rohů z EVA pěny.....	154
Dekorativní otočná zábrana	151
Klasická parkovací zábrana	152
Krytá pasáž Klenutá	163
Krytá pasáž Miláno.....	163
Malý přístřešek Conviviale®	162
Malý přístřešek Klenutý	162
Malý přístřešek Miláno.....	162
Mnohoúčelová zrcadla v bílém rámu.....	161
Ochranné oplocení	156
Ochranný oblouk ø 50 mm	157
Ochranný oblouk ø 60 mm	157
Ochranný rám ø 35 a ø 60 mm	156
Omezovač výšky.....	146
Otočná zábrana	150
Otočná zábrana Trombone.....	150
Otočné výškové omezení Éco.....	146
Parkovací doraz ocelový.....	153
Parkovací doraz pryžový.....	153
Parkovací zábrany BPE.....	152
Parkovací zrcadlo 103 ESP	160
Parkovací zrcadlo Vumax	160
Poloviční otočné výškové omezení.....	145
Postranice	145
Přenosná zábrana Écobar®.....	158
Prodloužená otočná závora.....	148
Pryžový chránič rohů.....	154
Sada pro připevnění panelu	145
Široký zpomalovací práh	155
Turniket.....	151
Univerzální fixní výškové omezení	147
univerzální otočná závora	148
Univerzální otočné výškové omezení	144
Univerzální zvedací hliníková závora	149
Víceúčelová zrcadla Kvalita Inox proti námraze/zamlžení.....	159
Značkovací stroj M-Markers	153
Zpomalovací práh	155

ŘEŠENÍ PRO KUŘÁKY 164

Hranatý nástěnný popelník	167
Koš – popelník	167
Kuřácký přístřešek Éco	171
Kuřácký přístřešek Klenutý.....	168
Kuřácký přístřešek Miláno.....	169
Kuřácký přístřešek Parasol	170
Nástěnný popelník - trubka.....	167
Popelník - cigareta	166
Sloupek - cigareta	166
Sloupek – popelník	166

BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI A NA STAVENÍŠTI 172

Červenobílé ocelové roztahovací oplocení....	186
Hemisférická zrcadla čtvrtsférová.....	181
Hemisférická zrcadla půlsférová horizontální.....	180
Hemisférická zrcadla půlsférová, vertikální.	181
Kabelový přejezd.....	179
Nárazník pro rampu	176
Nízká zábrana ø 60 mm	174
Ocelové roztahovací oplocení	186
Ochranný sloupek.....	179
Oplocení na stavenišť éco pro veřejné práce	187
Plechový chránič rohů.....	176
Pryžový chránič rohů na ocelovém profilu ...	176
Rohová zábrana na tři nožky.....	177
Rohová zábrana s příčkou na 2 nožkách.....	177
Rovná zábrana na zem.....	179
Roztahovací oplocení s úložným systémem.	186
Sloupky s páskou.....	178
Souprava plastových slouků.....	178
Stavební kužel.....	188
Stavební lávka.....	187
Stavební rampa.....	187
Stavební značkovací sprej M-Markers	189
Úzký oblouk a sloupek ø 50 mm.....	175
Výstražná páska.....	188
Výstražné pletivo.....	188
Zábrana ø 50 mm	175
Zábrana ø 60 mm	175
Zábrana ø 76 mm	174
Zátěžový pytel	188
Žlutočerné ocelové roztahovací oplocení	178
Zpětné zrcátko pro vysokozdvizné vozíky Vumax 3	185
Zrcadla do náročných podmínek	185
Zrcadla v červenobílém rámu	182
Zrcadla v červenobílém rámu v kvalitě Inox a kvalitě inox proti námraze/zamlžení	183
Zrcadla v žlutočerném rámu	184
VLAJKY A VOLEBNÍ VYBAVENÍ..... 190	
Fasádní držáky.....	193
Hliníkový vlajkový stožár	192
Interiérové vlajkové stojany	193
Kartonová volební urna	196
Klasická volební vývěska	195
Kovová demontovatelná urna.....	196
Normovaná volební urna.....	196
Vlajka evropské unie	192
Volební vývěska Éco.....	195
Volební zástěna pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.....	194
Volební zástěna standard	194
Žerd'.....	192



www.procity-spl.cz