


PRODUKTOVÝ LIST

Světelná stěna Brightbox Pro Flex 100 x 250 cm oboustranný

BBOXPFD100-250




- Stabilní a působivý osvětlený displej výšky 250 nebo 300 cm
- Rychlá montáž bez nářadí
- Oboustranné zobrazení

PRODUKTOVÝ LIST

Světelná stěna Brightbox Pro Flex 100 x 250 cm oboustranný

BBOXPFD100-250



PRODUKTOVÝ LIST

Světelná stěna Brightbox Pro Flex 100 x 250 cm oboustranný

BBOXPFD100-250

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
BBOXPFD100-250	1000 x 2510 x 450	1000 x 2500 mm	1000 x 2500 mm	-

Orientace	Váha (kg)
Na výšku	18,90

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 6500 K	-	9300	96 W

BALENÍ

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)
1210 x 420 x 360	-	-

Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
10	127	EUR

DALŠÍ INFORMACE

Certifikace výrobku	EAN
Ne	8596052218835