

PRODUKTOVÝ LIST

Světelná stěna Brightbox Pro Flex 600 x 250 cm oboustranný

BBOXPFD600-250




- Stabilní a působivý osvětlený displej výšky 250 nebo 300 cm
- Rychlá montáž bez nářadí
- Oboustranné zobrazení

PRODUKTOVÝ LIST

Světelná stěna Brightbox Pro Flex 600 x 250 cm oboustranný

BBOXPFD600-250



PRODUKTOVÝ LIST

Světelná stěna Brightbox Pro Flex 600 x 250 cm oboustranný

BBOXPFD600-250

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
BBOXPFD600-250	6000 x 2510 x 450	6000 x 2500 mm	6000 x 2500 mm	-

Orientace	Váha (kg)
Na šířku	49,50

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 6500 K	-	9300	2 x 264 W

BALENÍ

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)
1230 x 560 x 360	1210 x 530 x 180	-

Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
-	-	-

DALŠÍ INFORMACE

Certifikace výrobku	EAN
Ne	8596052218866