

# PRODUKTOVÝ LIST

**Tisk na materiál Lumina pro textilní vypínací rám (SEG) 190g/m<sup>2</sup> Dye**

**STFR6000x2500LUM**




- Tisk pro textilní vypínací rám
- Lumina, 100% PES
- Ohnivzdornost třídy B1
- Tkanina s pryskyřičným povrchem, 190 g/m<sup>2</sup>
- Sublimace - transferový tisk
- Bez vrásek

# PRODUKTOVÝ LIST

Tisk na materiál Lumina pro textilní vypínací rám (SEG) 190g/m<sup>2</sup> Dye

STFR6000x2500LUM



# PRODUKTOVÝ LIST

## Tisk na materiál Lumina pro textilní vypínací rám (SEG) 190g/m2 Dye

STFR6000x2500LUM

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
STFR6000x2500LUM	6000 x 2500 x 14	6000 x 2500 mm	6000 x 2500 mm	-

Orientace	Váha (kg)
Na šířku	3,68

### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ne	-	-	-	-

### SPECIFIKACE MONITORU

Monitor type	Velikost LCD	Poměr stran	Rozlišení (px)	Kontrast	Rozměry monitoru (mm) (WxHxD)
-	-	-	-	-	-

Odezva (ms)	Nit (nt)	Provozní doba	Operační systém	Dotyková obrazovka	Dotyková fólie
-	-	-	-	Ne	Ne

Příkon (W)
-

### BALENÍ

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)
450 x 350 x 172	-	-

Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
-	-	-

### DALŠÍ INFORMACE

Certifikace výrobku	EAN
DIN4102B1	8596052219214